

M21.
OL
C26
M37
1769
Index

REBOUND 1938


Library of the Museum
OF
COMPARATIVE ZOOLOGY.

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.

DR. L. DE KONINCK'S LIBRARY

No. 597



Vollständiges
alphabetisches
Namen - Regißer
über
alle zehn Bände
des,
von dem sel. Herrn D. Martini in Berlin angefangenen, und vom Herrn
Pastor Chemnitz in Kopenhagen fortgesetzten und
vollendeten
systematischen
Conchylien - Cabinets.

Verfertiget
von
Johann Samuel Schröter
Herzoglich Sachsen-Weimarschen Superintendenten zu Buttstädt, auch Oberpfarr daselbst,
mehrerer gelehrten Akademien und Gesellschaften Mitglied,



Nürnberg,
in der Raspischen Buchhandlung, 1788.

99

V o r r e d e .

Dem, von dem Herrn D. Martini zu Berlin angefangenen, und von dem Herrn Pastor Chemnitz zu Kopenhagen so glücklich fortgesetzten und vollendeten neuen systematischen Conchyliencabinet, eine Lobrede zu halten, würde eine ganz überflüssige Arbeit seyn. Das Werk lobet die Meisterhände, die es aufgeführt haben, und die mehrensten gelehrten Zeitungen, und alle unpartheiische Kunstrichter haben denselben die Gerechtigkeit widerfahren lassen, die es verdient. Ein Buch, in welchem eine so grosse Anzahl von Conchylien abgebildet ist, dem in der Menge abgebildeter Schalengehäuse keins an die Seite gesetzt werden kan: das eine so große Zahl neuer, oder doch äußerst seltener Körper vorlegt, die alle so schön und genau beschrieben werden: das uns außerdem die Beschreibungen und Abbildungen aller übrigen Schriftsteller mittheilet; ein solches Werk bedarf warlich keiner Empfehlung. Der Nutzen mitgetheilter und richtig angeführter Citäten aus andern Schriftstellern ist entschieden, aber richtig müssen sie seyn. Da ich nur bey meinen den Conchylien gewidmeten Arbeiten, sonderlich in meiner Einleitung in die Conchylienkenntniß nach Linne dieses Conchyliencabinet, und sonderlich dessen ersten acht Bände, vorzüglich in Rücksicht auf die Citäten, gleichsam Zeile für Zeile durchgehen muste, so bin ich freylich auf manchen Druckfehler gestoßen, der dergleichen Citäten gänzlich unbrauchbar machte, oder den, der sich ihrer bediente, gewiß irrig führte. Ich rechne es mir zum Verdienst um dieses Werk an, daß ich am Ende dieses Registers den größten Theil solcher Druckfehler den Besitzern dieses herrlichen und den Conchylienfreunden ganz unentbehrlichen Buches mitgetheilt habe.

Ob ich mir aber mit meinem Register gleiches Verdienst um dieses Buch erworben haben möchte? das muß ich den Kennern zur Beurtheilung und Entscheidung überlassen. So viel ist richtig, daß es ohne ein Namen-Register einen grossen Theil seiner Brauchbarkeit verloren. Denn wer will, ohne einer solchen Anleitung, aus zehn Quartbänden gleich denjenigen Körper herauszusuchen, den er sucht? Auch dies ist entschieden, daß es, da ich die Namen verschiedener Sprachen gesammlet habe, nun um so leichter wird, jeden Körper zu finden, wenn ich nur einen seiner Namen weiß, oder in andern Schriften angezo-

Vorred.

gen finde, den ich suche; folglich habe ich den Gebrauch dieses Conchylienkabinetts, durch mein Register gewiß sehr erleichtert. Aber eben dadurch, daß ich hier die Namen der verschiedenen Sprachen gesammelt habe, habe ich zugleich Gelegenheit verschafft, sich mit der Nomenclatur der Conchylien bekannt zu machen; und so kan man auch mein Register als ein eigenes conchyliologisches Buch betrachten und gebrauchen, welches auch die Ursache ist, warum die Verlagshandlung dasselbe einzeln, an die Liebhaber überlassen will.

Man betrachte die ungeheure Zahl angeführter und aus zehn Quartbänden zusammen gelesener Namen, und man wird mir die herkulische Arbeit gern einräumen, die ich unternommen, und, Gott Lob! glücklich vollendet habe. Es sollte indeß, nach dem Verlangen der Verlagshandlung, ein bloßes Namenregister seyn, und, weil sich die Naspiische Buchhandlung von jeher uneigennützig gezeigt hat, nicht allzuvielen Bogen zu füllen, damit es den Käufern nicht beschwerlich werden möchte. Aus diesem so billigen Grunde habe ich

- 1) die so ungewöhnlichen und mehrentheils neu geschaffnen Namen des Klein in seinem Methodo ostracologica fast gänzlich übergangen.
- 2) Die weitläufigern Beschreibungen z. B. des Listers, Bonnani, Gualtieri und ander, gänzlich ausgeschlossen; die deutschen Beschreibungen derer beyden Herrn Verfasser, die französischen des Davila und ander, die holländischen des Meuschen, aber so sehr zusammen gedrängt, als es mir nur möglich war.

Man kan also dieses Register zugleich als ein Repertorium über die übrigen Conchylienbeschreiber betrachten, und auch in dieser Rücksicht kann dieses Register ein eignes Buch seyn. Wer in Sprachen und Sachen nicht ganz Fremdling ist, wird nun die Conchylien anderer Schriftsteller, in so fern sie in diesem Conchylienkabinet vorkommen, gar leicht finden können.

Ich kan daher, ohne stolz zu seyn, mir schmeichlen, daß ich alles angewendet habe, was ich nur konnte, diesem Register in wenigen Bogen alle mögliche Brauchbarkeit zu verschaffen; der Verlagshandlung aber kan ich das rühmliche Zeugniß geben, daß sie auf Druck, Papier und Correctur, alle ihre Aufmerksamkeit gewandt habe. Wenn dies, wie wir beyde hoffen und wünschen, das Publicum erkennt, so haben wir unsern Wunsch erreicht. Buttstädt den 12ten September 1788.

Johann Samuel Schröter.

Namen.

Names - Register. *)

- A doublet, grieksche. VI, 359. 360.
A Mischel, die griechische. VI, 280. 359.
Aape - Gatje. III, 41.
Aardappel. IX: II, 116.
Aardbey, getakte. III, 280. 282.
Aardbey doublet, roode. VI, 174.
Abacus Sinensis. II, 217. 258.
Abaque des Chinois. II, 238.
A B C der Bauern. II, 259.
A B C Boekje. II, 310. 311.
A B C Buch. III, 310.
Abendlicht. VI, 39. 72.
Abendsonne. VI, 39. 72. die grösste Att. VI, 74.
Abgott Manettu. IX. II, 4. 108.
Abricosenstein. VII, 13.
Apricot. VII, 24.
Achaat, gespreete, 2te Zoort. II, 230.
Achate - Bakje. I, 270. 280.
Achate - Bakken, gekroonde. II, 354.
Achate - Bakjes met breedte — Streepbanden. II, 303.
Admiral van het. II, 356.
- Achaate Band Toot, of Tootje. II, 358. fraay geplekte. II, 231. gestipte. II, 288. 289.
Achaat - Daadel, bonte. II, 169. gebulde. II, 171.
Achaate Kliphoorn, schoon gewolkte. I, 342. Wyfzeldzame. VI, 174.
Achaat Hoorn, gewolkte. I, 343.
Achaate Toot, Tooten of Totjes. II, 232. 288. aschgrave. II, 229. blau gewolkte. II, 257. fraay gewolkte. II, 253. gemaximelde. II, 240. gestippelte met witte Bandjes. II, 302. gestreepte. II, 326. gegrانuleerde. II, 346. gewolkte. II, 356. rosbruyn gevlamde. II, 291.
Achaate Wolkenbakken. II, 354.
Achaaten gebandeerde en geplekte. II, 257. geele. II, 270. geele wit gebandeerde. II, 271.
Achaat - Hoorn. IV, 120. 123. gebande. IV, 121. Achaatje. II, 162.
Achat der bunte. II, 169. 170. mit chinesischen Buchstaben. II, 148. 173.
Achasbacken. II, 221. X, 66. dünne blaumündige. II, 222. gefleckte. II, 359.

Achats

*) Die römische Zahl bedeutet den Band, die deutsche hingegen die Seite des angeführten Bandes. Der neunte Band besteht aus zwey Abschnitten, deren jeder seine eigne Seitenzahlen hat. Man hat sie so unterschieden: IX. I. bedeutet den ersten, IX. II. den zweyten Abschnitt des gedachten neunten Bandes. Es soll ein bloßes Namen-Register seyn, daher sind alle Umschreibungen der Schriftsteller in fremden Sprachen übergangen worden; auch hat man deutsche und andere Namen, so viel es seyn konute, abschliessend.

- Schatsbire. IV, 120. die Aurora. IV, 123. 125.
die rothe. IV, 223.
- Schattattel, die braune dickebauchthe. II, 147.
die bunte. II, 153. die gro^{ße} dickebauchthe.
II, 171. die olivenfarbige bunte. II, 169.
die olivenfarbige gro^{ße} II, 169.
- Achates nubeculatus. II, 357. faxiatus. II, 346.
- Schathorn, das unvundene. IV, 122.
- Schatkinkhorn. IV, 10. 11. 57. 120. das gena^{ße}
belte rothbraun gesleckte. IV, 14.
- Schaktrombace. II, 221.
- Schatwollen, X, 66. die kleine. II, 362. die klei^{ne}
ne mit und ohne Band. II, 222.
- Schatepferhorn, das bandirte. IV, 140.
- Schatporcellane, die aschfärbi^{ge} dünne ic. I, 316.
die gelbe mit weißen Tropfen. I, 345. die
gewässerte oder gewölkte. I, 316. die ge^{wölk}te. I, 342. die weißgesleckte. I, 376.
die weissgesleckte und gesümme. I, 319. mit
weißen Tropfen. I, 316.
- Schatrolle. II, 157.
- Schatschnecke, die bandirte. IV, 121.
- Schattute. II, 199. 288. die abgeschliffene. II, 217.
die ceylonische gestippelte. X, 67. die dun^{ke}
kelbraune. II, 251. die gestreifte. II, 326.
die gewölkte. II, 221. 356. die braunroth
gesümme. II, 218. die glatte braun und
blau gewölkte. II, 254. die granulirte bunt^e. II, 252. die größte. X, 16. 66. die
kleine gefräste. II, 221. 346. die kleine ge^{wölk}te und granulirte II, 213. die oliven^{farb}ig oder braunroth gewölkte ic. II, 230.
die plattkämpfige. II, 356. die polierte weiß
und meergrün gesleckte. II, 257. die roth^{braun}
gesümme. II, 291. die schön gewöl^{te} ic. II, 217.
die spitzige. II, 248. die vio^{lett} und weiß gewölkte. II, 221.
- Schatwalzen. II, 142. die kleine. II, 162. die
kleine lange ic. II, 149. die kleine langges
- wundene ic. II, 186. die pfirschigblüthfar^{bige}. II, 147. 159.
- Acorus. VIII, 294. Acorn-Shell, the whale.
VIII, 319.
- Aculeated Cokle. VI, 161.
- Aetus sartoria. IV, 241. 297. 302.
- Adama doublet, roodkleurige. VII, 321.
- Adama Mantel. VII, 321.
- Adama Muschel. VII, 266. 321.
- Adlerschraube. IV, 260.
- Adlersflügel. III, 114.
- Admiraal, gegraneerde. II, 275. der Italiaansche Vloerkens. II, 296. van Oma. II, 286.
- Opper. X, 53. Orange. II, 282. rode engelsche. II, 328. van den Speeldewerks-
kussen. II, 292. Steen. II, 271. tweede.
II, 278. westindische. II, 286. westindis^{che} hoogkleinige. II, 250. zonder tuschen-
banden. II, 281.
- Admiraalen, Admiraalteje, siehe Admiraal und Ad-
miral.
- Admiral. II, 203. X, 16. 50. 52. der Blasen-
schnecken. I, 276. der brauntothe gekrönte.
II, 321. der Eedo nulli. II, 273. 274. X,
47. der Eedo nulli vom zweyten Range. X,
47. 49 der chaginitte. II, 276. der Drap-
dorschnecken. II, 216. 247. X, 16. 75. der
englische. II, 226. der Eylandstuten. II,
327. der Flusschnecken. IX, II, 1. 38. der
gekrönte ic. II, 322. der gekrönte, oder gra-
nulirte. X, 56. der gelb oder dunkelbraun
marmorirte. II, 220. der gerippte oder cha-
grinitte. II, 218. 274. unter den Amabis-
tuten. X, 15. 34. vom goldenen Zeug. II,
216. 247. X, 16. der guineische. II, 217.
265. 281. 282. der kleine englische rothe ge-
krönte. II, 220. der kleine rothe englische. II,
227. des italiāischen Estrichs. II, 219. der
Landchartentuten. II, 220. der maskirte. II,
218. 280. von Oranten. II, 218. 282. oft
indi-

- indische. II, 280. der Porcellanen. X, 101.
des Prinzenbegräbnisses. II, 146. 187. der
surinamische. II, 218. 281. 282. X, 34. we-
nig bekannte. II, 281. westindische. II, 199.
286. 292. westindische braunrothe. II, 220.
321. westindische gekrönte. II, 322. der
westindische glatte. II, 218. der westindische
ohne Banden. II, 218. 280. der westindi-
sche lange. II, 237. der Steinadmiral. X,
39. Siehe auch Viceadmiral.
- Admiraleßflagge. X, 113. 116.
- Admiraltute. X, 54. für Amedistute. X, 34.
- Admiral, Amedis. X, 34. double. X, 58. grand.
II, 277. X, 53.
- Admiral met drie banden. II, 277. onbekende. II,
224. Steen. II, 281. van de Goudlaakense.
II, 247. van den Schout by Nagt. II,
333. van de Wolkjes of Achaatbakjes. II,
356. westindische gekurrende &c. II, 322.
zonder Banden. II, 280. 281.
- Admiralis Araustacus. II, 218. 282. Indiarum oc-
cidentalium. II, 286. 293. Insulae St. Omae.
II, 216. sepulturae. II, 187. summus. II,
218. vicarius. III, 172.
- Admiral - Stamper. II, 276. Rear. II, 279.
- Aeglelin, die weißen. I, 321. 391.
- Aethiopic Crown. III, 58.
- Aethiopissa. V, 150. 215.
- Aethiops. IV, 140. fasciatus. IV, 149. 218.
- Uffenhinter oder Uffensterz. III, 41.
- Aflang Snekken. IX, II, 30.
- Uffertonnen. III, 385. 386. diefschalige. III, 391.
die gesäumte III, 392.
- African Pink Conch. III, 127.
- Agaatje, klynes gefigureerdes. I, 372.
- Agaron. II, 185.
- Agate ou Agathe. I, 343. à zikkags, rouge bruns.
II, 291. bossue. II, 171. 180. cendrée.
II, 241. Chama. VI, 348. fasciée. II, 231.
358. petite a stries ponctuées. II, 230.
- Agate Bult-Slakje. V, 70. Klipkons getygerde.
I, 334.
- Agate - Bakjes, kleene. II, 362.
- Agate - Bezoar, dubbel gezoomte. II, 25.
- Agate - Stamper. II, 356.
- Agate - Teepebak. III, 46. 49. 60. 63. geelkleu-
rige klyne. III, 50. geelkleurige omwonde.
III, 53.
- Agate - Tepelbak, particuliere. III, 53.
- Agate - Tootje, rood en witte. II, 257.
- Agates bossues. II, 143. jaunes. II, 270.
- Agatine. IV, 120. 122.
- Ajar. VII, 108. 109.
- Ajax, Ajax. IV, 55. 83. 84.
- Aigrette. III, 262. 263. à bouche couleur de Ro-
se. III, 265. a contre. X, 124. blanche;
X, 158.
- Aiguilles. IV, 236. d'acier. IV, 301. à coudre.
II, 190. de tambour. X, 300. faite en vis
de tambour. IV, 254. 255. a fond blanc &c.
IV, 248. grenue a queue. IV, 322. a re-
volutions &c. IV, 303. tressée. IV, 241.
302. 303.
- Aile d'Ange. III, 137. 138. 139. Americaine bi-
garrée. III, 130. Americaine blanche &c.
III, 141. Americaine marbrée &c. III, 137.
Americaine marbrée imparfaite. III, 166.
Americaine ondulée &c. III, 140. Ameri-
caine à pointes. III, 117. d'Amérique. III,
117. Americaine grande &c. III, 114. d'Au-
tour. III, 121. bandée. III, 166. blanche
a Ziggaks. III, 96. depouillée &c. III, 93.
canelle &c. III, 105. petit cannelle. III, 104.
de Chauve Souris. III, 142. 144. VIII, 52.
de corbeau. VIII, 221. de couleur orange &c.
III, 138. de couleur de rose. III, 127. dif-
formie &c. III, 188. de Fregatte. VIII, 244.
à huit doigts &c. III, 189. jaune à taches
blanches. III, 168. de la Jamaique grande &c.
III, 140. imparfaite de Loehoe &c. III,

164. imparsaite à spirales bossues. III, 163.
des Indes occidentales. III, 168. Laponne.
III, 213. 214. Laponne pointilée. III, 213.
large. III, 125. marbre de blanc &c. III,
131. d'Oiseau. X, 355. de Papillon. II,
264. 265. 267. V, 249. 250. VII, 46. 47.
de Papillon doré. V, 257. de Papillon faus-
se. II, 314. fausse fasciée. X, 85. à peu
près de couleurs &c. III, 121. de Phasan.
VII, 243. rare à sept orbes &c. III, 164.
à rebord. III, 125. rouge. III, 181. à spi-
rales bossues. III, 93.
- Ailées. X, 203. américaines. III, 138. 139. amé-
ricaines marbrées &c. III, 166. bigarrées.
III, 132. blanches à larges zones. III, 92.
blanches à rayés &c. III, 95. blanches mar-
brées &c. III, 108. demi-parfaites &c. III,
174. grandes à un rang &c. III, 128. gran-
des bariolées &c. III, 188. de la Jamaïque.
III, 127. à levre rebordée. III, 125. mar-
ron foncé &c. III, 131. à pointes singuliè-
res &c. III, 128. à pointes tuberculées &c.
III, 128. du premier age. III, 176. rares
blanches. III, 96. rares marbrées &c. III,
103. très belles jaunes &c. III, 166.
- AjuiusSchill.** ^juin-Schill. III, 401. 402. 403. ge-
bande. IX, II, 105.
- Afajnapfel.** III, 86. 178.
- Akera bullata.** X, 122.
- Ala accipitrina.** III, 86. 178. aquilina. III, 114.
corvi pendula. VIII, 167. 253. VIII, 124.
144. papilionis. II, 217. 264. V, 241. 249.
VII, 4. 46. Papilionis minor. V, 241. 257.
Papilionum spuria. II, 219. vespertilionis.
VIII, 7. 52.
- Alabastertute.** II, 216. die weisse. II, 236.
- Alata arthritica.** III, 157. canarium. III, 93. cor-
nuta. III, 89. Epidromis. III, 111. galli-
ca. III, 86. gallinula. III, 85. 107. laponica.
III, 167. 200. 213. lata. III, 124.
125. luhuana. III, 91. parva. III, 143.
pes pelicanii. III, 142. polydactylos. III,
160. pugil. III, 133. Samaar. III, 85. te-
tradactylos. III, 88.
- Albicilla.** V, 244. 313.
- Albue skiiil.** I, 79.
- Albula.** II, 236. 242. 280. candidissima. V, 280.
- Alcyonium maris rubri.** I, 62. milesium. I, 62.
petrosum. I, 64. f.
- Alene.** IV, 284.
- Alekruk.** gepaareerde. V, 170. Siehe Alykruk.
- Almeja.** I, 79.
- Aspengrubge.** I, 275. 279.
- Alpes.** I, 275. 279.
- Alpha Cockle.** VI, 359. 360.
- Alpina.** V, 315.
- Alvearia.** IV, 282.
- Alveus luforius.** II, 219. 317. X, 16. luforius
chinensis. X, 61. luforius parvus. II, 318.
- Alykruk.** V, 182. gekorreerde. V, 289. gelinier-
de. V, 230. gepaareerde. V, 170.
- Amadis.** II, 218. 290. X, 34. 74. thalassarchus.
X, 15. 34.
- Amadis singulier.** II, 233.
- Amadis-Toot.** II, 290. X, 71.
- Amadistute.** II, 199. 218. X, 16. 71. Ihr Admî-
rat. X, 15. 34.
- Amande.** VII, 28. 29. à cils. VII, 189. 190. ro-
tie. VII, 185.
- Amandel-doublette.** VII, 108. gebrande. VII,
133. 185.
- Amarante.** IX, II, 115.
- American Admiral.** II, 286. Duns. I, 379. 380.
- Amiral.** II, 278. X, 54. américain. II, 286. à
deux cordons. II, 279. à deux larges ban-
des &c. II, 279. à deux ou plusieurs ban-
des. X, 98. du Drap d'or. II, 247. grand
à 4. cordons. II, 275. de Guinée. II, 282.
d'Om. X, 87. grenu ou chagriné. II, 275.
X, 56. masque. II, 280. 281.

Ami-

- Amiraux américains. II, 250. 287. d'Angleterre. II, 227. d'orange. II, 282. 283. d'orange des Indes occidentales. II, 226. à trois bandes. II, 276.
- Ammiralis panno aureo circumtextus. X, 16. 75. petraeus. X, 15. polyzonias. X, 58. secundus e mari rubro. X, 15. summus. X, 16. 53. & Variet. X, 57.
- Ammónia. I, 155. 263.
- Ammonsauge. IX, II, 4. 118.
- Ammonghörner. I, 58. 263. das geprefte goldgelbe ungenabelte. I, 248. das kleine achte. I, 263. das kleine von Rimini mit fest an einander liegenden Gewinden. I, 228. 261. das selte mit Puncten und Reifen. I, 250. das violette mit strohgelben Rändern. I, 250. das weiße mit abstehenden Gewinden. I, 228. 262.
- Amouretje. III, 421.
- Amplustre Thalassarchi. X, 113. 116.
- Ampullae. I, 269.
- Amsel, die schwarze. V, 9. 52.
- Amuretchen, Amurette. III, 391. 421. die große. III, 391. 417.
- Amusium. VII, 265. 284. 285. Japonicum. VII, 265. 288. Magellanicum. VII, 265. 290.
- Amygdala. I, 278. marina. I, 269. 276. 291.
- Amygdalum frixum. VII, 165. 185.
- Anadara. VII, 202.
- Ananas. IV, 146. 154.
- Ananasspindel. IV, 146. 154.
- Anas domestica. VIII, 6. 17.
- Anatiférou. VIII, 340.
- Ande Musling. VIII, 189.
- Ane petit. I, 360. petit bleuâtre. I, 361. petit à zones orangées. I, 361. rayée. IX, II, 22.
- Angarii. I, 255.
- Angelilala. III, 88. 137.
- Angle - Tasker. VIII, 340.
- Annales ligni quercini aut querñi. II, 147. 166. 219. 300.
- Anomia aculeata. VIII, 71. 92. 93. alata & aurita. VIII, 72. 103. caput serpentis. VIII, 72. 103. 104. Cepa. VIII, 71. 85. craniolaris. VIII, 71. 72. 73. decollata. VIII, 71. 96. electrica. VIII, 71. 79. 80. ephippium. VIII, 74. 81. 82. patelliformis. VIII, 71. 89. pechinata. VIII, 71. 79. placenta. VIII, 72. 116. 117. punctata. VIII, 71. 88. rostrum psittaci. VIII, 72. 106. sanguinea. VIII, 71. 96. scobinata. 71. 95. squamula. VIII, 71. 86. striata. VIII, 71. 94. 101. tabacea. VI, 116. tridentata. VIII, 109. truncata. VIII, 71. 90. undulatum striata. VIII, 71. 88. vitrea. VIII, 71. 97. 98.
- Anomien. VIII, 65. Siehe auch Bohrmuscheln. die abgestumpfte. VIII, 71. 90. die blutige. VIII, 71. 96. die geköpfte. VIII, 71. 96. die gleichsam abgestumpfte. VIII, 71. 95. die gestreifte. VIII, 71. 94. die größere stachliche. VIII, 71. 92. die größte stachliche. VIII, 71. 93. die fannartige. VIII, 71. 79. die kleinste stachliche. VIII, 71. 92. die patelliforme. VIII, 71. 89. die punctirte. VIII, 71. 88. die wellenförmig gestreifte. VIII, 71. 88.
- Anomie ailée de Mahon. VIII, 109. magellaniæ striæ. VIII, 101. de Mahon unie. VIII, 93. scarabée. VIII, 109.
- Antale. I, 26. 27. lisse & blanc. I, 27.
- Antales. I, 12. legerement striés. I, 28. 29.
- Antalia, Antalis. I, 3. 10. 371.
- Antalium officinarum. I, 405.
- Anti Barillet. IX, I, 123. Anti nompareille. IX, II, 168.
- Antiquated. VII, 19.
- Anus. II, 217. 272. leucophaeus. II, 255. rugosa. VI, 267. 278. 290.
- Apan. VIII, 218.

- Äpfel. II, 16. 58. III, 393. der rothe. VI, 145.
 177.
 Äpfelmuschel, die rothe. VI, 177.
 Äpfelschnecke. IX, II, 81.
 Aphrodit. X, 300.
 Apiarium. IV, 240. 281. Chinense. V, II, 85.
 91. 92.
 Aplustra arantia. I, 269. 285.
 Aplustre arantium. I, 275. 285.
 Aporraide. III, 154.
 Apoirais, Aporrhais. III, 245. X, 205. Aldrovandi. III, 155. Aristotelis. III, 151. fasciata. III, 92. nubeculata. III, 96. 102. pentadactylus. III, 146.
 Äprissmuschel. VII, 267. 331.
 Ar Snekken. IX, I, 90.
 Arabique. I, 397. 398. bleue. I, 399. jaune. I, 400.
 Arabiques lettres. I, 398.
 Arabische letters met een snuitje. I, 352.
 Araignées. III, 71. 155. 364. 365. achevée. III, 149. à onze pattes. X, 207. encore impaire. III, 177. femelle. III, 145. 146. 183. grande. III, 187. grosse femelle. III, 188. hundecadastyle. X, 207. jaune. III, 153. imparfaite. III, 146. male. III, 148. 149. male heptadactyle. X, 205. male marbrée. III, 152. male à six pattes. III, 151. marbrée femelle. III, 186. moucheté. III, 154. 156. nouefé. III, 157. 159. à sept doigts. III, 154. singulière. III, 152. à tubercles. III, 151. 152.
 Arakans-Gaaren, Arakansgarn. II, 219. 305. 306.
 Aranearum tela. II, 149. 167. 228.
 Arapede. I, 79.
 Arboris folium. I, 284.
 Arca ala Phasiani. VII, 167. 243. antiquata. VII, 203. 205. barbata. VII, 165. 186. 187. 189. 190. candida. VII, 165. 195. complanata. VII, 165. 198. concamerata. VII, 165. 174. corbula. VII, 166. 222. cucullata. VII, 165. 174. decussata. VII, 224. 166. 226. Fabricii. X, 351. foliata. VII, 191. fragilis. VII, 165. 199. glycymeris. VII, 166. 229. granosa. VII, 166. 220. 222. Indiae orientalis. VII, 165. 196. lacerata. VII, 165. 189. lactea. VII, 165. 200. laevigata. VII, 165. 194. Magellanica. VII, 165. 192. murmurata. VII, 166. 228. Martini. VII, 166. 206. X, 351. Minuta. VII, 209. X, 351. minuta groenlandica. X, 344. 351. modiolus? VII, 185. multifiliata. VII, 166. 240. multoties sulcata. VII, 167. 243. mutabilis. VII, 166. 229. mytuloides. VII, 243. nivea. VII, 165. 191. nodulosa. VII, 201. Noae. VII, 165. 177. 179. nucleus. VII, 166. 241. nummaria. VII, 166. 239. pallens. VII, 229. parva alba. VII, 200. petunculus. VII, 166. 234. 236. petunculus minor. VII, 166. 238. pella. VII, 199. pernula. VII, 261. Phasiani ala. VII, 243. pilosa. VII, 166. 231. 232. reticulata. VII, 165. 193. rhombea. VII, 166. 211. rhomboidalis. VII, 166. 210. sepha. VII, 165. 201. 205. senilis. VII, 166. 213. 214. sinuata s. subangulata. VII, 166. 234. tortuosa. VII, 165. 168. 169. 170. undata. VII, 166. 224. variegata. VII, 166. 227.
 Archen. VII, 160. f. die achtmal breit gefurchte. VII, 166. 213. die bältige. VII, 165. 188. 189. die bunte gleichseitige. VII, 266. 227. die kreuzweis gestreifte. VII, 166. 225. die eckige. VII, 166. 234. die flachgedrückte. VII, 165. 193. die gebrechte. VII, 165. 168. die geribte, königste, knotenvolle. VII, 166. 219. die geschnäbelte Martinische. VII, 166. 206. die gestrickte. VII, 165. 193. die glatte durchsichtige. VII, 165. 194. die große sere Art der gestrahlten. VII, 166. 234. die große herzförmige mit einer Scheidewand. VII,

- VII, 165. 174. die kleine gestrickte. VII, 193. die kleine grönlandische. X, 344. 351. die kleinere Art der gestrahlten. VII, 166. 238. die kleinere könige. VII, 166. 222. die Magellanische. VII, 165. 192. die marmitte. VII, 166. 228. die milchweisse. VII, 165. 200. mit einem dreyseligen Schloße. VII, 166. 224. mit einem tiefgefurchten Schloße. VII, 167. 243. Näh. VII, 165. 177. die ostindische eiförmige. VII, 165. 196. die ostindische ungleichseitige. VII, 166. 210. die quergestreifte. VII, 166. 239. die schneeweisse. VII, 165. 191. die tellmuschelförmige. VII, 207. die veränderliche. VII, 166. 229. die versilberte. VII, 166. 241. die vielfach gestreifte. VII, 166. 240. die weiße heblingische. VII, 165. 195. die walsensförmig gewässerte. VII, 166. 224. die zerbrechliche. VII, 165. 199. die zerrissene. VII, 165. 189. Siehe auch unter Bastart. Arche chambrière. VII, 174. de Noë. VII, 177. 178. 179. de Noë de forme large. VII, 187. torst. VII, 168. Archithalassius. II, 276. 277. Angliae. II, 220. Arauiaecus. II, 282. panni aurei. II, 216. panno aureo tectus. II, 247. granulatus. II, 275. Guineensis. II, 217. 255. obscure fasciatus. II, 280. primus. II, 218. 276. 277. X, 53. quatrifasciatus. II, 277. quinque fasciatus. II, 278. secundus. II, 279. trifasciatus. II, 276.
- Aechatecucischnappe*. V, 13. 121.
- Arcularia. II, 18. 19. 89. 90. 92. 93. 94. papillofa. X, 178. 201.
- Areola. II, 39. V, 13. 134. alba. II, 40. clathrata. II, 17. striata. II, 29.
- Argentea. V, 174.
- Argobuccinum. IV, 55. 75. nodosum. IV, 56. 98.
- Argonautae. I, 199. X, 3. argo. I, 231. 233. 236. 237. cymbium. I, 239.
- Argonauten. I, 199. X, 3.
- Argus, abgeschliffene falsche. I, 370. das abgeschliffene Weibchen. I, 319. der ächte einfache. X, 97. 109. der bandirte. I, 348. IV, 56. 75. 93. der braune westindische. I, 317. der dickbauchiche. I, 348. der doppelter. I, 319. 363. dessen Weibchen. I, 319. 368. 369. der dünnchalige braune. I, 348. der dünnchalige gelbe. I, 316. 345. der entblößte. I, 370. das entblößte blaue Weibchen. I, 370. das entblößte Weibchen. I, 317. der falsche. I, 368. der kleine. I, 358. der kleine bandirte. X, 234. 240. das kleine Weibchen. I, 322. der kleine gelbe. I, 401. der kleine mit Banden. I, 345. das kleine Weibchen. I, 403. das Männchen. I, 363. mit braunen Augen. I, 319. 363. 368. mit drei Banden. I, 390. der rechte. I, 368. der unwickelte. IV, 76. der wahre. I, 369. unter den Fischreusen. IV, 6. 18.
- Argusaugen. I, 363. IV, 75. 76. das bandirte. IV, 55. 75. gefetete. I, 365.
- Argusklinthorn. IV, 55. 75. das kleine knotige. IV, 56. 98.
- Argusstute mit weißen Augen. II, 258.
- Argus à boutons. IV, 75. à yeux blanc. IV, 291. des Indes occidentales. I, 348. fascie. IV, 76. X, 240. Faux. I, 348. 368. grand. I, 363. 365. grand & double simple. X, 109. grand simple. X, 109. jaune. II, 258. petit. I, 358. 403.
- Argus. I, 331. 364. fasciatus. I, 365. IV, 55. 56. 75. 93. flavus. I, 345. foemina. I, 317. 319. 368. Indiae occidentalis. I, 317. 348. magnus. I, 319. 365. major. I, 364. mas. I, 363. minor. I, 403. 404. parvus. I, 318. 358. 322. Rumphianus. IV, 6. 18. spoliatus. I, 370. spurius. I, 319. 347. tenuis. I, 316.
- Argus-

- Argus - Bastert. I, 363. gebande. I, 363. ge-knobbelde. IV, 75. kleene. I, 358. kle-ne Wyfge. I, 403. westlinsche. I, 358.
- Argus Oogen. I, 363. dubbelde. I, 365. geban-de. IV, 75.
- Argus - Toot. II, 258.
- Agyuys - hoornje niet slippes banden. II, 105.
- Argyrostomus. V, 149. 150. 173. 199. 202. 204.
- Arlequine. I, 399. faulfe. I, 397. X, 111. vraie. X, 101. 110.
- Armentshurm. IV, 150. 227.
- Artemon involutus. X, 204. 208. convolutus. III, 85. 109. 190. expansus. III, 111.
- Artichaut. IV, 164.
- Artichocco. IV, 164.
- Artimon entortille. III, 109. 110. 169. X, 208. de la petite espece. X, 214.
- Artischocke unter den Spindeln. IV, 147. 164.
- Arundo palustris. II, 190.
- Aschenpöster, Aschentopf. II, 215. 229.
- Aschepoester. II, 229.
- Aselli. I, 318. 319. 360. 361. 363.
- Assemblage des boyaux. I, 66.
- Astaci. III, 71. foemina. III, 183. harpago. III, 149. nodosus. III, 158.
- Astrolepas. I, 91. 123.
- Atlas Datel. II, 165.
- Attagen. II, 216. 243. 245.
- Augen der Nachteule. V, 241. 246. das violette. I, 101.
- Ammuñe. II, 269. 270. X, 88.
- Aures marinae. I, 164.
- Auricula bifasciata. II, 125. Divi Petri. I, 164. Midæ. II, 116. 122. muris. I, 176. 191. punctata. II, 124.
- Auripendula. I, 316. 338.
- Auris antiqua. X, 310. afini. III, 87. 132. 134. bahamica. I, 194. 196. gigantea. X, 316. gigantum. V, 149. 182. Lunæ. V, 288. Malchi. IX, II, 2. 41. marina. I, 164. Mi-
- dae. II, 116. IX, II, 2. 41. perversa. I, 175. pilosa. II, 83. 85. porci. VIII, 7. 52. pulcherrima. X, 313. Sileni. X, 146. Veneris. I, 175. 180. virginea. IX, II, 2. 44. Aurora unter den Achathirnen. IV, 123. 125.
- Auster, die faltenvolle. VIII, 7. 34. die Forn-füllsche. VIII, 6. 30. die gedrehte. VII, 168. die gelbe. VII, 149. die gemeine eßbare. VIII, 7. 48. die gemeine linke IX, I, 140. 148. die geschnäbelte kleine. VIII, 7. 36. die gezähnelte. VIII, 7. 32. die gro-be. VIII, 3. die große oder größte geschnäbelte. VIII, 7. 38. halbe. I, 78. flapp-muschelähnliche. VIII, 6. 28. linke. IX, I, 140. 148. mit einem langen Krugen. VII, 257. die papuanische. VII, 169. pfannen-luchenförmige. VIII, 114. die stachlichte. VII, 157.
- Austerpatelle, die stachlichte. X, 334.
- Aveline. II, 125. IX, II, 180.
- Avena marina. II, 149. 190. 191. spuria. II, 222. 359.
- Avidum Solandri. X, 180.
- Avulox. VI, 36.
- Avoine de Mer. X, 124.
- Baardknyper. VI, 24.
- Babel Shell. IV, 166.
- Babelshurm. IV, 168.
- Babylonica turris. IV, 317.
- Babylons Towr. IV, 166. 167.
- Bacanamuschel. VI, 100.
- Bachstelze. X, 235. 268.
- Badden. II, 222.
- Backenschnecke. III, 48.
- Bacmuschel. III, 47. 48. 52. 55.
- Backofen. I, 55.
- Backtröge. VI, 204. 208. 235. der aufgeblasene. VI, 208. 218. der corallweisse. VI, 208. 223. der durchsichtige. VI, 209. 235. der flache.

- fläche. VI, 209. 238. der gesleckte. VI, 208. 217. der gemeinste. VI, 208. 230. 233. der gestreifte. VI, 208. 215. der glatte bym Wicbel gerungelste. VI, 208. 214. der keilsformige. VI, 208. 221. der milchweisse. VI, 224. der orientalische runzelvolle. VI, 209. 238. der papierne. VI, 208. 233. der runzligste. VI, 209. 236. der schone weisse. VI, 208. 217. der Spenglerische. VI, 208. 209. der violettblaue. VI, 208. 220. der wohlgeschleßene. VI, 208. 222. der zerbrechliche. VI, 209. 236.
- B**ackenzinusche, die falsche. VI, 208. 234. Baculus radis spinosus. X, 235. 259. Badwanne, die supferne. VIII, 124. 145. Baelde Snekken. IX, II, 140. Baendel-Snekke. IX, II, 60. Bärtchen. I, 316. 337. Bäuchlein. II, 27. Bagyne-Drol, Drolle. V, 4. 44. 76. Baignoire cuivrée. VIII, 145. Bakken. II, 205. gekroonte. III, 58. tweede gekroonte. III, 62. Balanus. VIII, 294. Chinenfis. VIII, 332. polythalamius. VIII, 300. 319. 325. spinosus. VIII, 317. vulgaris. VIII, 304. Balano dell' Adriatico. VIII, 328. Ballenschnecken. III, 386. die banditte. III, 391. 406. Ballschnecke. III, 390. 401. 403. Band, das blaue. II, 18. 75. IX, II, 4. 105. das roshe. X, 114. das schwarze. II, 148. 176. X, 17. 94. das weiße. X, 138. 148. Band - Bezaantje. III, 105. onvollwasse. III, 169. Banda Bursheil. III, 257. 258. 260. Bandagentute. II, 219. Bandagenolute. II, 312. Band Daadel, fraaye aschgrauwe. II, 184. olyven-verwige. II, 168. Banddattels. II, 143. Bandnabel, die braune. IV, 218. 219. die knotige. IV, 212. Band Pen, bruine. IV, 218. geele. IV, 213. geknobelde. X, 173. overlangs strepige. IV, 215. b. 217. Bandvolletje, bruyne. II, 261. Band-Spil, geknobbeld en getakte. IV, 136. Bandspindel. IV, 136. die gesleckte. IV, 148. 186. die stumpfe vieleckige. IV, 146. 156. Bandspindelschraube, die gefügelte. IV, 244. 344. Band - Tootje. II, 289. 303. bruyne. II, 261. Bandtute, die geslamme. II, 292. die gelbe granulirte. II, 219. die gelbe mit granulirten Haaden. II, 302. die gelbe mit weißen senkrechten Strahlen. II, 233. die kaffeebraune. II, 261. die kaffeebraune oder aurorfarbige mit geslamten Bander. II, 291. die kleine gestreifte II, 221. die kleine gestreifte mit gepelten Windungen. II, 348. Banquet Hammetje. VI, 113. geelkleurig. VI, 112. Papier marbré sans levre. II, 61. Baquet Boot. VII, 203. Barbu, petit. V, 153. Barillet. IX, II, 61. grand. IX, II, 62. Barnacle, Barnacle Shell. VIII, 340. Bartkneiper, der größere und größte. VI, 7. 24. der kleine. VI, 7. 23. Bartmännchen. IV, 66. Bartmannetje. V, 153. Bartzange. VI, 7. 24. VIII, 6. 15. die kleinere. VI, 7. 23. Bartzangenaufler. VIII, 15. Bastart Arche. VII, 200. die kleine gestrickte. VII, 193. die königte. VII, 220. die ungleichschalige ostindische. VII, 196. Bastartbauernmusik. II, 221. Bauernmusikute. II, 344. Bastartbettdecke, die zackige. II, 78. Bastartbettlügen, die gestreifte ohne Stacheln. II, 18. die graue gestreifte. II, 81. die zackigte. II, 12. 78.

- Bastartbien, die gegrabene schlauchförmige. III, 199. 203. die gestreckte spindelförmige. III, 199. 201.
 Bastart Cap. I, 353.
 Bastart Cedo nulli. II, 220. 282. 324.
 Bastart Compafismuschel. VII, 266. 298.
 Bastart Feigen. III, 11.
 Bastartgondeln. III, 19. 54.
 Bastart granulierte Venus. VI, 279. 314.
 Bastart guineische Tute. II, 219. 314.
 Bastartharfe, die ganz weiße. II, 74. die große weiße. II, 71. die weiße mit vier Reihen stum- pfer Zacken. II, 18.
 Bastardharlekin. I, 397.
 Bastartlampe. IX, II, 76.
 Bastart Midasohr, das kleinere. IX, II, 1. 30.
 Bastartmuschel, die gestumpfte. VIII, 91.
 Bastartmühze. IV, 209.
 Bastart Musst. III, 233.
 Bastart Noahschulpe des Rumpfs. VII, 202.
 Bastard Notenschnecke. III, 230.
 Bastart Pabstrone. IV, 204. 314. westindische. IV, 311.
 Bastart Seehalm, der weitmündige. II, 222. 359.
 Bastart Strickduplet, oder Strickmuschel. VII, 4. 31. 32.
 Bastart Sturmhauben. II, 2. 6. 71. III, 393. die englische. II, 19. 94. die neapolitanische. II, 94.
 Bastartteline. VI, 116.
 Bastarttigerkäuze. II, 343.
 Bastarttonnen. III, 385. 386. 391.
 Bastart Weberspulen, der kleine gesäumte. I, 277. der kleine töthliche. I, 277.
 Bastaart - Argus. I, 347. Ark. VII, 174. Bedde teik. II, 78. Morgensteer. III, 170. 171. My ter. IV, 209. Pansekroon. IV, 311. 314. Pieters-Boortje. II, 185. Purpur-Slek. IV, 135. Strikdoublet. VII, 31. Swizersbroek. III, 170. 171. Tellen. VI, 100. Wenteltrapje. IV, 275. Weverspoeltje. I, 297. Siehe auch Baster.
- Baster - Argus. I, 368. Ark. VII, 219. 220. Bor des-Trapje. III, 409. 410. Cedo nulli. II, 325. guineesche Toot. II, 314. Jokje. I, 299. Ni das Oor. IX, II, 30. Oranje Admiraal. II, 227. Paase kroon. IV, 315. Pieters-Boortje. II, 359. Spookje. II, 267. Stormhoeden. II, 2. 71. Ty gerskatje. II, 344. 345. Wevars-spoeltje. I, 299. Zee-Ton. IV, 311.
- Batelier, le petit. I, 235.
 Baton d'Epine. X, 259.
 Batonet. X, 83.
 Batt Musick - Stamper. III, 245. 247.
 Batu - Swangi. I, 62.
 Bauchschncke, die gelbe durchsichtige. IX, II, 178. die weitmündige durchsichtige. IX, II, 172.
 Bauern A B C. II, 217. 259.
 Bauernherz. VI, 146. 201.
 Bauernfeige. I, 296. 322.
 Bauernjunge, der batavische. III, 430. der braun gestreifte. III, 392. 427. der kunte batavische. III, 392. der eingewickelte. III, 433. der eingeswickelte kleine. III, 392. der geschmückte. III, 392. 433. der knotige. III, 274. der pomeranzenfarbige. IV, 30. der runzliche. III, 392. der weiße dicke. III, 392. 428.
 Bauernknopf. VI, 12. 114.
 Bauernknäuel, der genabelte. V, 11. 97. der rauhe ungenabelte. IV, 10. 63.
 Bauernmusik. II, 217. III, 230. 233. X, 94. die bandirte. X, 17. 94. Bastart. II, 221.
 Bauernmusikstuk, Bastert. — II, 344. seltsam gesflammte. II, 344.
 Baumaufer. VIII, 7. 46.
 Baumschnecke, die gemeinst. IX, II, 5. 144. die fers negallische verkehrte. IX, I, 22. 83.
 Bavang Padrifte. III, 402.
 Bear's Paws. VII, 111.
 Beauty. V, 27. Ear. X, 313.
 Bec de Becaße. III, 378. de Canard. X, 361. de Perroquet. VIII, 106.

Beca-

- Becasse. III, 377. 378. 379. à ramayes. III, 370.
371. double épineuse. III, 364. 365. épineuse
à bec recourbé. III, 369. grande épineuse. III,
364. 365. simple épineuse. III, 364. à quéue
& épines courtes. III, 373.
- Becasses. III, 367. 368. 373.
- Beckelhauben. II, 4.
- Beddeken. II, 39.
- Bedde - teckin. III, 363.
- Bedde - teik, geknobbeldte. III, 274. zeldzam ge-
knobbelde. II, 76.
- Beddetje. II, 39. gestreepct. II, 28. 29. gestrik-
te. II, 44.
- Beddetyken. X, 271. dubbelt getakte. II, 74. ge-
doorende. II, 74. 88. getakte. II, 71. niet ge-
takte. II, 77. sterk getakte. II, 74. 80.
- Beddryk - hoorn. II, 73.
- Beddryks - Soort. II, 78.
- Beertje. I, 337. 395.
- Belenminnen. I, 4. 5.
- Bel - hoorn, breed gevoerende. III, 396. dun - ge-
lippe. III, 399. geknobbelde. II, 59. 86. IV, 38.
X, 193. geplekte. III, 397. 398. 399. geribde.
III, 399. 407. gevoerende. II, 90. 91. gevoe-
rende en dikgelippe. II, 28. groote. III, 394.
395. hooggeripte. II, 60. met getaande mond.
II, 60. witte. III, 397.
- Belhoorn - staert, geknobbelde. II, 86.
- Belhoorns. II, 50. III, 386.
- Belhoorntje, papiere. III, 400.
- Bella Donna. X, 61.
- Bellhorn, das dickeppige. II, 16. 58. III, 393. das
dickeppige gesleckte. II, 59. das gesleckte. III, 397.
das knobbelte. II, 17. 86. das geribbte gesleck-
te. III, 397. das gestreifte gesleckte. III, 390. das
knotige. III, 393. das weit gefurchte. III, 390. 396.
- Bellhorn - Fränsche. IX, II, 18.
- Belliculi marini. I, 307. 321. 393.
- Belliid - Buccipum saturatum. X, 276.
- Belschnecken. I, 255.
- Bel - Slakjes. I, 255. gekrobbelde. II, 90. gevoe-
rende. II, 90. 91.
- Bengali rayé. X, 209.
- Benitier, grand. VII, 111. 114. peigne. VII, 277.
278. petit. VII, 278.
- Berberi Americanus. VII, 245.
- Berdin. I, 79.
- Bergamoibijn. III, 202. 215.
- Bergamote, Bergamot - Peer. III, 215.
- Berlin. I, 79.
- Bernicle. I, 79.
- Bernsteen Lämpje. VIII, 79.
- Bernsteinanemie. VIII, 71. 79.
- Bernsteinauster. VIII, 80. die violette. VIII, 85.
- Bernsteinfarbige. IX, II, 6. 178.
- Bernsteenoester. VIII, 79. 80.
- Besangsstegel. III, 70. 71. das aufgerollte. III,
106. 169. das aufgerollte lange. III, 109. aus
dem rothen Meere. X, 204. 217. das ausge-
spannte. III, 85. III. das kleine. III, 85. 113.
das kleinste. X, 204. 214. das schmale. III, 85.
das schmalere. X, 204. 208. das weiße. III, 111.
- Bettdecke. III, 393. die doppeltgezackte. II, 71. die
knobbelte. III, 274. die gestreifte. II, 27. die
gestreifte und gewürfelte. II, 16. die gewürfelte.
II, 39. die glatte. II, 76. die nebförmige. II,
44. die vielfachgezackte. X, 235. 271.
- Bettetek, Bette - tyllen, gladde. II, 77.
- Bettelweib. IV, 227. das geschmückte. X, 138. 163.
- Bettlermantel. VII, 69.
- Bettüberzug. X, 271.
- Bettzeug. III, 363. X, 271. das bucklichte. III, 274.
- Bettfüge, Bassart. Siehe Bassart Bettfüge. Die
blaue mit weißen und rothen Banden. II, 75. die
doppeltgezackte braunrothe. II, 18. die dreyfach
gezackte blonde. II, 18. die gelbbraune, bandire.
II, 74. die glatte. II, 18. 76. die seltsam ge-
knobbelte. II, 76. die vierfach gezackte mit Oran-
gebanden. II, 18.
- Beutel. III, 206. IV, 329.

- Bentelgsche. IV, 244. 329. die franßöfische. IV, 106. 107.
 Bendiebige. IX, II, 178.
 Bezaantjes. III, 71. 107. 111. 112. X, 214. Band — III, 105. blawe. III, 113. gevleugelde. III, 111. 112. kleene. III, 113. X, 214. opgerolde. X, 208.
 Bezoar Cappang. I, 40.
 Bezoar ferum. II, 16. 26.
 Bezoar dwars gestreepte. II, 27. dubbed gezoomte. II, 25. geknobbeld. II, 27. geplekte. II, 40. geribde en gevoorende. II, 28. gestreepte. II, 41. X, 189. gestreepte gladde. II, 42. gevakte. II, 39. X, 190. gevlamerde. II, 56. gevoorende. II, 27. III, 394. f. graew kleurige. II, 25. wilde. II, 26.
 Bezoar, Bezoard à cotes. II, 27. Agate. II, 25. gros. II, 25. à nueuds. II, 26.
 Bezoardica striata. II, 52.
 Bezoardiques tachetées. II, 40.
 Bezoar-hoorn, gemeene. II, 23. onvollwasse. II, 54.
 Bezoar-zoomje. II, 52. gestreepte. II, 53.
 Bezoar, der wilde. II, 16. der wilde aus Westindien. II, 26.
 Bezoar Buccinum. III, 36.
 Bezoarhorn, das gesleckte. II, 39. 44. das flache gestreifte. II, 56. das gemeine. II, 23. das geribbe. II, 59. III, 397. das gestreifte. II, 16. 41. das glatte glänzende. II, 41. das schuppiche. II, 64. das tief gefurchte. II, 27. das wülfliche gesleckte. II, 16.
 Bezoarschnecke mit brauen Streifen. II, 51. die braungestreifte und höckerliche. II, 48. die gemeine. II, 16. 68. die gräue. II, 23. X, 191. die kleine bunte. II, 54. die quergestreifte. II, 16. 27.
 Bla Anadara. VII, 202. Bental. II, 292. Basaghi. III, 412. 421. Baduri. III, 249. Bawang. II, 2. 24. Bilalo. I, 309. 331. Bufighi. III, 412. Cabesette. II, 2. 46. Cabesette Hitsjil. II, 2. 24. Canarij. III, 98. Caattam. III, 71. 154. Coijin. I, 205. Culia Bawang. III, 404. Dading. I, 366. Duri. III, 364. Liling. II, 234. Mimbi. III, 249. Minjac. III, 398. Morfego. III, 245. Papeda. I, 205. Papua. III, 317. Papuwa. III, 257. 258. Sabla. I, 79. Sacatsjo. I, 165. Saloaco. I, 292. Sarafla. III, 412. 421. Sempe. III, 58. Sibober. III, 277. Sibor. III, 377. Sifia. III, 364. Tayala. III, 71. 118. Terbang. VII, 284. Totombo. II, 92. Tsintsjing. II, 205. 329. Tsonka. I, 405. T'un joncan. III, 71. Ular. I, 47. 50. Unam. III, 294. 308.
 Bierg. Ruris. VIII, 294.
 Biencorfchen. IV, 240. 281. IX, II, 2. 61. das linksgeschötene. IX, I, 24. 123.
 Bienenforb, der chinesische. V, II, 91. 92. der dopelt gezähnte. V, 83. der genabelte. V, II, 85. 87. der runzelhafte und faltenvolle. V, 91.
 Bienenstock. VII, 52.
 Bigonneaux. III, 108.
 Bignet à flammes jaunes. VII, 224.
 Bigni. II, 136.
 Bil, onvolwasse gebrande. III, 175.
 Bille d'Ivoire. VII, 12. 13.
 Billen, gebrande. III, 122. 123.
 Billjetjes. VI, 332.
 Binen, die ausgekahlte. III, 307. 360. Basterbien. Eich dieß Wort, die dreieckige. III, 353. die fable oder weiße. III, 199. 205. die gezähnte. III, 196. die weiße gestrichete. III, 200. 216. zahnlose. III, 196.
 Birnschnecken. III, 393. die braune achatartige. IV, 123. gebörte. III, 353. gezähnte. III, 199. 206. glattmündige. III, 201. knötige oder stachlige. III, 200. rauhe. III, 196.
 Birnwalze. III, 206. — die linke. IX, I, 21. 37.
 Bischofschüt. IV, 204. 205.
 Bischofsmütze. IV, 149. 205.
 Bischofsstöbe. I, 4. 229. 254. 258. der dicke. I, 229. der kleine. I, 229. der kleine genabelte. I, 229.

229. der kleine unächte. I, 265. der kleine weiss
se. I, 265.
Bistourne. VII, 168. bis 171.
Bitou. I, 380.
Biverone. VI, 305.
Blaas-hoorns. III, 386.
Blaasjes. I, 270. 280. kleene gestreepte. I, 283.
ongemeen fraaye — gevlamde. I, 283. tweede
Sort. I, 288. weergadeloos &c. I, 287.
Blabber - lipt Edinbourg whelk. III, 142. 143.
Black - Diamond Stamper. II, 259. furrowed Nerit.
V, 299. Razor Shell. VI, 59.
Bläschén. VIII, 80. das längliche. I, 290. das
weisse. I, 299.
Blätterkamui. VIII, 58. 59.
Blätterkühorn. IV, 45.
Blätterküchen. VII, 141.
Blaeu rugge. I, 373.
Blase, die grösste linksgedrehte. IX, I, 21. 28. die
große längliche. I, 275. die kleine wellenförmig
gestreifte. I, 275. die ofne. X, 113. 119. die
walzenförmige. X, 113. 121.
Blaschorn. IV, 112.
blasen, linke. IX, I, 21. 28.
Blasenschnecken. I, 266. f. die achatfarbige mit
Streifen. III, 22. die achatne. IX, II, 1. 18. ihr
Admiral. I, 276. die bauchichte. IX, II, 9. 16.
bernsteinfarbige. IX, I, 21. 30. die braungestreck-
te. I, 276. die fuchsothe geribbte. III, 394. die
geslammte. IX, II, 1. 32. die gehärmte. IX, II,
1. 17. die große abgelöste. X, 113. 123. die gro-
ße weisse. I, 275. die kleine abgelöste. X, 113.
123. die kleine dünnchalige. II, 362. die läng-
liche gestreifte. I, 283. die längliche weisse oder
auwefarbige. I, 296. die mit fadenförmigen
Banden umrundene. I, 285. die mit rothbrau-
nen Linien umrundene. I, 285. die mit Wellen
bezeichnete. I, 283. die purpurfarbiche. IX, II,
1. 25. die rare mit dunklen Wellen. I, 282. die
raue. X, 113. 118. die rothbraune buckliche. I,
295. des Kumphe. I, 288. die seltere mit brei-
ten Wellen. I, 275. die walzenförmige. IX, II,
1. 16. die weisse. III, 25. die weisse gestreifte.
I, 276. 288. die weisse porcellanähnliche. I, 292.
die weissgewölkte. I, 279.
Blasentasche. VII, 267. 348.
Blasenwalze. X, 159.
Blatt, das gelbe. VI, 103. 112. das große. VIII,
6. 21. das kleine. VIII, 7. 61.
Blätter. X, 322. 338.
Blaubart. VIII, 169.
Blaulippe. VII, 58.
Blaurücken. I, 373.
Blaustrahl. VI, 80. 123.
Blauw's Stamper. II, 337.
Blügneritt. V, 241. 261. die ungenabelte. V, 243.
312.
Blügstrahlen. III, 230. 252.
Blizhem - hoorn. III, 252. Straalen. III, 252. Toot-
je. II, 291.
Blumen Kanarien. III, 96.
Blutflecken. VI, 80. 132.
Blutigel des Meers. I, 269.
Blutohr. IX, II, 5. 122.
Blutsauger des Meers. I, 269.
Boat - Shell. I, 270.
Bobbe. III, 429.
Bobbi. Bobi. II, 97. 103. 105. blanc. II, 103. ti-
gré. II, 106.
Boca de Pato. X, 261.
Bocca crenata. I, 308.
Bocheltje. III, 107. 108.
Zockäugen. I, 78. 92. 130. wulde. I, 164.
Boerenjongens. III, 427. batavische. III, 430. 431.
omwonde. III, 433.
Boere, Boeren-Muylk. III, 233. 235. 236. 259. 260.
X, 94. zeldzaam gevlamde. II, 344.
Boero Stamper. X, 19.
Boeros aschgraue Booterwegje. X, 19.
Boetons tandaca. II, 2. 46.

- Hötzgergsbehrer. II, 143. 199. 200. 215. 222. der admiralartige II, 215. 224. der gestreifte. II, 149. der gestreifte rosenfarbige. II, 215. 226. der gestreifte weiße. II, 215. der gewölkte schmale. II, 190. der glatte. X, 124. der glatte gelbe. II, 225. der glatte marmorierte. II, 215. 225. der granulierte. II, 149. 188. der granulierte violette. X, 16. 83. kurze. II, 255. der rauhe orangefarbige. II, 223. der schwarz gestrippte. X, 16. 81. der viollette. X, 16. 83. der weiße gestreifte. II, 228. der westindische geribbte admiralartige. II, 226.
- Bohne. VI, 245. 270. VIII, 125. 184. die schwarze. IX, II, 1. 40. die weiße. VI, 80. 115.
- Bohnenhülfse. VI, 52.
- Bohnenschote. Bohnenschoten Duplet. VI, 25.
- Bohrer. II, 143. IV, 236. 239. 254. der bunte glatzte. II, 190. die geperlten. IV, 242. 304. der gestreifte. II, 193. der gestreifte weiße. II, 215. der glatte gelbe. II, 215. der kleine grünbelte. X, 295. 302. der schwere glatte. IX, II, 162. der violette mit brauen Streifen. II, 229. der weiße. II, 228.
- Bohnenmuscheln. VIII, 65. die gestreifte. VIII, 71. 101. Siehe Anomien.
- Bohrwurm. I, 46.
- Bois de Cerf. III, 326. de Chene. II, 166. veine. III, 233. 234. 245. 246. 247. X, 27.
- Boletus turbinatus. IV, 242. 307.
- Bojin. III, 371.
- Bonnet, das chinesische umrundene. X, 335.
- Bonnet Chinois. I, 153. Chinois rayé. X, 336. de Dragon. I, 144. 150. de fou. VII, 101. 102. de Matelot? I, 154. de Pologne. II, 64. 66. 67. Polonois. I, 373. Schildje. I, 154.
- Bonnet Limpet Calyptra. X, 340.
- Bonte Mantel. VII, 295. 302.
- Boodlip. IX, II, 30.
- Boon, witte. VI, 115. Boonduplet. VI, 24. 26.
- Boor, gestrippte. II, 190. X, 124. gestreepte. II, 193. gevlymmde. II, 184. witte. II, 190.
- Borst-Stukjes. I, 405.
- Boet, das ganz kleine weiße. I, 228. das durchschnitten. I, 227. der Quollen. V, 57.
- Boot-Manshaak. III, 148. 149.
- Booter-Toot, Booterwegie, Booterwegs Toot. II, 317. X, 69. Boeros aschgrauwe. X, 19. gecle. II, 308. spierwitte. II, 318. van Boero. II, 316. X, 19.
- Bootshaak. III, 148. Wyfge of Wyfje. III, 146. 183.
- Bootshafen. III, 70. 71. 148. der halbausgewachsene. III, 88. 145. der mauritiamische. III, 88. mit orangefarbiger Mündung. X, 205. 224. dessen Stümppchen. III, 184. die vierte Art. III, 89. 176. der violettmündige. III, 154. der vollständige. III, 88. 89. das Weibchen. III, 183.
- Bordes-Trap, Trapje, Trappe. III, 409. 410. 411. IV, 6. 27. Baftest. III, 409. 410. smalle. III, 409.
- Borillet, petit. IX, II, 62.
- Bofon, V, 171.
- Bossue. I, 323. II, 81. 82. III, 108. avec deux Boutons. I, 322. 323. brune tachetée &c. II, 171. de Carthagene. I, 324. sans dents. I, 297. 298.
- Bottle Whelk. IX, II, 57.
- Boucaide. VII, 101. 102. à grosses stries. VI, 180. épineuse. VI, 162. tuilée. VI, 182.
- Bouche d'argent. V, 174. 175. à rigole. V, 202. chagrinée. V, 174. 175. cornue. V, 193. 194. épineuse. V, 204. marquetée. V, 203.
- Bouche, Bouches, double granauleuse. V, 60. de lait. III, 427. 428. noirés. III, 95. d'or. V, 173. 178. 179.
- Bouclier, Boucliers. I, 79. X, 326. de couleur d'écaillie. I, 105. d'écaillie. I, 104. dépouillé. I, 105. imitant l'écaillie &c. I, 105. ronds. I, 104.
- Bouée. V, 14. 16.
- Bourbeux. X, 219.
- Bourdins grands de Belon. I, 164.
- Bourse. VII, 295. 296. francoise. VI, 106.
- Bout de Chandelle. II, 234. X, 24.
- Gouteille. III, 392. 427.

Bouton

- Bouton de camisole. V, 109. 110. de chapeau. X, 335. de la Chine. V, 79. de Rose. X, 116. gros de la Chine. V, 77.
- Boutonnier. V, 99.
- Braamboos. III, 280. 281.
- Bracca Helveticorum. III, 258. IV, 55. 83.
- Bran Cockle. VI, 127.
- Brandaris, Brandarische. III, 294. 317.
- Brandaris. III, 317. duplex. III, 305. 329. 325. frondibus carens. III, 304. niger. III, 317.
- Brandaris, Brandarissen. III, 294. appel bloezeme. III, 319. bruine. III, 320. gekruilde. III, 317. swarte. III, 317.
- Brandflecken. I, 321. 391.
- Brandhörner. III, 294. das braune. III, 320. das doppelte. III, 305. 328. das lebendfarbige. III, 320. mit drei Reihen Dornen. III, 317. das ostindische braune. III, 304. das schwarze. III, 304. 317. das schwarze räuchtrige. III, 317. ungeschachte. III, 304. das weiße doppelte. III, 335. westindische gestreifte. III, 304.
- Brandhoorn. III, 294. bleeké. III, 315. dubbelde. III, 329. geolyde. III, 341. kleen dubbelde. III, 335.
- Brandon d'Amour. I, 42.
- Brandvlakje. I, 391.
- Brammliupe. VII, 29.
- Breedlip. III, 124.
- Bregigam. I, 79.
- Breitlippe. III, 71. 86. 114. 124. ihr Stümpfchen. III, 86. 167.
- Breitmuschel der Flüsse. VI, 136.
- Breitrand. IX, II, 2. 54. 56.
- Breitribbe. VII, 166. 213.
- Brefil Shells. II, 111.
- Bretspels. I, 351. II, 39. 316. X, 98. aus dem süd- ländischen Meere. V, 148. 166. unter den Por- cestanen. X, 97. 98.
- Brillante. IX, II, 167.
- Broad flattish smooth. VI, 8. Hain Muscle. VIII 221. Pholade Muscle. VI, 8.
- Broskat; der blaue. II, 256.
- Brocard à unages bleues. II, 257. de Soie, Soye. II, 354.
- Brocard, der blaue. II, 217. der seidene. II, 354. der weiße. II, 170. 187. der weiße seidene. II, 147.
- Brown Amboina Trompet. IV, 202. lines whelk. X, 278. Muiscleor Pholas. VIII, 148. Tygers- hoorn. IV, 288.
- Brüfe. VII, 67.
- Brûnette. II, 216. 240. die größt. X, 16. 79. die wahre. II, 216. 242.
- Bruinet Rolle of Rolletje. II, 242. zees capitaale. X, 79.
- Bruinet Toot. II, 239. 240. 242. hoogkleurige. II, 246. wonderly fraaye. II, 239.
- Bruinetje. II, 240.
- Bruinetta. II, 242.
- Bruinette. II, 216. tricotée. II, 239.
- Bruinlip. VI, 350.
- Bruilée. III, 294. 317. 318. 320. à l'huile. III, 341.
- Brunette. II, 240. 241. la belle. II, 239. à fond canelle &c. II, 240. la grande. X, 79. renflée. X, 79.
- Brunet-Tooten. II, 241.
- Brust der Indianerin. V, 242. 284. der Mohrin. V, 242. 278. der Negerin. V, 278.
- Brustbarnisch. I, 353. 404.
- Brustknöpfe. I, 338.
- Brustumschel. I, 388. die augenförmige. I, 391. 393. die kleine mit Sternchen. I, 321. die stern- förmige. I, 395. die türkisblau. I, 335. f.
- Bruststück. I, 110.
- Brustzunge. IX, II, 2. 51.
- Bryonen wortel. III, 187.
- Bubile. X, 119.
- Bucardia, Bucardium. VII, 100. 101. 102. Dalmatica. VII, 102. imbricatum. VII, 113.

Buccin à bandes. IV, 75. à Cul de De. X, 249. à filet. IV, 60. à fond jaune. IV, 226. à grains de sile. IV, 64. allongé. X, 139. à stries circulaires. IV, 105. 156. à stries creuses. III, 408. allongé. IV, 105. blanc flamboyé. II, 113. blanc marbré. IV, 60. blanc nue de fauve. III, 431. IV, 78. 163. 305. blanc ou gris. II, 91. blanc strié. IV, 38. brun marbré. IV, 155. crenelé. X, 243. de couleur fauve. III, 109. de la Méditerranée. III, 427. IV, 81. de la mer rouge. III, 97. de l'Isle de France. IV, 90. d'offrande. III, 206. 209. 211. 212. IX, I, 37. de plus raboteux. IV, 90. de Virginie. III, 31. du Nord. IV, 66. 128. épineux. IV, 309. fauve. IV, 96. 309. feuilleté. IV, 131. 133. flamboyé. IV, 158. le grand. IX, II, 168. la Grimace. II, 83. ondée. IV, 24. IX, I, 57. pediforme. III, 353. peu commun blanc &c. IV, 19. 101. tacheté Doig. IV, 101. terrefre. Zebra. IX. I, 28. tors ou tordu. IV, 101. ou tachete. X, 261. umbilique. IV, 10. ventru. IX, II, 171.

Buccina. Siche Buccinum.

Buccino - Cylinder. II, 189. echinophora. II, 28. 59. murex. III, 94. 101.

Buccino striato. III, 329.

Buccinulum Tritonium. IV, 55. 72.

Buccinulus littoris ariminensis &c. II, 125.

Buccinum das braune mit ohrförmiger Definition. III, 121. das castanienbraune. II, 121. V, 235. das dichäufchige. IV, 64. das diesschalige. IV, 122. das gelbe. IV, 10. das schwarz und gelb gefleckte. IV, 15.

Buccinum. IV, 49. X, 176. achatinum. IV, 57. 120. IX, II, 19. aculeatum. IV, 308. amarula. IX, II, 158. Amboinense. IV, 202. ampullaceum. IV, 162. X, 270. antale. I, 2. arabicum. X, 148. arcularia. II, 18. 91. areola. II, 16. 30. 40. f. f. X, 98. 190. aruanum. IV, 190. 191. australe. X, 178. 202. barbadense. II, 135. bezoar. III, 37. X, 244. breye. III, 28. bufo. IV, 55. 88.

calcar. X, 193. cancellatum. IV, 81. cassideum. X, 178. 188. cassideum abbreviatum. X, 178. 194. cassideum crispatum. X, 178. 191. cassideum striatum. X, 178. 189. cataracta. X, 178. 188. cochlidium. X, 274. compositum. X, 177. 179. cornutum. II, 15. 33. 47. coronarium. X, 239. costatum. X, 178. 184. 185. crenulatum. IV, 294. f. crassum. IV, 251. decussatum. II, 17. 45. 57. dentale. I, 2. dimidiatum. IV, 293. distortio. II, 83. dolium. III, 397. 400. 401. duplicatum. IV, 301. echinophorum. II, 17. 87. X, 193. engystomum. IV, 210. 216. erinaceus. II, 17. 50. 51. exaratum. IX, II, 1. 37. ex sanguine adpersum. X, 178. 201. fasciatum. IX, II, 14. flammeum. II, 35. X, 191. galea. III, 396. gallicum. III, 171. geversianum. IV, 131. glabratum. IV, II, 15. glaciale. X, 177. 180. glans. IV, 60. glaucum. II, 16. 25. X, 191. groenlandicum. X, 177. 182. harpa. III, 414. 416. 417. 420. 422. harpa antiqua. X, 177. 182. hauitorium. X, 177. 183. haustrium. X, 183. hecticum. IV, 293? heterostrophum. IV, 66. Jamaicense. III, 354. IV, 121. Iris. X, 282. labiatum. II, 91. laeve. IV, 113. laevigatum. IV, 55. 72. lanceatum. IV, 298. lapillus. III, 429. IV, 6. 22. lineatum. IV, 54. 60. maculatum. IV, 286. madraspatanum. II, 132. III, 269. monodon. X, 198. monoceros. X, 178. 197. musicum. III, 237. f. nitidulum. IV, 59. nostras. IV, 127. novissime detectum. X, 177. 179. olearium. III, 396. 403. orbita. X, 178. 199. 200. papillosum. IV, 54. 63. 64. patulum. III, 39. pennatum. IV, 55. 73. perdix. III, 406. peregrum. IX, II, 174. perficuum. III, 43. X, 178. 196. pertusum. IV, 303. pilosum. II, 81. IV, 66. plicatum. II, 16. 68. 69. X, 179. plumosum. III, 405. pomium. II, 16. 60. prae-morsum s. praerosum. IX, II, 1. 40. prismaticum. X, 282. reticulatum. IV, 41. 55. 80. rudolphi. X, 178. 196. rufum. II, 15. 22. seafriuscum. IV, 229. seabrum. IX, II, 188. scalare. IV, 275. scutu-

- scutulatum. X, 179. sinuatum. IV, 307. smaragdus. X, 137. spiratum. IV, 14. 18. 19. stagnale. IX, II, 169. stereus culicium. IX, II, 1. 35. striatum. IV, 254. IX, II, 1. 36. subulatum. IV, 289. testiculus. II, 15. 66. testudineum. X, 178. 187. triangulare. III, 353. Tritonis. IV, 112. 113. tuberosum. II, 15. 38. IV, 314. turgidum. X, 202. thyrhenum. X, 178. 192. undatum. IV, 66. X, 202. undatum sinistrorum. IX, I, 21. 57. undosum. IV, 24. venenatum. IV, 196. vermis. X, 238. vibex. II, 17. 53. virgineum. IX, II, 9. villatum. IV, 305. Zebra. IX, II, 24.
- Buccinum, great spotted. X, 200.
- Buchstabendattel, die chinesische. II, 173. die diese milchfarbige. II, 146. die weiße, oder gelbe, oder gelbliche. II, 147. 152. 158.
- Buchstabennuschel. VII, 4. 37. 38. die runde. VII, 4. 31. die yulatische. VI, 245. 267.
- Buchstabennertie. V, 264.
- Buchstabengorellane, die arabische. I, 321. 397. X, 111. die chinesische. I, 321. 397. X, 111. die gelbe. I, 321. 399. die griechische. X, 111.
- Buchstabentute. II, 310. die hebräische. II, 217. 250. die weiße guineische. II, 217. 267.
- Buckel. I, 277. 286. der weiße. I, 277. 298.
- Buckles, John of Groat's. I, 379.
- Buduri. III, 245.
- Buero - Stamper. II, 316.
- Bufo. IV, 88. Bufonis pedes. III, 325. 326.
- Buikje. II, 27. 30. groote. II, 28.
- Bürgerknopf. V, 12. 114.
- Bürgermeister. X, 234. 236.
- Bürste, die schwarze. V, 150. 203.
- Butin. IX, I, 33.
- Bulla. I, 269. 280. 282. 288. achatina. IX, II, 1. 18. 19. X, 112. achatina sinistrorsa. IX, I, 21. 28. amplustre. X, 114. 116. ampulla. I, 279. 281. 282. 283. 291. X, 121. aperta. I, 278. 279. X, 113. 119. auris Midae. II, 122. birostris. X, 112. coffeea. IX, II, 45. cylindrica. X, 113. 121. cy-
- praea. X, 66. 112. fasciata. I, 275. IX, II, 1. 13. ficus. III, 22. 24. X, 112. flammnea. IX, II, 1. 32. fontinalis. IX, I, 21. 30. 31. 33. gibbosa. I, 297. 298. X, 112. hydatis. IX, II, 1. 27. hypnorum. IX, I, 21. 34. lignaria. I, 284. maculata. I, 280. naucum. I, 290. X, 119. 120. 121. oblonga. IX, II, 1. 30. ovata. IX, II, 1. 28. ovum. I, 294. X, 112. 128. physis. I, 287. X, 116. 117. 128. purpurea. IX, II, 1. 25. rapa. III, 27. X, 112. 113. 127. scabia. X, 113. 118. solidula. X, 154. soluta. X, 113. 122. 123. spelta. I, 299. X, 112. terebellum. II, 191. X, 113. 124. velutina. X, 306. ventricosa. IX, II, 1. 10. verrucosa. I, 323. X, 112. virgata. X, 128. virginea. IX, II, 1. 8. 9. 13. X, 128. 366. voluta. IX, II, 1. 16. volta. I, 301. X, 112. Zebra. IX, II, 1. 22.
- Bulle aquatique. IX, I, 30. d'eau. I, 269. 287. 289. 290. papyracee. IX, II, 171.
- Bult Dardel. II, 171. 180. Slakje, agate. V, 70.
- Bultje. III, 107. geplekte. IV, 13.
- Bund, der bandirte. V, 228. der braunrothe. V, 228. der Emirs. V, 227. der glatte, oder grosse. IX, II, 143. der grüne. V, 227. der orangefarbige. V, 228. der persische, oder türkische. V, 151. 225. des türkischen Kaiserg. V, 227. der vielfarbige. IX, II, 1. 13.
- Bunte Mantel. VII, 303.
- Burez. III, 294. 373.
- Burgeau. I, 244. V, 145. 226. de la Chine. V, 193. des Indes. V, 201. Perlé. V, 191. tuilé ou épineux. V, 193.
- Burgaudine. I, 244.
- Bursa clathrata. II, 16. gallica s. gallorum. II, 15. 16. 68. IV, 106. jamaica. II, 37. 64. nodosa. II, 86.
- Bursoides mauritiana. III, 277.
- Buschschnecke. IX, II, 5. 150.
- Buttervogelsfügel. II, 264.
- Butterwecken. II, 308. X, 16. 69. der aschgrau. II, 316. von Boero. II, 219. 316. X, 15. 19. der gelbe. II, 308. der weiße. II, 311.
- C
- Buxcyn,

- Buñcyn, gebladerde, IV, 131.
Byekorfjes, IV, 228.
- C**aap *) I, 340. **G**astart, I, 353.
Caap-salto, I, 353.
Caapschnöfe, I, 316. 340.
Caapse-Ezel, IX, II, 22. **H**oorn, I, 340.
Cabbage Leaf-Chama, VII, 127.
Cabestan, III, 411. f. IX, II, 86. **F**aux, III, 409. simple, X, 279.
Cabochon, I, 150. blanc, I, 144. 150. de la Barbade, I, 146. double VII, 101.
Cacabufamn, VIII, 300. 332.
Cadran, V, 121. 122. 123. oriental, V, 123.
Caffé au lait, I, 323.
Calcar majus, V, 13. 141. maris mediterranei, V, 150. 198. minor, III, 280. V, 46. oceanii australis, V, 47. Rumphii, V, 46. Spenglerianum, V, 9. 49.
Calceolus chinensis, I, 94.
Cáculus uteri, I, 308. 321. 393.
Caltrop or Calthrop, III, 294. 308.
Cámadia, VI, 344.
Camb Cockle, VII, 15.
Came à caractères, VI, 359. 361. à jouer du Japon, VI, 337. 338. à points d'Hongrie, VI, 359. 361. blanche, VI, 360. VII, 7. bombée, VII, 21. bossue, VII, 12. coupé, VI, 215. 246. 247. 251. 255. 262. d'Amérique, VII, 24. de Bengal, VI, 368. de la Jamaïque, VII, 10. de la Méditerranée, VII, 231. de ruisseaux, VI, 136. 137. des Indes, VI, 360. 368. fauve, VI, 226. feuille ou l'Amande, VII, 28. 29. grande flamboyante, VII, 232. Guillochée, VI, 128. Jamaïque, VII, 13. 24. lisse fauve foncé, VI, 345. marqué de Verges, V, 344. petite, VI, 131. 134. 136. radiee, VI, 255. radié bombée, VI, 226. 227. rare des Indes, VII, 136. royonniée, VI, 336. ridée, VI, 287. safranée, VII, 24. Tricotée, VI, 373. tronquée, VI, 259. truitée, VI, 345. 348. VII, 46.
Cancel, X, 204. 205.
Cameelleopard, Camelleopard, V, 150. 208.
Camelopardus, V, 150. 208.
Camelet, V, 243. 310.
Camelot, Camelotje, V, 310.
Camelotum, V, 243. 310.
Cames, VI, 274. **S**iehe Came.
Canales-testacei, I, 2.
Canari, great, III, 111.
Canariebügel, IV, 10. 11.
Canarie, chain girdled, III, 105. bunch backt, III, 107. long knobbed, III, 98. final broad lip'd, III, 113.
Canaris à bouche dentelée, III, 100. à fleurs, III, 96. du premier age, III, 165. large & fascié, III, 104. 169. peint de fleurs, III, 101.
Canarium, III, 99. 100. fasciatum, III, 94. floridum, III, 102. flosculosum, III, 96. 101. 102. gibbosum, III, 93. 94. 99. 163. latum, 105. 169. muricatum, III, 165. nodosum, III, 99.
Canary broad knobbed, III, 101.
Canary witte met fyne banden, III, 94.
Cancellated, or chequered Venus, VII, 52.
Cancre femelle, III, 183.
Cannolichio, VI, 36.
Cantaruga, III, 249.
Capitanus generalis, X, 15. 43.
Cappa longa, IV, 36. sancta S. St. Giacomo, VII, 274.
Cappang, I, 47. 50. Bezoar, I, 40.
Capucini, II, 255.
Caput Apollinis, V, 139. bonae spei, I, 340. 354. **M**edusae, II, 219. 319. bovinum, II, 15. **S**erpentis, I, 320. 387. 388. 389. 390.
Carcer.

*) Mehrere Namen, die zu diesem Buchstaben gehören, muss man unter K. suchen, weil der sel. Martin ni, wie mehrere, statt C, ein K. zu schreiben pflegte.

- Carter. III, 87. 130. 131. 166.
 Cardinal, Cardinale. IV, 204. V, 84.
 Cardinalshut. IV, 149. 203. X, 170. der unähnliche. X, 161.
 Cardinals-Muts. IV, 203. 205.
 Cardissa. VI, 150. duplex. VI, 167. marginae laevi. VI, 153.
 Cardium. VI, 141. aculeatum. VI, 145. 161. 162. 163. aeolicum. VI, 146. 191. 192. apertum. VI, 145. 189. auricula. VI, 147. cardissä. VI, 145. 150. 153. ciliare. VI, 145. 178. 179. citrinem. VI, 146. 193. corallinum. VI, 223. costatum. VI, 145. 156. 157. 158. 160. echinatum. VI, 145. 165. 166. edule. VI, 146. 198. 199. flavum. VI, 145? 186? 195? fragum. VI, 172. groenlandicum. VI, 146. 202. hemicardium. VI, 145. 167. 168. humanum. VI, 145. 153? VII, 102. Islandicum. VI, 146. 200. Isocardia. VI, 145. 182. 183. laevigatum. VI, 146. 191? 194? latum. VI, 146. 197. leucostomum. VI, 145. 187. magnum. VI, 146. 196. 197. medium. VI, 145. 169. 170. monstrosum. VI, 145. 155. muricatum. VI, 145. 162. 185. 186. oblongum. VI, 146. 195. orbiculare. VI, 166. papyraceum. VI, 146. 190. pectinatum. VI, 188. VII, 30. pectiniforme. VI, 188. retusum. VI, 145. 147. rigens. VI, 145. 178. roseum. VI, 145. 154. rusticum. VI, 146. 201. ferratum. VI, 146. 193. 194? solidum. VI, 231. stultorum. VI, 226. trigonoides. VI, 203. tuberculatum. VI, 145. 179. 180. unedo. VI, 145. 174. 175. 177. vulgare. VI, 146. 198.
 Cardiscolymus. IV, 164.
 Carduus. VI, 242. 308. 309.
 Caret. I, 353.
 Carina. I, 142. holothuriorum. V, 57. Nautili. I, 199. 232.
 Carneola. I, 39. 366.
 Carneolus. II, 148. 162.
 Carosa. III, 339.
 Carotte safranée. X, 39.
 Cart Rue. Buccinum greater. X, 199. lesser. X, 200.
 Carte geographique. I, 340. 341.
 Cascoli, Cascolus. II, 271. flavidus s. luteus. II, 305.
 Caspus, luteus. II, 219. viridis. II, 119. 303. 305.
 Casset, Casette, das braune oder blaue stachlige. II, 71. die bauische. II, 27. die geribbte. II, 27.
 Casket, gray. II, 23. 24. 28. great spiked. II, 46. Knot-Listed. II, 32. Shells. II, 1. 20. small. II, 39. 43. smooth gray. II, 23. smooth Spot Lip'd. II, 52. spikenknobbed. II, 46.
 Casque. II, 21. agathe. II, 49. 53. 56. à tubercules. II, 48. 51. à coque légère. II, 54. à doubles bourrelets. II, 55. 56. à doubles levres. II, 25. à grosse levre. II, 59. à grosses pointes. II, 46. 47. à pointes. II, 47. à tubercles. II, 22. 36. 86. bariolé. II, 61. Bezoard ou bezoardique. II, 23. blanc & lisse. II, 41. 52. blanc jaunatre. II, 30. blanc lisse. II, 54. blanc marbre. II, 32. blanc ondé. II, 52. blanc reticulé. II, 31. des Indes. II, 57. 69. 70. en baudrier. II, 55. 56. flambe. X, 189. leger. II, 23. le grand. II, 20. marbré. I, 22. papier marbré. II, 61. pavé II, 27. 30. 40. 44. 45. peu commun. II, 89. plein de verrués. III, 254. plumache. II, 22. Plume. II, 61. 62. 64. 65. 67. raye. X, 189. —— rouge. II, 33. strié. II, 57. tacheté. X, 190. triangulaire. II, 34. 35. 36. tricoté. II, 31. 33. truite. II, 39. 40. ventru. II, 89.
 Casquet. X, 178. 183. das knöpfige gefaltete. X, 178. 191. das länglich bandete. X, 178. 189. das thürchenische. X, 178. 192. das verkürzte. X, 178. 194.
 Casquillon. II, 1. 7. 89. 92. 94.
 Cassandre. III, 412.
 Cassida. III, 394.
 Cassides. II, 1. 20. spuriae. II, 2. 71. verae. II, 2. 20.
 C 2
 Cassis

- Cassis achatina* II, 48. *aspera*. II, 18. 78. *bicornis*. III, 340. IV, 110. *cinerata*. II, 23. 24. X, 191. *clathrata*. II, 16. 64. *cornuta*. II, 32. 46. *cotostafa*. II, 16. *depressa*. II, 17. 44. 56. *fasciata*. II, 57. 67. *flammata*. II, 32. 65. *fuscata*. II, 78. *gibbosata*. II, 16. *globosa*. III, 395. 398. 404. *granulata*. II, 15. *labrosa*. II, 58. *maculosa*. II, 39. 45. *muricata*. II, 21. 26. 32. 35. 46. 90. *nodosa*. II, 17. 31. 82. III, 260. 274. *pennata*. II, 61. *plicata*. II, 68. *punctata*. II, 15. *rubra*. II, 20. 21. *reticulata*. II, 65. *spinola*. II, 73. 76. III, 280. *spuria*. II, 73. *fulcata*. II, 35. 59. 68. 69. 93. *tenuis*. II, 57. *tuberosa*. II, 21. 36. 46. 70. 79. *undata*. II, 16. *vera*. II, 81. *verrucosata*. IV, 106. *ventricosa*. II, 88. *violacea*. II, 77.
- Castanea*. V, 150. 211. *tosta*. V, 151. 230.
- Castanite*. IX, II, 5. 135. die gebratene. V, 151. 230. in ihrer Hülse. VII, 101. 156. westindische. V, 150. 211.
- Castanje*, bruine, witt bandeerde. III, 269.
- Castrum turicum*. II, 146. 157.
- Casuarinen*, Casuaris - Ey. I, 318. 359.
- Catinus*. III, 59. *laetis*. I, 194. 196. X, 310.
- Cats-tongue*. VI, 84.
- Catulus cyprinus*. II, 176. *guttatus*. II, 256. *granulatus*. II, 217. 255. 272. *punctatus*. II, 217. *rufus*. I, 318. 361.
- Catus fuscus*. I, 316. 346. *granulatus*. II, 255. 272. *maculatus*. II, 288.
- Cauda erminea*. II, 218.
- Cauris*, die äugige. I, 321. 391. die aufschichtige. I, 404. die blaue. I, 407. die ebene mit gelben Ring. I, 336. die gemeine blaue. I, 316. 322. 355. die gemeine gelbe. I, 322. 405. die glatte mit gelben Ring. I, 316. die weiße mit blauen Rücken. I, 407.
- Cauris lutea*. I, 405.
- Cauris des Maldives*. I, 405. 406.
- Cebra*. IX, II, I, 22.
- Cedo nulli*. II, 218. 273. 280. 334. X, 47. Bastart. II, 220. 282. 324. der falsche unächte. X, 26. vom zweyten Range. X, 47. 49.
- Cedo nulli*. II, 218. 273. 280. 334. X, 47. spurius. II, 220.
- Cedo nulli*, faux. II, 324.
- Cedo nulli*. Bastert. II, 325.
- Cepa*. III, 390. 401.
- Ceram Coronet*. III, 62. Spur-Shell. III, 254. 255.
- Cerasum sylvestre*. V, 151. 234.
- Cereola*. II, 216. 235. 236. X, 24. tweede Zoort. II, 299.
- Cereolus asper*. II, 235. conglomeratus. X, 235. 281.
- Cerite*. IV, 315.
- Cerithium*. IV, 315.
- Cervelat*. II, 285.
- Chadet*. IV, 330.
- Chagrin*, Chagrinée. III, 338. VI, 84.
- Chagrinischecke*. III, 305. 336. X, 234. 246.
- Chagrintute*. II, 218. die rothbraun gespannte. II, 288.
- Chaluppe*. VIII, 269. 279.
- Chaloupe cannelée*. I, 235. de mer. VIII, 253. la grande. VIII, 279.
- Chama*, die blätterichte. VII, 101. 156. die Corallen durchbohrende. X, 344. 359. die gebrochte. VII, 101. 150. die guineische weiße. VII, 100. 137. die mit einer inneren Kammer verschene. VII, 100. 138. die Mothsche. VII, 105. die nierenförmige. VII, 100. 135.
- Chama Lazarus*, die westindische. VII, 149.
- Chama aculeata*. VI, 5. 67. antiquata. VII, 108. 109. arcinella. VII, 101. 156. 157. *aspera*. VII, 123. *bicornis*. VII, 101. 150. 151. *calyculata*. VII, 100. 133. 134. *circinnata*. VI, 330. *concamerata*. VII, 100. 138. *cor*. VII, 100. 101. 102. *coralliphaga*. X, 344. 359. *cornuta*. VII, 101. 150. *decumana* f. *Pelagia*. VII, 111. *diffusior*. VI, 93. *fuscata lata*. VI, 239. *gigas*. VII, 104. 111. 113. 114. 124. *glycymeris Aldrov*. VI, 33.

33. glycymeris Bellon. VII, 229. granosa. VII,
6. granosa Rumphii. VII, 7. Gryphoides. VII,
145-146. Gryphoides finistrorsa. IX, I, 139. 145.
147. guinaica. VII, 100. 139. hippopus. VII,
100. 127. 129. imbricata. VII, 100. 122. 123.
128. laevis. VI, 337. Lazarus. VII, 100. 141.
142. litterata. VI, 37. 268. 360. VII, 4. 31. 37.
luteoens. VI, 72. latraria s. coaxans. VI, 333.
Madraspatana. VI, 267. magna planior. VI, 240.
Mediterranei. VI, 33. Molkiaria. VII, 105.
montana. VII, 111. mytiloides. X, 360. nigra
Rondel. VI, 57. Noachina. VII, 111. oblonga.
VII, 100. 137. optica. VI, 359. 360. peccinata.
VII, 15. phraenitica. VII, 100. 135. scobinata.
VI, 127. squamata. VII, 111. striata. VII, 127.
subfusca. VI, 49. tenuis violacea. VI, 54. uni-
guinata. VII, 111. variegata. VI, 347. venerea.
VI, 300.
- Chameau. III, 170. 172. à cotes. III, 175. couleur
de chair. III, 174. rouge. III, 181.
- Chamae. VII, 97. inversae. IX, I, 139. 145.
- Chamae Pholas. VI, 8. bifrons. VIII, 370.
- Chamae traehaea s. rugata Rondel. VI, 304.
- Chamelaea, ciathrata. VI, 294. circinnata. VII, 52.
maculata. VI, 347. optica. VI, 359. peccun-
lus. VII, 28. remies. VI, 121. triquetra. VI, 26.
- Châmen. VII, 79. 97. 99. 100. linse. IX, I, 139.
145.
- Champ Turc. II, 157.
- Chancha. I, 205.
- Channelled - Buccinum. X, 200.
- Chanon. VIII, 137.
- Chardon. IV, 308.
- Charinae. I, 308.
- Charta geographica. I, 340. II, 324. 325. con-
voluta. I, 283. marmorata. II, 16. turcica.
II, 16.
- Chats de Chypre. II, 316. 318. 344. X, 19.
- Chataigne de mer. VIII, 294. en Casse. VII, 156.
158. noisâtre à bandes blanches. III, 269.
- Chausse-Trape. III, 254. 256. 294. 308. 309. 310.
à tête peu élevée. III, 257. 258. bandelée. III,
312. 313. brune à longes branches. III, 314.
315. très rare. III, 332.
- Chauvè-Souris. III, 245. 247. 249. 250. épineuse.
III, 142. 144. l'unique. IX, I, 53.
- Checker - grained Cockle. VII, 6.
- Chef d'Escadre. II, 333.
- Chenille bariolée. IV, 317. 318. blanche. IV, 319.
320. blanche reticulée IV, 322. blanche striée.
VI, 321. de mer. VIII, 253.
- Ches-nut, great. III, 269.
- Cheval de Frise. III, 260. 261. 294. 308. 309.
310. 315. double. III, 332.
- Chicorée à bandes. III, 313. à bois de Cerf. III,
314. 315.
- China Coronet. III, 63.
- Chinele pellucid Oyster. VIII, 116.
- Chinesisch Glacé. VIII, 72. 110.
- Chiocciola celata o perlata. V, 34. 195. maggio-
re. III, 394. minore. V, 72.
- Chitragra. X, 225.
- Chitone. VIII, 252. 254. X, 370. der äußerlich grü-
ne und innerlich schneeweisse. VIII, 269. 277. der
aschgrau. VIII, 270. 291. der braungefleckte.
VIII, 270. 281. der candire. X, 370. 374. der
dieschälige gestreifte. VIII, 269. 280. der ge-
zähnelte. X, 370. 372. der haarichte. VIII, 293.
X, 370. 371. der kirschbraune. VIII, 269. 278.
der kleinste. VIII, 270. 289. der indianische. VIII,
270. 286. der magellanische. VIII, 269. 279. der
marmorirte. VIII, 270. 282. der pechschwarze
granulirte. VIII, 270. 284. 285. der rauhe und
bunte. VIII, 269. 276. der Riese. VIII, 270. 292.
der rot und weißlich marmorirte. VIII, 270.
287. der rothe. VIII, 270. 288. der schuppen-
volle. VIII, 269. 271. der schwarze mit 6. Ge-
lenken. VIII, 270. der schwarze mit 7. Gelenken.
VIII, 270. der siebenzählige schuppiche. X, 370.
370.

370. der stachelvolle nicobarische. X, 370. 375.
der weiße. VIII, 270. 290.
- Chiton. VIII, 252. 254. aculeatus. X, 372. 375.
aculeatus nicobaricus. X, 370. 373. albus. VIII,
270. 290. X, 372. asellus. VIII, 270. 290. can-
disatus. X, 370. 374. cerasinus. VIII, 269. 278.
cimex. VIII, 270. 289. cinereus. VIII, 270. 291.
X, 372. crassus striatus. VIII, 269. 280. crinitus.
VIII, 293. ex fusco maculatus. VIII, 270. 281.
ex rubro & albo marmoreus. VIII, 270. 287.
extus viridis. VIII, 269. 277. fascicularis. VIII,
280. X, 370. 371. 372. Gatianus. X, 375. gi-
gas s. maximus. VIII, 270. 292. hispidus. X,
372. Indicus. VIII, 270. 286. inter. VIII, 269.
279. magellanicus. VIII, 269. 279. marmoratus.
VIII, 270. 282. marmoreus. VIII, 287. mini-
mus. VIII, 270. 289. piceus. VIII, 270. 284.
285. punctatus. X, 372. ruber. VIII, 270. 288.
X, 372. scaber variegatus. VIII, 269. 276. squa-
mosus. VIII, 269. 271. X, 372. squamosus den-
ticularis. X, 370. 372. squamosus septemvalvis.
X, 370. 374. tuberculatus. X, 372.
- Xoigivai*. I, 308.
- Chiure des Puces. II, 343. V, 265. IX, II, 35. de
mouche. II, 349.
- Chou. VII, 128. 129.
- Christianshafnerthurm. IV, 13.
- Chrysant. der bunte. III, 391. 415. der graue. III,
391. 412. der kleine III, 391. 421.
- Chryfant. bonte. III, 415. 416. grauwe. III, 412.
kleene. III, 421. roozen-roode. III, 419.
- Chrysostomus nicobaricus. V, 150. 216.
- Cidaris araujica. V, 228. Imperatoris Turcici. V,
227. perifica s. turcica. V, 151. 225. rufescens
ex fusco. V, 228. viridis. V, 227. vittata. V, 228.
- Cierge. II, 234. 235. 236. X, 24. à spirale couron-
née. II, 346. brut. II, 235. couronnée à ban-
des. X, 24. decouvert. l'onix. II, 257. jaune
ou blanc. X, 24.
- Cigne. II, 234. 235. 236.
- Cimex marina. VIII, 253.
- Cingulum. X, 96.
- Cippus viarum simplex. IV, 254.
- Cirkelbohrer. der schwarz punctirte. X, 16. 81.
- Cirkelscheibe. VI, 279. 302. VII, 4. 12.
- Cithara major. III, 391. 412. 413. media nobilis.
III, 416. minor oblonga. III, 421. nobilis. III,
391. 415. rosa. III, 419. valde crassa. III, 420.
- Citharae. III, 3. 21.
- Citronenschärfe. IX, II, 5. 28.
- Citronenschale. IX, II, 5. 28.
- Citronenschneide. IX, II, 5. 150.
- Claquet de Lazarus. VII, 68.
- Claquette des Ladres. VII, 70.
- Clathrum legionis desulitoriae. IV, 147. 171.
- Clathrum aurantium. I, 93.
- Claudia. III, 419.
- Clava. IV, 244. 342. aculeata. III, 231. 254. 255.
Herculis. III, 374. X, 235. 253. maculata. X, 256.
- Cliquette des lepreux ou de Ladre. VII, 68. IX, I,
140.
- Clocher Chinois. IV, 325. 326. gotique. V, 43.
- Cloniffe. VI, 303. 304. 305.
- Cloporte de mer. VIII, 253.
- Cloporte. I, 384.
- Cloud. IV, 284. 285. 286.
- Cloudet Nerit. V, 323.
- Cloudy - Stamper. II, 354.
- Clypeus. I, 142. testudinarius. I, 104.
- Coccinellenschäfe. IX, II, 4. 93.
- Cochleae, acuminata. IV, 128. ampullaceae. III,
386. Archimedis infinita. X, 285. 299. argen-
tea. V, 175. aurantia. V, 255. auriculata. V, 254.
aurita. II, 28. 88. Bengalensis. V, 252. buccina-
ta. V, 153. cancellata. IV, 41. carduus. IV, 309.
caelata. V, 33. 195. cylindroides. II, 183. 308.
dentata. V, 294. eburnea. I, 297. echinophora.
II, 17. 86. III, 276. fasciata. II, 107. fastigiatia.
IV, 13. 19. galeiformis. III, 394. geographicia.
II, 221. 354. 356. globosa. III, 23. 25. V, 122.
granu-

- granulosa. V, 201. guinæa contraria. IX, I, 80.
 hebraea. III, 233. indica. I, 203. Luhuana. III,
 92. latina. III, 51. 61. 63. lignorum. IV, 260.
 lunaris. V, 46. lutaria. II, 76. IX, II, 105. mar-
 garitifera. I, 204. 241. naßlövica. V, 223. 224.
 olearia. III, 398. V, 183. 231. Orcadenfis. V,
 231. papyracea. III, 390. 401. patula. III, 41.
 44. pennata. III, 390. 402. 403. pentadactylus.
 III, 142. persica. III, 61. 63. petiolata. V, 220.
 Pharaonea. V, 109. Rudolphi. III, 18. 41. 42. 43.
 rugosa. III, 394. scalarata. IV, 263. solaris. V,
 140. testudinaria. I, 354. Ulyssipponensis. II, 27.
 vesicaria. IV, 60.
- Cochleae, achatinae. IV, 122. aduersus insomnia.
 III, 249. alatae. III, 71. argenteae. V, 209. au-
 ritae. III, 71. bezoardicæ. II, 40. cassidiformes.
 II, I. conoïdeæ. II, 205. contrariae s. perversæ
 s. sinistrae. IX, I, 3. fossiles sinistroræ. IX, I,
 24. 130. galeæformes. III, 390. galeiformes.
 II, I. globofæ. III, 386. latinae. III, 62. lu-
 nares. V, 145. 153. Naßlövicae V, 220. 224.
 persicae. I, 269. III, 8. 18. 62. semialatae. III,
 70. semilunares. V, 246. trochiformes. IX, II,
 2. 47. Veneris s. venereæ I, 307. X, 96.
- Cochlear minus. I, 275. 278. Neptuni. III, 18.
 44. 47.
- Cochlear ollare. IV, 242. 311.
- Cochlearia. I, 147. 156.
- Cochlidæ alatae. III, 71. 91. 162. auritæ. III, 71.
 cylindroïdeæ. II, 121. ficoïdeæ. III, 3. galefor-
 mes. II, 20. muricatae. III, 233. porcellanoides.
 II, 103. pyriformes. III, 196. semialatae. III,
 70. subalatae. III, 91.
- Cochloides. IV, 260. 262.
- Cocholi-Batav. III, 398.
- Cocks-Comb. VIII, 52.
- Coco. V, 190.
- Coquet. III, 270.
- Cocombres. II, 97.
- Coca. III, 140.
- Cocugniß. V, 190.
- Codock. VII, 7.
- Coffie de Cambary. I, 200. 231.
- Cœurs. VI, 141. à carenne. VII, 203. allongée.
 VI, 368. VII, 133. d'Amérique. VII, 200. de
 bœuf. VI, 162. 180. 182. 183. VII, 101. 102.
 103. 213. de la Jamaïque. VII, 214. de la Mé-
 diterranée. VI, 180. de l'homme VI, 150. 170.
 de St. Domingue. VI, 186. de Venus. VI, 150.
 151. 153. 155. de Venus, double. VI, 167. VII,
 203. 205. du Senegal. VI, 157. en Arche de Noe.
 VII, 186. 203. 205. 214. 220. en bateau. VI,
 154. en deux faces. VI, 191. 192. en soufflet.
 VI, 167. 168. épineux. VI, 161. fait en tuile
 creuse. VII, 111. Janus. VI, 191. 192. strié en
 deux sens. VI, 191. triangulaire. VI, 167. 168.
- Cofar. III, 343.
- Coffeebohne. IX, II, 2. 45.
- Coilan rib'd Patrie - Shell. III, 398.
- Cok - chafer. IX, II, 179.
- Colif. I, 404.
- Colique. I, 405.
- Columba. III, 85. III,
 Columba caput. III, 375.
- Columba incubitans. II, 119. f. f. lugubris. II, 132.
- Columelle brûlée. X, 218.
- Commercialmuschel. X, 354.
- Common, Amboina Muscle. VIII, 179. Amboina
 Scallop. VII, 295. Cockle. VI, 179. English
 Whelk. IV, 128.
- Compas doublet. VII, 289.
- Compagimuschel. VII, 265. 284. die größte Japani-
 sche. VII, 265. 288. die große Magellaniische.
 VII, 265. 290. die Bastart. Compagimuschel.
 VII, 266. 298.
- Compaß Scallop. VII, 284.
- Conari's uyt Bresil. II, 111.
- Conca anatifera maggiore. VIII, 340. bellissima di-
 color &c. VI, 345. di guscio forte &c. VII, 321.
 di guscio grosso. VI, 304. scannellata. VI, 165.
- Conca-

- Concave short whirle. V, 121.
- Conch, the large. III, 114.
- Concha ansata. VII, 150. canaliculata. VII, 349. corallina. VII, 3c6. corallina aspera Aldrov. VII, 65. exotica VI, 145. 156. echinata VI, 165. 283. echinata Rondelet. VI, 165. excavata. VII, 267. exotica VI, 156. VII, 150. globosa I, 280. gryphoides. VII, 145. 151. imbricata. VII, 100. III, 112. 124. Indica. VI, 192. 360. VII, 127. 201. 235. Luzon; tubularis. X, 361. maccaris. VII, 141. 142. margaritifera. I, 204. 241. VII, 141. 142. VIII, 126. musicalis. III, 237. natatilis. III, 47. 48. neritoidea altera. III, 412. perfica major. III, 51. perfica minor. III, 48. pictorum. VI, 20. VII, 94. polyleptoginglymus. VII, 200. 201. 211. 219. 222. rhomboides. VII, 177. rugata. VI, 287. VII, 145. rupium. VII, 79. 145. semiaurita. VII, 167. 251. spectrorum. X, 40. testudinaria. I, 353. tridachnes. VII, 111. trifidos. VI, 271. VII, 169. unguiculata. VII, 113. venerea. I, 331. 342. veneris Rondelet. I, 386. veneris africana. I, 404. veneris americana. I, 380. veneris armata. VI, 282. volfella. VII, 253. 257.
- Conchae auritae. I, 164. bivalves. VI, 3. carthaginenses. VI, 180. cordiformes. VI, 141. cultriformes. VI, 36. Entalorum minimorum. I, 371. fasciatae. VI, 344. fistulofae. VI, 36. laevigatoriae. I, 307. plurivalves. VIII, 249. rhomboides. VII, 180. rupium. VII, 141. testudinariae. I, 405. tubulofae. VI, 36. venerae parvae. I, 3. veneris. I, 307. veneris umbilicatae. I, 269.
- Concholepas. I, 146. 149. X, 321. 322. 323.
- Conchula minima ariminensis. I, 61.
- Conchylten, einschaltheite. I, 26. Röhrenförmige. I, 1.
- Conchylenträger. V, 13. 118.
- Conchylologie. V, 118.
- Conchiliophore. V, 118.
- Conchylum aculeatum. III, 148. muricatum. III, 153. Rondeletii. III, 55. 187.
- Concombre. V, 30. à nuages. II, 114. à points blancs. II, 111. couleur de Châtaigne. II, 112. petit ondoyé. II, 113. plié & fascié. II, 113.
- Condaga. I, 309. 405.
- Cone shells. X, 13.
- Conque anatifère. VIII, 340. de Triton. IV, 113. de Venus à pointes. VI, 284. de Venus à robe. VI, 292. de Venus d'Amérique. VI, 311. de Venus occidentale. VI, 283. de Venus orientale. VI, 300. de Venus sans pointes. VI, 295. exotique. VI, 156. 158. persique. III, 38. 41. 42. X, 196. persique d'Amérique III, 39. sphérique. III, 45. 75. triangulaire. VI, 326.
- Conques de Venus. I, 308. persiques. III, 8. sphériques. III, 386.
- Centreadmiral, Contre admiral. II, 333. X, 50.
- Coni. II, 205. 222. X, 13. achatinus maximus. X, 16. 66. acutangulus. V, 11. 95. Amadis. II, 290. X, 16. 71. admiralis f. ammiralis. II, 287. X, 16. 50. ammiralis cedo nulli. II, 274. ammiralis occidentalis. II, 279. ammiralis ordinarius. II, 277. ammiralis summus. II, 278. X, 54. ammiralis viarius. II, 278. arauifacius f. arauisionensis. II, 283. X, 17. 92. aulicus. II, 239. 241. 243. X, 16. 71. betulinus. II, 309. X, 16. 69. bifascis admiralis. II, 276. brasiliensis. II, 111. bullatus. II, 361? 362? X, 16. 64. bullatus marmoreus. II, 222. 359. capitaneus. II, 305. X, 15. 23. 87. cereola. II, 234. ceylonicus. X, 16. 67. clandestinus. X, 15. 37. clavus. II, 223. X, 79. ebraeus S. hebreus. elongatus. X, 17. 92. filis punctatus cinctus. X, 15. 36. flammneus. II, 291. generalis. II, 294. geographicus. II, 220. geographus. II, 355. glaucus. II, 318. X, 15. 19. gloria maris. X, 73. granulatus. II, 255. 273. hebraeus. II, 217. 260. X, 17. hebraeus spurius. II, 221. hebraicus. II, 259. Jafpis. II, 254. indicus. X, 15. 36. imperialis. II, 337. 338. X, 15. 30. lacteus. II, 236. lineatus. X, 15. 27. littoralis. II, 268. 311. 314. 316. litteratus spurius. II,

268. magus. II, 289. marmoratus. X, 21. 62.
 marmoreus. II, 331. 334. X, 15. 21. mercator.
 II, 262. menionitarum coronatus. X, 15. miles.
 II, 307. millies punctatus. X, 15. 46. minimus.
 II, 301. monachus. II, 256. 257? monstrofus.
 X, 15. 31. nobilis. II, 335. X, 16. 61. nusatella
 f. nusatellana. II, 189. X, 82. papilio. II, 265.
 parvus jaspidizans. II, 254. parvus reticulatus.
 X, 16. 78. peplum. X, 16. 89. princeps. II, 345?
 X, 18. 89. pseudothomas. X, 15. 25. regius.
 X, 15. 17. reticulatus. II, 261. reticulatus maxi-
 mus. X, 16. rusticus. II, 230? 340. senator.
 II, 303. spectrum. II, 233. spectrum album. X,
 15. 45. spectrum Sumatrae. X, 17. 91. stercus
 muscarum. II, 342. 351. striatus. II, 353. tere-
 bellum. II, 191. X, 83. 124. terebra. X, 81. te-
 studinarius. II, 251. 252. textile. II, 246. X, 74.
 textile obscuratum. X, 16. textile striatum. X,
 16. thomae. X, 16. 84. tulipa. II, 358. varius.
 II, 325. X, 26. vexillum. II, 269. vicarius. X,
 50. virgo. II, 236. 297. X, 24.
- Cooltekrügel. V, 9. 36.
- Coocyx irregularis f. hiulca. IV, 329.
- Coq & Poule. VIII, 97.
- Coqueluchon de Moine. VII, 174.
- Coquette. III, 231. 270.
- Coquille I, 205.
- Coquillages beantes. VI, 4.
- Coquille bivalve, Solen. VI, 58. de nacre de Perle.
 VIII, 126. de nacre de Perles, grosse. I, 205.
 de Nassaü. V, 221. de Pharao. V, 110. de por-
 celeine. I, 205. de Venus. I, 292. 293. 308.
 des peintres. VII, 94. en poire. III, 196. faite
 en escalier. IV, 265. faite en losange. VII, 180.
 Coquilles faites en losange. VII, 180. faites en Vis.
 IV, 236. faites en tuyaux. I, 3. multivalves.
 VIII, 249. qui representent de Spectres. X, 41.
- Cor bovis. VII, 100. 101.
- Coral - Doekehuijge. I, 230:
- Corail Anglois fablonneux. I, 73:
- Corall, das pfiefernformige rothe. I, 62.
- Corallenbohrer. VIII, 125. 174.
- Corallenbohrerin X, 359.
- Corallendoublette. VII, 307.
- Corallenmuschel. VII, 266. 306.
- Corallenrohr, das ofenfarbige glatte. I, 44. das
 stielstielförmige. I, 44.
- Corallenschür. IV, 215. b.
- Corallina tubularia Melitensis. I, 75.
- Coralline. VII, 306. 307. 309. tubuleuse de Mal-
 the. I, 75.
- Corallium, quod Pseudo Corallium rubrum. I, 63.
- Corbelle. VII, 219. 220. VIII, 44. Came coeur.
 VII, 53. huître. VIII, 45. orientale. VII, 53.
- Corbiculus. VIII, 7. 44.
- Corbula. VII, 220.
- Corded-Buccinum succinetum. X, 199.
- Cordelier. X, 274.
- Corderie. IV, 139. 140. X, 274. à étages aplatis.
 X, 274. sans cordon. X, 273. ventrue. IV, 141.
- Cordon bleu. II, 75. IX, II, 105.
- Corduanßchnecke. X, 234. 246.
- Coris des Maldives. I, 405.
- Cornaline. II, 162.
- Corne chambré. I, 263. d'abondance. VIII, 42.
 d'Ammon. I, 263. rubané. II, 302.
- Cornellsirsche. Siehe Hornellsirsche.
- Cornes d'ammon. I, 255. fausses. I, 264.
- Cornet. II, 258. à réseaux. II, 261. 262. à fond
 jaune. II, 308. agathe chagriné. II, 346. amer-
 icain. II, 250. 321. americain grenu. II, 322.
 bariolé de filets &c. II, 344. blanc à deux Zon-
 es. II, 62. blanc à flammes longitudinales &c.
 II, 298. blanc à gros traits. II, 233. blanc mar-
 bré. II, 288. blanc picoté de brun. II, 268. brun
 avec un ruban. II, 339. brun orangé. III, 431.
 chagriné. II, 288. d'amerique. X, 26. de buis.
 II, 271. 281. de Buis jaune. II, 328. de chasseur.
 IX, II, 104. X, 4. de Curacao. II, 326. d'écaillé.
 II, 231. d'Isle. II, 327. dé mer. II, 27.
- D d'Oma

- d'Oma ou de St. Thomas. II, 237. 238. X, 84. des Indes peu commun blanc. II, 229. des Indes violet. II, 339. du St. Hubert. IX, I, 85. enturé. II, 305. géographique. II, 324. 326. X, 26. grenu. II, 253. jaune. II, 235. jaune à points. II, 309. jaune à spires noueuses. II, 328. marron. II, 241. olivâtre. II, 305. olivâtre à spirale noueuse. II, 339. petit granuleux. IV, 322. picoté. II, 346. ponctué. II, 313. rougeâtre fascié. II, 328. rougeâtre strié. II, 348. rûbanné. II, 303. tacheté. II, 319. verdâtre. II, 305. verdâtre, olivâtre ou jaune. II, 303.
- Cornets. II, 205. X, 13. agathes à bandes. II, 270. américains couronnés. II, 323. 325. américains géographiques. II, 325. blanches à points brun. II, 313. blanches à points rouges. II, 318. blanches à zones. II, 268. blanches & bruns. II, 347. chagrénés. II, 255. chambrés. I, 264. d'agathe marron. II, 253. d'amboine. II, 334. d'amérique. II, 227. de buis. II, 328. chasseur. IX, II, 82. de Postillon. I, 255. de St. Hubert. I, 255. 264. des Indes à tête élevée. II, 325. mouchetés de noir. II, 316. 318. olivâtres dépouillés. II, 339. qui représentent de Spectres. X, 41.
- Cornouille blanche. II, 103. blanche fasciée. II, 104. blanche ponctuée. II, 105. oritée. II, 104.
- Cornouilles. II, 97.
- Corna cervi. III, 314. 326. copiae. VIII, 41. Amomnis f hammonis. I, 255. cœvinum. IV, 288. hammonis. I, 263. hammonis ad Lituos accédens. I, 228. hammonis album. I, 228. hammonis legitimum. I, 261. 262. hammonis ariminense. I, 34. 36. 38. 39. 248. 250. 262. hammonis liburneuse. I, 265. hammonis minimum. I, 228. hammonis peculiare. I, 265.
- Cornu hammonis. I, 255. propre sic dicta. I, 228.
- Cornu venatorium. IX, II, 4. 104. sinistrorum St. Huberti IX, I, 22. 85.
- Cornue digitale. III, 154. 155.
- Cornuschnicke von Borcs. IX, II, 113.
- Cornuta decumana. III, 153. digitata. III, 155. femina. III, 186. heptadactylos. III, 151. 152. 155. heptadactylos Plin. III, 154. millepeda. III, 160. 161. monstrofa. III, 309. nodosa. III, 157. 158. pentadactylos. III, 183. Rumphii. III, 148. septenis digitis. III, 152. 155. undecim pedibus. III, 161.
- Cornwall Heart Cockle. VI, 303.
- Corona chinensis. III, 230. 244. imperatoris Chinensis. III, 244. imperialis. II, 335. imperialis primi ordinis. II, 220. imperialis secundi ordinis. II, 220. mexicana. X, 243. papalis IV, 148. 195. 196. pontificalis. IV, 311. reclusa. V, 201. regalis. II, 220. regia. II, 321. serpentis. VIII, 300. 332.
- Coronne royale. II, 321.
- Cortex mali aurei. V, 242. 283. mali citrei. IX, II, 5. 128.
- Corvina. I, 308.
- Corviola. I, 308.
- Cotan. VII, 19.
- Cou leuve. X, 266.
- Couper. II, 260. 344.
- Courlis. III, 377. 379. épineuses. III, 373. 376.
- Couronne d'Ethiopie. III, 61. 62. 63. 64. de Serpent. VIII, 332. du Grand Mogol. III, 244. Ethiopique. III, 54. 58. 59. 60. 64. 65. fermée. V, 201. imperiale. II, 335. 336. 337. mexiquaine. X, 243. papale. IV, 195. 196. persane. III, 56. royale. II, 321.
- Couronnes d'Ethiopie. III, 58. 60. imperiales. II, 338.
- Couteau polonois. VI, 52.
- Couteliers. VI, 41.
- Coutil à lit de Plume. X, 271. bleu rayé. X, 271.
- Coutis. II, 72. à grandes épines. II, 74. à grosses épines. II, 78. bleuâtres. II, 74. unis. II, 77.
- Covet. IV, 41.
- Cowry, netted. X, 111.
- Cowries. X, 96.
- Cowry-

- Cowrykin, blak speckled zilver. II, 113. saffron girdled. II, 105. saffron speckled. II, 106.
- Crab Whelk. IV, 66.
- Crabe à noeuds. III, 157. 158. commun femelle. III, 186.
- Crabbes communs. III, 155.
- Crania brattenburgensis. VIII, 73.
- Crapaud. I, 325. IV, 110. à longues épines. IV, 110. ailé à rebord. III, buccin à longues pointes. IV, 110. buccin granuleux. IV, 107.
- Crapauds ailés. III, 126.
- Creole. VI, 295.
- Crepitaculum leprosi. VII, 69. 85.
- Crepidula. I, 94. Michelii. I, 157.
- Crete de Coq. VIII, 35. 52. 54. double. VIII, 59. de Poule, la fauve. VIII, 44.
- Creuz das indianische. VIII, 9.
- Crensträussel. V, 12. 43.
- Crenmussel. VIII, 6. 8. 9.
- Crispata. III, 345.
- Crista galli. VIII, 7. 52. galli maris rubri. VIII, 7. 35. galli sinistra. IX, I, 140. 150. galli spuria. VIII, 7. 44. psittaci. VIII, 300. 332.
- Crochet à bouche unie. III, 149. de matelot. III, 145. 146. 148. de matelot femelle. III, 185. de matelot du premier age. III, 144. femelle. III, 145. 146. mâle. III, 148.
- Erone, die päßtlich. IV, 195. die verschloßene. V, 150. 201.
- Crofs Cockle. VII, 28.
- Cruche de Jacqueline. III, 44. 46. 47. 48.
- Cruches mammelées. III, 53.
- Crucifix, Crucifix. VIII, 9.
- Crumena. II, 16. 69. IV, 244. 329. gallorum. II, 68. III, 208.
- Crumpled Cowry. X, 128.
- Crustula oleaginea. IV, 56. 89. 95.
- Crustum cinamomo conditum. I, 275. 283. con-volutum. I, 278.
- Ctenites. VII, 202.
- Cuculla fatui. VII, 102. Minimorum Franciscano-rum. II, 219. 300. 301.
- Cucularis. II, 296. 326.
- Cuculli. II, 205.
- Cumeres. II, 97. 102. III.
- Cucumis brasiliensis. II, 115. craibius. II, III, 115. dense striatus. II, 102. fasciatus. II, 154. laeteus. II, 102. laevis. II, 114. ocellatus. II, 102. III. striatus. II, 102. IV, 232. undulatus. II, 102. 112. 113.
- Cuiller à pot. IV, 311. 312. d'Ivoire. VIII, 353. de Neptune. III, 45. 48. X, 140. de Neptune marbré. III, 44.
- Cuillere de Neptune sans mammelon. III, 51. d'Ebaine. X, 258.
- Cuisse. VII, 245. 246. 257. 258. très rare. VII, 254.
- Cul de lampe. V, 38. à base concave. V, 86. à base festonée. V, 43. à flammes. V, 22. à robe grise. V, 98. à stries granuleuses. V, 22. 83. de Bretagne. V, 66. d'Isle de France. V, 43. grand. V, 77. remarquable. V, 93. tacheté de verd. V, 60. umbilique. V, 83. 96. verd. V, 85. de Singe. III, 41.
- Cuit - Bavang. III, 402.
- Culotte de Matelot. IX, I, 64. de Suiffe. III, 170. 263. IV, 84. 88. de Suiffe blanche. III, 262. de Suiffe grosse. III, 257. 259.
- Cunae. IV, 240. 281.
- Cuneus foliatus. VI, 271. truncatus. VI, 255.
- Cuniculus. I, 321. 400.
- Curry Comb Oyster. VIII, 52.
- Cuticula cepae. VIII, 71. 85.
- Cutis sans pointes. II, 77.
- Cyclas circinnata. VII, 16. undata. VI, 134.
- Cyffer-hoorn. II, 351.
- Cygnus. II, 216.
- Cylinder, der blau getipfelte. II, 160. der braune. II, 171. der dickbauchigste. II, 180. der gesleckte. II, 162. der gewässerte. II, 146. 155. 171.

- der gewölkste schmale. II, 188. 190. der gitterförmig gezeichnete. II, 154. der goldfarbig durchwölkte. II, 160. der großgefleckte. II, 161. der kleine gewässerte. II, 182. der kleine langgespitzte. II, 182. 186. der kleine zartgefleckte. II, 160. der weiße gelbgefleckte. II, 168. der weiße mit einem scharfen Ringe. II, 163. der weiße mit blauen Banden. II, 175. der weiße mit goldenen Buchstaben. II, 178. der weiße schmalspitzige. II, 187. mit langer Spize. II, 183. mit umgeschlagener Lippe. II, 111.
- Cylinder. II, 205. agatem referens. II, 183. angustus. II, 188. 190. attenuatus. II, 174. callosus. II, 140. 148. 149. decimus. II, 175. holosericus. II, 151. lutarius. II, 121. 183. maculosus. II, 241. 352. madraspatanus. II, 180. niger. II, 150. octavus. II, 160. porphyreicus. II, 153. 154. 174. quartus. II, 155. quintus. II, 168. sextus. II, 165. septimus. II, 172. undecimus. II, 162.
- Cylindri. II, 143. attenuati. II, 149. 188. tenues. II, 149. tigrini. II, 153. ventricosi. II, 146. 148. 180. veri. II, 150.
- Cylindroides. II, 143. 262. 317.
- Cylindrois. II, 239. 357. porphyreica. II, 153.
- Cylindrus gagates. II, 288. albus. II, 161. candidus. II, 344. indicus. II, 329. 349. moluccensis. II, 352. 354.
- Cymatium Doricum. III, 307.
- Cymbia. III, 8. 18. aspera s. nodosa. III, 18. coronata. III, 11. 19. 57. 60. laevia. III, 11. 18. 19. 44. 52. nodosa. III, 11.
- Cymbium. I, 199. II, 353. auritum. III, 45. 51. 52. capitis bona spae spurium. III, 19. 54. ceramicum. III, 62. cochlearium. III, 55. crassum. I, 289. excavatum. III, 44. 47. fasciatum. III, 61. Indiarum orientalium. III, 19. maculatum. III, 55. mammillare. III, 50. 52. muricatum. II, 73. nodosum. III, 38. obtusum. III, 47. papillatum. III, 49. papyraceum. I, 289. patulum. III, 18. persicum. III, 19. 52. secundum. III, 62. striatum. I, 235. tenue. I, 233. 289. tuberosum. III, 39. umbilicatum. III, 47.
- Cypers of Cyperse Katje. II, 317. 318. X, 15. 19.
- Cypraea adusta. X, 97. 106. amethystea I, 343. annulus. I, 337. arabica. I, 398. X, 111. Argus. I, 365. argus simplex. X, 97. 109. arlequina. X, 97. 110. asellus. I, 361. aurora. X, 97. caput serpentis. I, 387. cauteriata. X, 97. 99. carneola. I, 367. cicercula. I, 340. clandestina. X, 37. cribaria. I, 404. caurica. I, 375. erosa. I, 392. exanthema. I, 369. X, 103. 108. fasciata. X, 97. 100. globulus. I, 339. X, 97. 104. hirundo. I, 362. isabella. I, 358. lota. I, 393. lura. I, 386. lynx. I, 330. mappa. I, 341. maritiana. I, 390. maxima. X, 97. 108. moneta. I, 406. mus. I, 325. nucleus. I, 383. ocellata. I, 402. Onyx I, 388. X, 106. pediculus. I, 380. 382. poraria. I, 394. scurra. X, 97. 103. stolidida. I, 372. staphylaea. I, 384. sterboraria. X, 98. talpa. I, 356. testudinaria. I, 354. tigris. I, 333. tortilis. X, 128. undata. X, 97. 102. vittatus. I, 328. Zikzak. I, 326. zonata. X, 97. 107.
- Cypraeae. X, 96.
- Cypraeorum maxima. X, 97. 108.
- Daadel brasiliische. II, 173. bruinagtige. II, 165. bruine II, 165. de fraaye greele. II, 179. de witte. II, 163. den brun. II, 165. gebaarde swart bruine. II, 151. gebordeerde. II, 181. gemeene gemarmelde. II, 168. groenachtige. II, 168. Isabel kleurige geelgebande. II, 176. kleene siebe Glimmertje, kleene langwerpige II, 186. lange dunne zeldzaame. II, 183. 184. ongemeene greele. II, 179. porphyrsteene. II, 153. roskleurig gewaaterde. II, 167. zwarte. II, 150. witte gewaaterde. II, 167. witte met enkele dwarse droppels. II, 152. wydmondige. II, 185.

Daadels.

- Daadels. II, 143. X, 129. fraaye swart gestipte.
II, 161. gewaaterde. II, 158.
- Daadeltoot, dikkie. II, 180. sterke gemarmelde.
II, 180.
- Dach, das chineſſische. V, 30. X, 322. 337. das chineſſische mit Stockwerken. I, 94. 155. das egyptiſche abhangende. V, 12. 104. das westindische abhangende. V, 9. 53.
- Dactylus litteratus. II, 157. undatus. II, 158.
- Dactylus acutus. II, 163. brevis. II, 181. callosus. II, 181. cylindroides. II, 184. exiguis. II, 182. 186. franciscanus. II, 165. gibbosus. II, 152. jaſpidizans. II, 161. 177. longus. II, 184. mica magna. II, 175. 178. nebulatus. II, 169. niger. II, 146. 150. Planci. I, 288. porphyre- ticus. II, 153. reticulatus. II, 154. sine pari. II, 184. spaticeus. II, 151. striatus. II, 157. tefelatus. II, 161. 162. textile. II, 147. undulatus. II, 172. venosus. II, 184. vulgaris. II, 168. zimbo. II, 173.
- Dämmierung. IX, I, 82.
- Dail à six pieces. VIII, 353.
- Δαλάχυνς τεκταπόδιον. I, 204.
- Dalat. V, 101.
- Dambord. II, 39. 40. X, 190.
- Damenbret. II, 39. 219. 3:6. X, 98. 190. das chineſſische X, 16. 61. unter den Porcellanen. X, 98.
- Damier. II, 310. 311. 317. à bandes. II, 313. à bandes jaunes. II, 317. Chinois ou de la Chine. X, 61. entre les Porcelaines. X, 98. faux Damier à bandes. X, 22. noir. X, 62. ordinaire. X, 21. petit. II, 39. filonnée. II, 64.
- Dama Cervus. III, 319.
- Dasan. I, 132. 134. 142?
- Darames III, 399.
- Datte. VIII, 147. de porphyr. II, 153.
- Dattel. II, 141. 143. X, 138. 160. die bandirte braune. II, 151. die braune. II, 146. 164. die braune schwarzgewürfelte. II, 151. die braun-schwarze bandirte. X, 135. die citronfarbige. II,
159. die bauchliche mit schwärzlicher Lippe. II, 148. 180. die dicke milchfarbige. II, 151. die gewässerte. II, 143. 147. 152. die gewässerte blau-mündige. II, 147. die gelbbandirte. II, 156. die kleine weiß und braun marmorierte. II, 177. die lange dünne. II, 183. die milchfarbige braun gewässerte. II, 167. die orangefarbig bandirte. II, 146. die rothbraun gewässerte. II, 167. die schmale weitmündige. II, 185. die schwarze. II, 150. die südländische. II, 146. 157.
- Dattelo del mare. VIII, 148.
- Datteri. VIII, 136.
- Daumennagel. X, 322. 338. f.
- Dauphin. V, 153. 154. à pattes & à griffes. V, 155.
- Davidsbärſte, die große. III, 391. 412. die stark gebogene III, 391. die vollständige. III, 418.
- Daylds Harpen witte. III, 419.
- Deckbette, das gestrickte. II, 44.
- Deckel der Elsterschnecke. IV, 239. 258.
- Decumana. III, 89.
- Deep - ridg'd Nerit. V, 302.
- Degrès bordés étroits. III, 409.
- Delphin. V, 148. 153. der geribbte. V, 155. der geschwärzte. V, 158. der gesackte. V, 155. der junge V, 158. der kaum gebohrne. V, 157. der knotenvolle. V, 148. 160. der rothe wie verfehlte. V, 148. 161. der uralte. V, 151. der jöt-nige. V, 148. 161.
- Delphinus atratus. V, 158. decrepitus. V, 158. iratus. V, 148. 161. junior. V, 158. recens natus. V, 157. ruber. V, 148. 161. supra & infra nodosus. V, 148. 160.
- Demi-ailées. III, 70. allongée. III, 102.
- Dens apri. I, 23. lupi. I, 23. 33. sanguinens. V, 243. 305.
- Dentale eburneum. I, 27. laeve. I, 28. striatum. I, 30. 32. 33. viride. I, 32. 33.
- Dentale des Indes. I, 30. le grand. I, 32.
- Dentales. I, 3. 10. minimi. I, 27. striati. I, 31.
- Denta-

- Dentales blancs. I, 30.
 Dentalia pharmaceutarum. I, 319.
 Dentalis. I, 371.
 Dentalium Cordii. I, 302. corneum. I, 28. eburneum. I, 29. elephanticum. I, 33. entalis. I, 27. politum, I, 29.
 Dentes lupi. I, 2.
 Denticuli elephantis. I, 2. 23.
 Dents d'Elephant. I, 3. de Loup. I, 3.
 Depyga. VII, 32.
 Deuil, petit. V, 168.
 Deutschen, das weiße. IV, 319.
 Devidoir. VII, 168. 169. 171.
 Devise, die gebäckene. IV, 244. 337.
 Diademe. VIII, 319.
 Dianenflügel. III, 87. 132. dessen Weibchen. III, 87.
 Dianenohr, das angebrannte. X, 204. 211. das neufränkische. X, 204. 210.
 Dickbauch. II, 27.
 Dicklippe. V, 10. 60. die haartiche. IV, 66.
 Dickenmuschel. VII, 231. die gestreifte. VII, 236.
 Dickschale. X, 138. 154.
 Dieu Maneton. IX, II, 108. 109.
 Digitabulum. IV, 10.
 Diklippen. II, 60. met getaande mond. II, 59.
 Diorchite. V, 247.
 Distelhörnchen. IV, 242. 308. 309.
 Distelhoortje. IV, 308.
 Distelkopf. III, 364.
 Distelschnecke. IV, 242. 308. 309.
 Distorcio. II, 16. 81. clathro verrucoso. II, 16. fasciata. II, 81. reticulata. II, 85.
 Distorted Arca. VII, 168.
 Diving Snail. I, 270. 280.
 Doeke huisen. I, 200. 231. 232. smalkielde. I, 234.
 Dögge, die englische. I, 318.
 Doggersander, der weiße und braune. IV, 96.
 Doggerzander, Doggerzandertje. IV, 78. 94.
 Doig. IV, 101.
 Dolea. III, 390.
 Dolia, Dolium. III, 385. 386. 391. 393. 424. bulla. I, 281. canaliculatum. II, 60. cepa. III, 401. costatum. III, 390. 393. craffum. III, 430. fasciatum. III, 391. 406. harpa. III, 391. 412. 415. 419. 420. 421. laetescens. III, 390. lyra Davidis. III, 391. 418. maculatum. III, 390. 397. 400. marinum. V, 8. 14. marmoreum. III, 390. Mori. III, 272. nabium s. nabium. III, 391. 417. nodosum. III, 391. 409. pennatum. III, 390. perdix. III, 403. rostratum. III, 391. 408. Sericum. III, 433. striatum. III, 45. 286. 397. tricarinatum. III, 391. 411. Vexillum arauacium. III, 391. 422.
 Dolium the grey thik &c. I, 270.
 Dolypn, getakte. V, 153.
 Domheerens-Mantel. II, 269.
 Domherrenmantel. II, 218. 269. X, 88.
 Domuncula Polypi. I, 199. 233.
 Δορυξ. VI, 36.
 Donax. IV, 242. cuneata. VI, 245. 266. denticulata. VI, 245. 262. 263. faba. VI, 245. 270. incarnata. VI, 245. 265. Irus. VI, 245. 271. levigata. VI, 245. 253. pubescens. VI, 245. 251. punctata. VI, 245. 262. rugosa. VI, 245. 254. scortum. VI, 245. 246. 247. scripta. VI, 267. 268. ferrata. VI, 245. 257. spinosa. VI, 245. 264. striata. VI, 245. 261. trunculus. VI, 245. 259. Siehe Dreiecknussheln.
 Dooskens-Slek, groote. II, 89. kleene. II, 92.
 Dootje. III, 320. 328. getakte. III, 326. 327.
 Doppelribbe. IV, 252.
 Dorn, geribde. VI, 165.
 Dornenkrone. IX, II, 3. 68. X, 138. 142.
 Dornenspindel, die gefurchte. IV, 315.
 Dose, die gefurchte. VII, 266. 299. die gewölbte. VII, 322. die queergestrichle. VII, 266. 301.
 Dosenschnecke. II, 8. 89. die bunte. II, 19. 93. die große knotige. II, 18. die kleine. II, 92.
 Dosenschnecken. II, 92.
 Dofin.

- Dofin. VII, 10.
 Double Spot Teilen. VI, 132.
 Doubles wedges Shells. VI, 77.
 Doublet, gekornde. VII, 6. geschobte. VI, 127.
 Draakenhostje. I, 371. 322.
 Draakje. I, 372.
 Dracena. I, 319. 371. 372. major. I, 389.
 Draco volans. I, 372.
 Draconis ala. III, 142. pileus. I, 94. pileus minor. I, 94.
 Drachenhäuptchen. I, 319. 371.
 Drachenkopf. I, 371.
 Dragée elongée. X, 121.
 Dragon. III, 353.
 Dragonerムズ. I, 93. die kleine aufgeschlitzte. I, 145. die weiße. I, 143. die weiße dichtschalige. I, 146. mit hohler Rinne. I, 150.
 Dragonertrompete. III, 201. IV, 147. 171.
 Dragonneau. I, 372.
 Drap à reseau. II, 243. 261. 262. couleur de citron. II, 242. d'argent. II, 34. 35. 349. 350. d'argent de Bonanni. II, 56. d'or. II, 243. 244. 245. X, 74. d'or, à couleurs vives. II, 248. d'or à fond bleu. II, 245. d'or à reseaux. II, 247. d'or de la Chine. II, 239. d'or fait en Admiral. II, 247. d'or fascié. II, 243. 245. 246. d'orange. II, 223. 240. 241. 242. X, 80. d'orange rayé. X, 79.
 Drap'd'or piqueté de la Chine. X, 81. Siebe Drap.
 Drap'd'orschnecken, der Admiral derselben. X, 16. 75.
 Drap marin. IV, 140. mortuaire. II, 155.
 Drapeau d'orange. X, 152.
 Drappo d'argento. II, 34. 35.
 Drathschnecke. IV, 60.
 Dreieck. III, 354.
 Dreieckauschalen. VI, 242. bis 246. die dorniche. VI, 245. 264. die gestreifte. I, 245. 261. die gleichfam — beschriebene. VI, 245. 267. die keils formige. VI, 245. 266. die punctirte. VI, 245. 262. die röthliche. VI, 245. 265. die rungliche. VI, 245. 254. die wohlgeglättete. VI, 245. 253.
 Dreystrahl. VI, 80. 123. der rothe. VI, 123.
 Driehoek - doublets. VI, 242.
 Drol, gekorndelde. V, 83.
 Droppeis blauwa. II, 160. blauwagtige. II, 160. swarte. II, 162.
 Ducal Mantle. VII, 302.
 Duck Muscile. VI, 63.
 Duck Muffel. VIII, 189. 190.
 Ducks Bill. X, 361. à Mya. VI, 30. Limpet. X, 362.
 Duivelsklauw, Duivelsklauen, half vollwasse. III, 145. 146. het Menneken. III, 148. onvollwasse. III, 183. 185. Wyfge. III, 183.
 Dufge. III, 107. 111. 112. kleene. III, 113. wit en swart gebandete. II, 132. broedente. II, 117. 130. witte. III, 112.
 Dünnribbe. VI, 278. 294.
 Dünnshaälen. VI, 77.
 Duizendbeen. III, 160. halvvollwasse. III, 190.
 Dun lippen. III, 386. sterkeribde. III, 394. 395.
 Durchstädtige. VIII, 72. 116.
 Duns, american. I, 379. anglorum. I, 320. 379. 380.
 Dwelve Fingers. III, 160.
 Ear the chequered. X, 311. the lesser or striped. X, 314.
 Ear Shell. I, 165.
 Ear Snail. IX, II, 171.
 Ecaille de Rocher. I, 79. de tortue. X, 326. de tortue à fond blanc. X, 325. de tortue lisse fascié. II, 252.
 Echinophora altera Rondel. II, 87. esculenta. II, 86. 87. nodosa. II, 86.
 Echtern. IV, 24.
 Eclairs. III, 252.
 Ecorce d'orange. V, 283.

Ecor-

- Ecorchée. II, 351. 352. 353.
 Ecriture arabe ou Chinoise. VII, 37. 38. 39.
 chinoise. II, 173.
 Ecuelle. III, 59. à lait. I, 194. 196.
 Edible Muffel. VIII, 169. 171.
 Eende-bekken. VI, 10.
 Egg-Snekken. IX, II, 28.
 Egouen. II, 110.
 Ehre und Zierde des Meeres. IX, 73.
 Eichel. IV, 54. 60.
 Eichelmuschel. VII, 100. 133.
 Eichenholz. II, 299.
 Eichenholzdattel. II, 147. 165. 143.
 Eichenholztute, die bandite. II, 301. die bandits
 te braune sc. II, 219. die braune. II, 299. die
 gelbe. II, 299. mit 2. weißen Banden. II, 301.
 Eigensinn. III, 322.
 Eikenhouts Daadel, gebandeerde. II, 166.
 Eikenhouts-Toot met banden of gebande. II, 301.
 302.
 Einhörner, Einhorn. III, 18. 43. IV, 236. 239.
 254. X, 178. 197.
 Eisenblättern. I, 374.
 Eisenduplette. VII, 352.
 Eismuschel, die wahre. VII, 267. 354.
 Ekelen. VIII, 294.
 Elair. II, 291.
 Elephant Dent. I, 31.
 Elephantenfuß. V, 242. 275.
 Elephantenklaus. VIII, 232.
 Elephantentüpfel. I, 24. VII, 66. 81. IX, II, 82.
 der große ausgestreckte. I, 54. der kleine einges
 zogene. I, 54.
 Elephantenzahn. I, 2. der gekrümmte. I, 23. der
 grüne. I, 32. der kleine. I, 33. der weißge
 streifte. I, 31.
 Elephantenzähnchen, lange blaßgrüne. I, 33. weiß
 sc. I, 28.
 Elephantenzähne, gekrümmte. I, 23. gerade. I,
 22. gestreifte. I, 22. 30. 31.
 Elephantis dens. I, 31. dens minor. I, 33. den
 ticulus. I, 32. proboscis major & minor. I, 54.
 Elfenbeinbiten, die glattmundige weiße. III, 199.
 206.
 Elfenbeinschraube, die schwächer geribbte. IV, 239.
 262. die stark und scharfgeribbte. IV, 239. 262.
 Ellenbogenmuscheln. I, 78.
 Elpenbeen Peer. III, 266.
 Elster. V, 167. unter den Meriten. V, 243. 298.
 Elsterschnecke. V, 149. 167. ihr Deckel. IV, 239.
 258. die kleine ungenabelte. V, 151. 230.
 Emaillebiten. III, 206.
 Emerald Snail. V, 213.
 Enmeertingsey. I, 316. 344.
 Emoucherte. V, 69.
 Endebek. VI, 62. kleine. VI, 63.
 Endehals. VIII, 340.
 Endive Shell. III, 329.
 Enfant au Maillot. IV, 281. 282. de Montpellier.
 IX, II, 182. rubanné. IX, II, 187.
 Engelsche of Poolische Zadel-schulp. VIII, 111.
 Engelsgänget. III, 71. 137. der bunte. III, 88. der
 strohgelbe. III, 88.
 Englische Sattel, der große. VIII, 72. III.
 Entales. II, 108.
 Entalia pharmaceutarum. I, 319.
 Entalis. I, 371.
 Entenbrut. VIII, 340.
 Enteney. I, 317.
 Entenmuschel. VIII, 301. 340. die breite. VIII,
 125. 189. die klappende. VI, 7. 28. die gestreif
 te. VIII, 301. 344.
 Entenschnabel. IV, 243. 319. VI, 39. 62. VIII,
 125. 189. der große. VI, 10.
 Entonnoir. I, 100.
 Eperon. V, 141. grand. V, 139. 140. 142. petit.
 V, 46. petit blanchâtre. V, 46. fauve clair. V,
 46. sans ombilic. V, 45. soleil. V, 129.
 Epervier. V, 204.
 Epheufranz. III, 392. 433.
 Ephip.

- Ephippium anglicanum maximum.** VIII, 72. III.
parvum. VIII, 72. 114. polonicum. VII, 245.
- Epidromis.** III, III. II. alata, III, 108. altera.
III, 110. canadensis. III, 109. convoluta. III,
109. expansa. III, 113. gibba. III, 108. gib-
bosa. III, 85. 113. longa. III, 85. 109. 110.
minima. III, 85. 113. plana. III, III.
- Epidromus Samarae** III, 103.
- Episcopale.** III, 178.
- Esquerre.** VII, 253. 258. de Venus. VII, 257.
- Equus frisicus.** III, 294. 312. 332. crassus. III,
304. simplex. III, 304. 308.
- Equus hispanicus.** III, 312. 332.
- Erbse,** die grüne. IX, II, 3. 73. gelbe westindi-
sche. V, 234.
- Erbenschoote.** VI, 46. die Spenglerische. VII,
167. 250.
- Erdapfel.** IX, II, 4. 116.
- Erdbeere.** V, 109. die gelbe. VI, 145. 171. die
rote. VI, 145. 174. die weiße oder gelbe. VI,
171.
- Erd- und Flussconchysen.** IX, II, I. f. f.
- Erdbeuccinum,** das rothgeflammte Senegallische.
IX, II, 33.
- Erdkraut.** IX, II, 2. 47.
- Erdschnecke,** die abgerissene. IX, II, 6. 161. die
braune aus Jamaica. IX, II, 4. 115. die bün-
te westindische. IX, II, 5. 152. die nicobarische
linke. IX, I, 22. 79. die rothlippige. IX, II, 5.
139. die schwarze dicke geköpfte. IX, II, 7. 188.
die weiß und roth punctirte linke. IX, I, 24. die
bei der Mündung eingeschrumpfte linke. IX, I,
24. 120. die glatte und gestreifte linke. IX, I,
23. 116. die lange weiße. IX, I, 23. 114.
- Ericius duplex.** III, 305. 332. frisicus: III, 312.
multiplex. III, 305. 334.
- Ecruture arabique tachetée.** VII, 41.
- Ermelyn - Toot.** II, 303.
- Erucia contabulata.** IV, 317.
- Erythraea.** I, 308. minor. I, 360. minima. I, 381.
oblonga. I, 364. punctata. I, 331. 374. varie-
gata. I, 397.
- Escalier.** III, 411. V, 121. 122. 123. véritable.
IV, 263.
- Esel,** der capische. IX, II, I. 22. der gestreifte.
IX, II, 22. der gestreifte capische unter den Ne-
riten. V, 241. 263.
- Eselchen.** I, 318. das blaue. I, 361. das blaue
queerbandirte. I, 318. das blaue gesleckte. I,
319. das blauliche gesleckte. I, 361. das bleu-
farbige. I, 319. 362. das kleine. I, 360.
- Eselfuß.** VII, 66. 72.
- Eselhaut.** I, 374.
- Eselhuf.** VII, 66. 69. 72.
- Eselsohr.** III, 87. 132. das angebrannte. X, 204.
211. dessen Weibchen. III, 87.
- Espanidian.** II, 220. X, 89.
- Estrich,** das chinesische. V, 241. 264. das itali-
anische. II, 219. 294. das italienische dessen Ab-
matal. II, 219.
- Eternel.** IX, I, 90. 91.
- Ethiopienne.** IV, 139. 140.
- Ethiopiques contournes.** III, 51.
- Etoile de matin.** III, 254. 256.
- Etuis de scolopendre.** I, 75.
- Etuis testacés.** I, 3.
- Excavata.** VII, 355.
- Extramiral.** X, 58.
- Extremitas antica & postica.** VI, 43.
- Ey.** I, 292. das fahle hellbraungeflammte. I, 277.
das hellbraungeflammte. I, 296. das Weibchen
des Rumphischen. I, 299.
- Ey.** I, 292. bruine gebulde. I, 295. bruin ge-
flammde. I, 296.
- Eyer,** porcellanförmige. I, 276.
- Eyerdotter.** V, 255. der blaßfarbige. V, 247. der
gedrückte. V, 242. 276. der gelbe. V, 241. 255.
der geschobene. V, 277. 283.
- Eyerdotterschnecke,** die blaße. V, 276.

- Eyerdoyer, greele. V, 255. met het klootje. V, 246. stralswys gebande. V, 250.
- Eyerkuchen. X, 16. 64.
- Eyerschaal, witte. V, 280.
- Eyerschnecke. II, 97. 102. 106. IX, II, 1. 28. X, 159. mit hellblauen Queerbanden. II, 106.
- Eykenhouts - Daadel. II, 166.
- Eykenhouts - Tooten. II, 299. 300.
- Eylands - Toot, allerfynst gestipte. II, 237.
- Eylandstuten. II, 327. ihr Admiral. II, 327.
- Eytje, gebandeert. X, 196.
- Evantail. VII, 284. 285. 286.
- Ezel, caapfe. IX, II, 22.
- Ezeltje, blauwe. I, 361. met orange Viakken. I, 361.
- Ezeltjes. I, 360.
- F**abae marinae. I, 307.
- Tabula Nanae. V, 10. 72.
- Gäschchen, das kleine. IX, II, 2. 61. das linkege-
drehete. IX, I, 124.
- Gäßer. III, 386.
- Fagan. VII, 213.
- Gahne. II, 218. 269. VIII, 211. 238.
- Gahneinnadel. IV, 216.
- Gahfkuttel. I, 204.
- Fairy - Stamper. II, 231.
- Fairwing. III, 415. 416.
- Faitiere. VII, 111. 113. 114. garni de tuiles
courtes. VII, 123.
- Falbala. IV, 130.
- Fasblatt. IV, 130.
- Falier. II, 108.
- Fallan. III, 125.
- Faltenbund, der grössere. V, 10. 55. Siehe Kno-
tenbund.
- Faltenklappe. VII, 67. 90.
- Faltenkorb. VI, 208. 213.
- Faltenkrüppel, mit hohler Grundfläche. VII, 86.
- Faltennadel. IV, 307.
- Faltennerite. V, 243. 293.
- Faltenpalze. IV, 149. 215. a. die längste. X, 139.
173. die langgestreckte. X, 173.
- Fanel. V, 252. 253.
- Fahnenflügel, der bunte. VII, 167. 243.
- Fag. III, 397. 399.
- Gastnachtsey. I, 295. X, 101.
- Fauces Davidis. VII, 314.
- Fausse - Mitre. IV, 218. musique. III, 215. oreille
de Midas. IX, II, 28. oreille de Midas de
Cayenne. IX, II, 30. 31. scalata. IV, 275. Tin-
ne de beurre X, 19.
- Fauffes cornes d'Ammon. I, 264.
- Faux - amiral ou Navet. II, 306. 307. amiral oran-
ge. II, 227. argus. I, 368. argus de la grande
espece. X, 108. argus dépouillé. I, 370. Cabes-
stan. III, 409. casques. II, 2. casques à leuvre
calleuse. II, 2. casques en forme de poire. II, 2.
- Cedo - nulli. II, 324. 325.
- Faval. IV, 288.
- Favus. VII, 52.
- Fechter. III, 70. 71. 137. der dickehalige. III,
132. der gebrannte dickehalige. III, 87. der
gebörnte. III, 88. 140. dessen Weibchen. III, 88.
der gelbe dünnhalige. III, 87. 136. der mars-
morierte hochgezackte. III, 87. 130. der weiße
gebörnte. III, 88. 141. 179. mit doppelten Glie-
dern X, 215.
- Federnhorn; das buntfarbige. III, 41. das ges-
ribbte grosse. III, 403. das kleine geribbte. III,
402.
- Federschnecke, die zweite. III, 401.
- Federvolute mit dichten unterbrochenen Linien. II,
247.
- Feige. III, 30. die bandirte. III, 23. die grosse
ausgefleckte. X, 275. die grosse knotige linkege,
wundene IX, I, 22. 66. f. f. die grosse spanische.
III, 17. 21. die knotenvolle des rethen Meeres.
X, 235. 269. die knotige dickehalige linke. IX, I,
22. 75. die lange westindische. III, 21. die lange
hälsige

hälsige mit knotigen Windungen. III, 17. die ostindische bandite. III, 22. die ostindische gesleckte. III, 17. die röthlichbraune mit knotigen Rande. III, 17. die schwere gezackte. III, 17. 31. die schwere gezackte hunde. III, 17. die schwere gezackte gelbe. III, 17. die schwere linierte. III, 17. 33. die schwere marmorirte. III, 27. die schwere mit königl gerandeten Windungen. III, 28. die spanische. III, 23. die stark gestreifte knotige. III, 17. 33. Siehe auch Seegeige.
Eeigen. III, 1. 2. 21. ächte dünnchalige. III, 11. Bastard. III, 11. ditschalige. III, 17. dünnchalige. III, 17. 21. schwere III, 11. Feile. VI, 127. VII, 267. 352. die grobe. VII, 352. die gatte. VII, 267. 354. Feitama, Cartacheensche. VI, 179. Feldhuhn, das braune. II, 243. Feilis cypria. II, 272. 317. Felsdoublet. VII, 149. Felseniemmuschel. VII, 146. Felsenmuschel. VII, 141. 145. die linke. IX, I, 139. 145. 147. die lange fältige. III, 252. die lange spindelförmige. III, 250. die runde mit Schminkfläschchen. III, 231. 270. Felsenstückchen. III, 223. Siehe Stachelschnecken. Femelle de la Peau de Tigre. I, 333. Femelle Devils Claw. III, 183. Femelle Yellow Fingers. III, 186. Fensterschreibe. VIII, 72. 116. Feuerkröte. IV, 55. 83. Feve Naine. V, 72. Feuille de Choux. VII, 127. 128. 129. de Laurier. VII, 21. 22. huître cretée. VIII, 62. Fico maggiore o grande. III, 21. Ficus. III, 3. 21. 23. cancellata. III, 21. crassifolia. III, 17. f. longa. II, 360. III, 21. maculata. II, 360. marina. III, 23. minor. III, 24. mucronata. III, 31. 371. porcellana. I, 318. 352. striata. III, 28. tenuis. III, 17. 21. testa ponderosa. III, 17. unibonata. III, 23.

Figue. III, 30. à ramages. III, 31. à tête entièrement aplatie. III, 23. bandée. III, 23. blanche, grosse. III, 21. contre - unique. III, 27. épineuse. III, 32. grosse. III, 21. jaune, belle. III, 22. peu commune. III, 28. rare cordonnée. III, 29. truitée. III, 22.

Figures. III, 3. 23. grandes. III, 22. petites. III, 24. truitées. III, 23. 24. uniques. III, 32. violettes. III, 24.

Fig - whelk. III, - 23.

File. VII, 352. 354.

Filenze. II, 234. 236. 299. 300.

Fimbria. II, 52. 54. 55.

Fimbriata. II, 49. 51.

Gingerchen. IV, 101.

Fingered Snail. V, 153.

Gingerhut. IV, 10. X, 139. 169.

Gingernagel. I, 267. 275. der kleine. I, 278.

Gingertelline, die eigentliche. VI, 8. 126. die ostindische. VI, 80. 125.

Firmament, Firmament. X, 97. 108.

Fischbärme. I, 25. 66.

Fischer. II, 261.

Fischerboot, das ostindische. VIII, 269. 279.

Fischernetz. II, 217. Fischertreibhaube. I, 150. die ortamische. I, 151. die stark geribbte. I, 93. die weiße gefaltete. I, 94.

Fischkreuze, der Argus. IV, 6. 18. die bandite. IV, 8. 43. die blau und weiß gegitterte. IV, 8. 42. die bräunlichste. IV, 7. 32. die braune knotige. IV, 30. die braun marmorirte. IV, 7. 33. die bunte. IV, 7. 34. die eyförmige. IV, 8. 37. die genabelte braunothe. IV, 6. 13. die genabelte längliche. IV, 6. 18. die genabelte orangefarbige. IV, 6. 10. die geribbte treppenförmige. IV, 9. 45. die glatte mit dunkeln Querbinden. IV, 7. 36. die glatte stumpfe. IV, 9. 48. die harfenförmige. IV, 9. 47. die länglich gefaltene. IV, 8. 42. die im tiefen Nabel gezähnte. IV,

- IV, 6. 15. 16. die knotige. IV, 7. 37. die knotige geribbte. IV, 7. 33. die mit knotenreichen Kindern. IV, 8. 38. die Weißfische. IV, 6. 15. 16. die rauhe gestreifte. IV, 8. 39. die schwartzbraune. IV, 7. 29. die stark gestreifte. IV, 7. 32. die Schifswinde oder Bootstreppe. IV, 7. 27. die schwarze weißäugige. IV, 8. 39. das Steinchen. IV, 6. 22. die stumpfe längliche. IV, 8. 40. die stumpfe pyramidenförmige. IV, 8. 44. die weiße gestrichete. IV, 6. 21. die weiße rotgescheckte. IV, 7. 34. die wellenförmige quergestreifte. IV, 7. 24. die wellenförmige tranquebarische. IV, 7. 35.
- Gischreusen. III, 393. IV, 3. f. f. abgestumpfte. IV, 8. 9. 40. 46. genabelte. IV, 6. 10. zugespitzte. IV, 6. 21.
- Gischschuppe. VIII, 71. 86. die große. VIII, 71. 87.
- Fifferula Linnæi. IV, 244. 337.
- Fissura. I, 93.
- Fistula tabaci. IV, 148. 180.
- Flachwirbel. V, 273.
- Flagge der 13. vereinigten Staaten. X, 17. 93. die moluccische. VIII, 15. die nordamerikanische. X, 17. 93. die tranquebarische. X, 114.
- Flamboyante. II, 218. 292. 293. 294.
- Glasche. III, 22.
- Flat Finger Shell. V, 154. PearlOyster. VIII, 128.
- Flavosculum. III, 232. 277.
- Gledermaus, die braune. X, 138. 147. die große. III, 248. die kurzgezackte längliche. III, 230. 248. die lange graue. III, 248. die linksgewundene. IX, I, 21. 53. die scharfgezackte. III, 230. 245.
- Gledermausflügel. III, 88. 142. 223. VIII, 7. 52.
- Fleischfarbichtie. IX, II, 5. 151.
- Fleischhöher I, 319. 366. III, 86. 173. das ächte. IV, 147. 164. das doppelt gezackte unähnliche. X, 235. 270. das schwere unähnliche. IV, 147. 162. das unähnliche. IV, 163. X, 270. das Weibchen des Fleischhorns. I, 367.
- Fleischlinse. VI, 80. 130.
- Fleischschnecke. III, 122.
- Flesh-coloured Heart Cockle. VI, 130.
- Fleur de Muscade. VII, 149.
- Glelegendreck. II, 221. 349. V, 241. 265.
- Glinnenfräker. I, 67.
- Globethoth. IX, II, 1. 35.
- Globdreck. II, 221. der gefränte. II, 342.
- Flos. III, 299. Macis L. Mofcatea L. Myristicae nucis. VII, 149.
- Gliedeluplett. VII, 245.
- Glügelnhorn, das bunte geribbte. III, 184. das große, dessen Flügel einen halben Kreis bildet. III, 124. das große stachlichte. III, 114. das kleine mit viermal gehaltenen Fingern. III, 142. das schwarze. III, 182. mit ausgebreiteten bunten Flügel. III, 124. mit spitzigen Flügel. III, 132. mit Warzen besetzte. III, 118. mit 10 oder 11 mal gehaltenen Flügel. III, 160.
- Glügelnadeln, die blaulichte. IX, II, 7. 193. gespärkte der süßen Wasser. IX, II, 191. die schwarze. IX, II, 191.
- Glügelschnecke, die achtfingrige. III, 89. 90. 189. die breite. III, 124. die dünnshalige. III, 127. die fünfzackige. III, 142. die gelbliche mit hervorragenden Flügel. III, 124. die gejähzte. X, 204. 220. die knotige. III, 86. 118. die linirte oder pfelsförmig bandirte. III, 85. die löhnlische. III, 91. X, 204. 218. die löhnlische matemorerte. III, 164. die siebenzackige. III, 154. die siebenzackige bunte. III, 89. die sommersprossige. III, 118. die stumpfgezackte dicklippe. III, 122. die vielfach bandirte. X, 204. 209. die westindische knotige. III, 87. 127. 181. die zerrissene. X, 204. 223.
- Glügelschnecken. III, 67. X, 203. halbe. III, 70. 84. 91. unvollkommene. III, 162. Siehe Stümpfchen; vollkommene glotträndige. III, 70. 85. vollkommene mit Fingern. III, 87. vollkommene mit

- mit getheilten Flügel. III, 130. vollkommene mit glatten Flügel. III, 107.
 Flur, der italiänische oder mosaïsche. II, 294. der mosaïsche. II, 219.
 Flusß- und Erdconchylen. IX, II, 1. f. f.
 Flusarche, die coromandelsche. VII, 206.
 Flusdorn. IX, II, 68.
 Flusmuschel, die breite. VIII, 189. die dicfschallige. VI, 15. die dunkel oder hellgrüne. VI, 21. die große. VIII, 186. die malabarische. VI, 320. die queergestreifte. VI, 138.
 Flusnadel, die westindische. IX, II, 7. 196.
 Flusneriten, europäische. IX, II, 3. 72. westindische. IX, II, 3. 71.
 Flusperistone. IX, II, 6. 157. 159.
 Flusperlemuschel. VI, 16. die schwarze dicfschallige. VI, 7. 15.
 Flusshnecken, Admiral derselben. IX, II, 1. 38. die gräuliche. IX, II, 6. 160. die linksgewundene Ostasiatische. IX, I, 23. 168. von Tanschaur. IX, II, 6. 174.
 Flussteline, die queergestreifte. VI, 81. 138.
 Flusstrommelschraube. IX, II, 193. die africanische. IX, II, 7. 192.
 Flusvenemuschel, die ceylonische. VI, 280. 333. aus China. VI, 279. 321. von Coromandel. VI, 279. 320. des Euphrat. VI, 279. 319.
 Fluted - Trochus canaliculatus. X, 288.
 Fodangelen. III, 312.
 Foeliblat. VII, 141.
 Foelie dubletje. VII, 141.
 Foemina ovi Rumphii. I, 300.
 Folium. VI, 103. arboris. II, 149. 190. brassicae. VII, 127. lauri. VIII, 6. 21. petroflinum. VII, 67. 85.
 Fontynbak, genaagelde. VII, 111.
 Foret. IV, 241. 299.
 Forets alenes. IV, 236.
 Fornax. V, 174. 175. candens. V, 149. 178. For - whirld or whirld Snail. IX, I, 86.
 Forstalische Auster. VIII, 7. 30.
 Foudres. III, 245. 247. 249. 250. à orees couronnes. III, 215. Chinois de Mr. Spengler. III, 244.
 Four ardent. V, 178.
 Fourreau de pistolet. VIII, 213. de pistolet large. VII, 221.
 Frae Ungen. III, 361.
 Fragan adriaticum. VI, 162. album. V, 145. 171. 172. dense stratum. VI, 174. flavum. VI, 145. 171. massiliatum. VI, 162. persicum. VI, 182. rubrum. VI, 145. 174. secundum. VI, 174.
 Fraise. III, 280. 281. 175. blanche. VI, 171. 172. rouge. VI, 174.
 Franchehorn. III, 170.
 Franciscaner-Mönche. X, 16. 68.
 Franciscanermönchstute. II, 299. X, 16.
 Franciscanerin ohne Gürtel. X, 235. 273.
 Franciscaner. II, 146. 165.
 Franschelbner, Fransche-hoorn. III, 86. 170.
 Granjhorn. III, 170.
 Frau, die schöne. X, 16. 61.
 Frauenzimmer Schlafröhr. III, 102. mit Falten. III, 85. das Weibchen. III, 104.
 Frechled Ear. X, 316.
 Fresh water Pearl Muscle. VI, 19.
 Frentreppe. III, 391. 411.
 Fripiere. V, 118. conchylioliste ou conchyliologique. V, 119.
 Griesel, der weiße mit Brandflecken. I, 394.
 Grieselporcellane, das Weibchen. I, 317. die weiße. I, 321. 393. ihr Weibchen. I, 350. die weiße mit Brandflecken. I, 321.
 Grösche, junge. IV, 78. 79.
 Frog - whilk Murex. III, 154.
 Frogs. III, 133.
 Fromage jaune. II, 306. rongéatre. II, 328. verd. II, 303.
 Grosch. III, 86. 118. 307. 361. das Stumpschen. III, 86.
 Grosch.

- Großschnecke. IV, 79. die rothe. III, 181.
 Fructus corni. II, 97. 102. 103. f. f. eburneus
 f. coeruleo-purpureus. II, 103. maximus. II, 102.
 Fructus costae. II, 165.
 Frühlingskraüsel. V, 11. 89.
 Fruit d'Is. V, 29.
 Fuchs, der rothe. I, 319. 366.
 Fuchsturm. IV, 149. 213. 214. b.
 Fulgora. III, 230.
 Fuchslein. IV, 149. 213.
 Füllhorn. VIII, 7. 41.
 Fünfseck. IV, 97.
 Fumisugium. IV, 180.
 Funerailles du Prince. II, 155.
 Furbelowd Buccinum. IV, 130. clamps. VII, III.
 Furies. VII, 224. 225. 232.
 Furrow-rib'd Pholidé Muscle. VIII, 370.
 Furrow Spire. IV, 212.
 Furva aethiopis pellis. IV, 139.
 Fußangel. III, 294. einfache. III, 308.
 Fuseau. IV, 181. 182. 343. à dents. IV, 340. blanc.
 IV, 340. blanc lisse. IV, 173. blanc rare à cordons. IV, 181. court. IV, 155. court ou ventri. IV, 158. d'Islande. IV, 159. dentelée. IV, 338. grand, à dents. IV, 338. grand, à lèvre déchiquetée. IV, 340. jaunatre. IV, 332. petit à tours. IV, 172. proprement dit. IV, 343. rouge à bosses. IV, 30. très rare blanc. IV, 339.
 Fußhorn. III, 306. 353. X, 158. mit verdreheten Schnabel. III, 306. 355.
 Fusil ad formam citharae. IV, 147. 166. breves.
 IV, 146. 152. fossiles. IV, 147. 161. longi. IV.
 147. 166.
 Fusus. IV, 144. 146. 180. absque dentibus. IV,
 244. 336. aranurus. IV, 148. 190. Ananas. IV,
 146. 154. brevis crassus. IV, 158. brevis muricatus. IV, 158. brevis profunde detornatus. IV, 155. brevis striatus. IV, 134. 139. 153. brevis Ternatanus. IV, 146. 153. cardo scolymus. IV, 164. carnarius. IV, 147. 164. cinereus.
 IV, 146. 152. crassus carnarius. IV, 162. dentatus stellatus. IV, 244. 338. 339. filamentosus. IV, 158. indicus. IV, 172. islandicus. IV, 146. 159. lineatus. IV, 148. 179. longissimus. IV, 148. 183. longus albidus. IV, 181. longus albus. IV, 185. longus aureus. IV, 153. longus fissus IV, 167. longus labio simplici. IV, 180. magnus. IV, 174. 178. 244. 331. 339. maroccanus sinistrorsus. IX, I, 22. 62. maximus laeteus. IV, 148. 177. muricatus. IV, 146. 158. parvus. IV, 148. 180. 187. 342. ponderosus. IV, 147. 162. Rumphianus. IV, 180. 181. Scolymus. IV, 147. 164. stellatus. IV, 244. 331. striatus IV, 147. 158. 161. 171. subfuscus. IV, 161. tenerinus. IV, 190. teres costatus. IV, 148. 188. truncatus. IV, 146. 156. tuberculatus. IV, 148. 189. zonis maculatis. IV, 148. 186.
 Fußsehen. VIII, 300. 335.
- G**aapers. VI, 4. VII, 97. altoos duurende. VI, 62. de gladde VI, 337. stompe. VI, 8. Gadon. I, 95.
 Gaedropus. VII, 66. 72.
 Gähnmußhelm. VII, 97.
 Gänsefuß. III, 70. 71. 89. 142.
 Gafet. VI, 259. 260.
 Gagat. II, 288.
 Gagates. II, 288.
 Gaideropoda. VII, 68. 73.
 Galea costis altioribus. III, 410. fusca. III, 395. helvacea. III, 395. muricata. III, 269. 271. 272. 276. 278. striata. III, 402. 404. tuberosa. II, 21. Galeae. II, I. III, 386. 390. 393.
 Galeere, die breitkielig dünne. I, 235. die breitkielige sparsam geribbte. I, 227. die doppelt gesetzte. I, 237. die ganz kleine gestreifte. I, 238. die geribbte. I, 235. die gläserne. I, 227. die gläserne verdeckte. I, 239. die kleine gewaffnete. I, 227. 238. die ungestaltete. I, 227. die zarte schmalkielige. I, 231.

Galeo-

- Galeeren, geribbte. I, 199. 227. Siehe Schiffsboote, dünnschalige.
- Galére, fr. Galeere, holl. I, 235. breedkiede. I, 227. geribde. I, 227. 232.
- Galeodes, II, 2. 71. 73. albida. II, 81. arcularia. II, 89. 92. 94. aspera. II, 78. labro subcallosa. II, 19. laevis. II, 76. pyriformis. II, 2. 18. irregularis. II, 2. Siehe Cassis und Semicassis.
- Galerus ruber. II, 20. 21. turcarum. II, 15.
- Gallina guttata. VIII, 124. 126.
- Gallinula aspera. III, 42. fasciata. III, 105. gibba. III, 107. indiae occidentalis. III, 168. lapponica. III, 213. minima. III, 113. multicolor. III, 112. Vexillum aurantium. III, 423.
- Ganze poot; of voet. III, 142.
- Garagoo. IV, 215. b. cornuto. III, 116.
- Gargadie. VI, 79. 83. alba. VI, 83.
- Garin. VII, 91.
- Garneelen. I, 357.
- Garnot. I, 158.
- Garogao cornuto. III, 114.
- Gartenbeet. X, 98.
- Gartenbeetchen, Gartenbettchen. II, 16. V, 13. 134. X, 98. das flache glitterförmige. II, 44. das gestreifte. II, 27. das gestrickte. II, 17. das glatte. II, 39. das gewürfelte. X, 190.
- Gartensträusel. IX, II, 2. 52.
- Gartenschnecke, die bandirte. IX, II, 5. 142. die gestreckte. IX, II, 5. 148. die gemeinst. IX, II, 5. 146. die tranquebarische. IX, II, 4. 121. die tranquebarische linke. IX, I, 21. 83.
- Garter-Stamper. II, 306.
- Gagenbure. VI, 280. 350. 352.
- Gastruchaea cuneiformis. X, 364.
- Gatan. VI, 72.
- Gateau feuilleté. VII, 141. 142. 149. IX, I, 145.
- Gebrantmacke. X, 97. 99.
- Geele, bruyne of alchgrauwe Spookje. II, 233.
- Geelmondjes, gevleugelde. III, 280. 282.
- Gesträusse. III, 345.
- Gelbmündchen, das kleine. III, 232. 280.
- Gelbmund, der braungestreifte. III, 273. der große geknöbelte. III, 274. der geknöbelte. III, 232. der knotige. III, 274. der knotige braungestreifte. III, 232. der schwarzgescheckte knotige. III, 277.
- General. II, 291.
- General Capitain. X, 15. 43.
- Geographique. I, 340. 341. II, 356. 357.
- Gerbe de Blod. X, 324.
- Gertensorn, das durchsichtige. II, 102. 188.
- Gesellschaft der Herzen. X, 15. 32.
- Gespens. II, 215. 231. das blonde. X, 17. 94. das gelbe. II, 215. 233. von Sumatra. X, 17. 91. das weiße. X, 15. 45.
- Gespenskertenen. II, 215. 231. X, 41. 91. die unähnliche. II, 267.
- Gespenservolute, die unähnliche. II, 217.
- Geut doubleten. VI, 36.
- Gewittertute. II, 291.
- Gewoone Wulk, linkse. IX, I, 57.
- Gezelt. V, II, 90.
- Gibeciere. VII, 295. 296.
- Gichtrübenwurzel. III, 55. Umn. 90. 187. deren Stümpfchen. X, 205. 230. die unvollkommene. X, 205. 227.
- Giemusche. VI, 348. die glatte. VI, 230. VII, 47. die kleine. VI, 136. die nierenförmige. VII, 136. die pelorische. VI, 57. 60. die schuppichte. VII, 111. die strahlichte glaute. VI, 262. die ungleichseitige. VI, 262. VII, 135.
- Giemuseln. VII, 97.
- Gießfanne. I, 4. 23. III, 358.
- Girde. X, 96.
- Girdled. VI, 231. Snail. IX, II, 144.
- Girol, II, 155. 159. 162. 163. 172. 175. 178. 179.
- Gitter, das gelbe. I, 140. das große — gewölkte. I, 138. das große weißliche. I, 138. das kleine weiße. I, 92. das orangefarbige. I, 93. das kleine weiß und grün gewölkte. I, 138. das weiße

- se mit olivenfarbigen Strahlen. I, 141. das Glimmertjes. II, 143. 175. donker groen - gestipte. II, 178. groote zwarte. II, 179. kleene - so spits als een Buccinum. II, 186.
- Gittervenus. VI, 280. 367. 373.
- Gitterwalze. III, 432.
- Giual. I, 139.
- Glacée. VIII, 116.
- Gladius. IV, 244. 331. 332. 339.
- Glathörner. I, 307.
- Glättmuscheln. I, 307.
- Glands de mer. VIII, 294. épineux. VIII, 317.
- Tulipe. VIII, 307.
- Glans. I, 269. 288. IV, 54. 60.
- Glas, das chinesische. VIII, 72. 110.
- Glasbohrmuschel. VIII, 71. 97. 98.
- Glaspatelle, die blaupunctirte. X, 331.
- Glaucina. V, 246.
- Glauco-dorsum. I, 373.
- Glimmerchen. II, 142. 143. 148. 175. das braune gestippte. II, 148. das ganz schwarze — grosse. II, 179. das gelbe braungefleckte. II, 148. das gelbe mit schwarzenbraunen Lüpfeln. II, 175. das goldfarbige. II, 179. das habellenförmige. II, 176. das marmorirte. II, 148. das orangefarbige. II, 148. das schwarze. II, 148. das schwarz und weiß gewölkte. II, 148. 179. das strohgelbe. II, 148. das weiße. II, 148. das weiße betropfelte. II, 148. das weiße blau gefleckte. II, 175. das weiße gefleckte. II, 176. das weiße mit schwarzen Banden. II, 148. 176. das weiße mit blauen Banden. II, 177. das weiße punctirte. II, 176. mit braunen Buchstaben. II, 148. mit rothbraunen Buchstaben. II, 178. mit zwen bis dreifachen Banden. II, 148. mit 2. schwärzlichen Banden. II, 177. roth und schwarz braun gestippte. II, 177.
- Glimmertje gele bruin gestippelde. II, 175. gemarmelde? II, 177. groote. II, 175. kleene. II, 175. korte. II, 179. witte geplekte. II, 176. witte gestippelde. II, 176.
- Globularia, papyracée. I, 289.
- Globulus agrestis. V, 12. 114. asper agrestis. V, 114. asper civicus. V, 114. asper guinaicus. V, 115. civicus. V, 12. 114. granulatus. I, 316. 338. guinaicus. V, 12. 115. indusii. V, 12. 116. laevis. I, 316. 338. marinus trochis adonis. V, 105. roseus. V, 12. 113. subculeae. V, 12. 115. variegatus. V, 12. 114.
- Globus serratus. VII, 156.
- Glockenschnecken. III, 386. die weiße. III, 390. die weiße gestreifte. III, 396.
- Gloria Maris. X, 16. 73. die braune aus Ostindien. II, 216. die braune mauritanische. II, 238. die braune — mit weissen — Flecken. II, 238. die neue braune mauritanische. II, 216. die orangefarbige. II, 216. 247. jroote Gaitung. II, 247.
- Gloria maris. X, 16. 73. altera species. II, 216. 247. fusca Mauritiana. II, 216. fusca Ind. orient. II, 216. Indiae orientalis. II, 239.
- Gloria maris, faustie. II, 246.
- Glycymeris argentea. VII, 241.
- Glycymeris round grate. VII, 245.
- Gnomon. VII, 167. 252.
- Gochet. V, 262.
- Gözentempel, der chinesische. V, 38. der persanische. X, 235. 267.
- Goffre roulée. I, 283. 284.
- Gogelhofenduplett, das gefleckte. VII, 226.
- Gogelhöflein, das schwarzgefleckte. VII, 236.
- Golar. VI, 57.
- Gold Cloth Stamper. II, 244.
- Golddrath, Golddrathschnecke. IV, 60.
- Golden mouth Snail. V, 178.
- Goldmund. V, 149. 178. der nicobarische. V, 150. 216.
- Goldtuch. II, 243.

- Goldzunge, Goldzungendoublet. VI, 79. 130.
 Gondel, Bastart. Siche Bastartgondel: die einfarbige röthliche. III, 19. die gesäumte. III, 19.
 die gelbe braungefleckte. III, 53. die gelbliche aufgeblasene. III, 19. die große persische. III, 19. 51. die kleine beschneite. III, 52. die fleisne rothbraune oder bunte. III, 52. die oft durch gesetzte. III, 19. die venetianische. X, 117. 128.
 Gondelchen, schmale mit verlängerter Barze. II, 53.
 Gondeln. III, 8.
 Gondole. X, 139.
 Gondole. I, 280. III, 62. X, 139. à lisere. X, 117. blanche. I, 269. 289. grande. I, 289. gross. I, 269. 289. mammillaire. III, 64. mammillaire peu commune. III, 56. mammillaire très rare. III, 56. mouchelée. III, 53. papyracée. I, 269. 289. striée & ondoyée. I, 283. picotée de noir. I, 281. rare à ondes larges violettes. I, 282. rayée. I, 286. rubané à stries capillaires. X, 114. tracée de noir. I, 286. très blanche. I, 290.
 Gondoles couronnées. III, 58.
 Gooten. VI, 36.
 Gorita hoorn dikshaalige. I, 246.
 Gofon. I, 291.
 Goude Tong. Doublet. VI, 103.
 Goudlaaken ongemeene bandeerde. II, 247.
 Goudlaakens. II, 243. 245. marmor. II, 284.
 Goudlaakense, Admiral vande. II, 247. alderfraayste. II, 246. hoogkleurige. II, 248. rollen. II, 246. X, 60.
 Goudmond. V, 178. getakte. V, 178.
 Gourca. VII, 69.
 Goufol. II, 135.
 Goufle de feve. VI, 52.
 Goutenfe. III, 157.
 Goutte. III, 157.
 Gouttelettes noirâtres. II, 162.
 Gowrykin. II, 104.
 Graculus. III, 375.
 Graen'd old wife. II, 255.
 Grain d'aveine. IX, II, 168.
 Graf Moltke. III, 426.
 Grain Cockle. VII, 219. de froment. II, 109.
 Granaat-Appel, greele. III, 430.
 Granatapfel. III, 346. IV, 130. V, 12. 100. der gelbe. III, 392. 430.
 Granatapfelschale. VI, 80. 124.
 Granatum. V, 12. 100.
 Grand Admiral. X, 53. 58. à cinq cordons. II, 279. chagrinée. II, 275. à trois bandes. II, 276.
 Granum Oryzac. I, 320. 382.
 Grate-hinged. VII, 245. Scallop. VII, 245.
 Grater Scallop. VII, 302. 349.
 Gray Monk. II, 255. Stamper. II, 229.
 Great broad-lipt-Wheek. III, 125. broad headed Cockle. VII, 127. Fairwing. III, 413. Herse Muscle. VIII, 185. 187. Muffel. VIII, 179. Net whelk. III, 109. Orcade Covin. V, 231. red waved Top-Shell. V, 76. Sand-Stamper. II, 340. 350. spatrib'd Partridge. III, 398. Spur-Shell. III, 257. 258. Yellow Leopard-Stamper. II, 308.
 Greater Fig. III, 21. Iris snail. V, 27.
 Green-Stamper. II, 303. 304.
 Grelee. I, 327. 328.
 Grenat. X, 290.
 Grenade jaune. III, 430.
 Grenouilles; III, 118. 119. 120. imparfaites. III, 180.
 Grenouillettes. IV, 78. à bec recourbé. III, 361.
 Grenue blanche. II, 348. petite. II, 327.
 Griff du diable. III, 148. 149. de l'age moyer. III, 183. de premier age. III, 184. imparfaite. III, 145. 146. 183.
 Griffmuschel. VIII, 282.
 Grimace. II, 81. 83. 84. blanche. II, 85. unique. IX, I, 64.
 Grimaße. II, 16. 81. die weiße. II, 85.
 Grimpant. II, 248.

- Grive à vives arretes. V, 303. orientale grande. V, 288. orientale rousse. V, 299. rousse. V, 300.
 Groat's Buckies. I, 379.
 Groin. III, 47.
 Grosslappe. III, 86. 124. desen Stümpchen. III, 86.
 Grossmaul. III, II, 41. das handirte. III, 18.
 Grünschnabel. V, 8. 28.
 Qualtierische Schnirkel. IX, II, 3. 83.
 Gubernaculum. VIII, 211. 238.
 Gueule de Chien. X, 266. de Lion. II, 268. de Lion fascié. II, 250. de Loup. IX, II, 179. de Raie. VIII, 101. grand. III, 38. 39. noire. III, 91. 92. 94. 100. noire à columelle noire. X, 218. noire à robe blanche. III, 93.
 Gueles noires du premier age. III, 165.
 Guillochée. VI, 127.
 Guinaica altera Gleditschia. II, 267. spuria. II, 314.
 Guinea Thorney Maret. III, 370.
 Guinée. II, 266. 314. fausse. II, 314.
 Guineese Toot. II, 265. capitale. II, 264. 265.
 Guignette. V, 230. 232. 234.
 Guirlande de Lierre. III, 433.
 Güttelschnecke. IX, II, 5. 140.
 Gürtelspindel. IV, 74.
 Gürtelvenus. VII, 10.
 Guitare. IX, I, 66. 67.
 Gurke, die castanenbraune. II, 102. 112. die einfarbige. II, 102. die flammicht gewölkte. II, 102. die flammicht gewölkte glatte. II, 114. die fleischfarbige. II, 111. die gefaltete. II, 113. die gestreifte. II, 102. die gewässerte. X, 138. 166. die kleine gesäumte. II, 102. die kleine gesäumte mit gelbgfleckten Saum. II, 112. die kleine weißäugige linke. IX, I, 21. 55. die milchfarbige. II, 102. mit gezähnelter Lippe. X, 138. 165. die schwärzgespippste. II, 102. die weißäugige. II, 102. IX, I, 21. 55.
 Gurken. II, 97. 102. 111. gefaltete. II, 102. glatte. II, 102.
 Gurkenvoluten. X, 165.
 Gutta caerulea. II, 147. 160. 161.
 Gutterd Whelk reversed. IX, I, 58.
 Gutturnium. III, 307. 358. Cercophitecus. III, 362. ranula. III, 361.
- H**aarige Ooren. II, 82.
 Haane Kam, de kleine. VIII, 52.
 Haarzunge. VI, 7. 24.
 Habichtsfügel. III, 86. 121. desen Stümpchen. III, 86. 178.
 Habiks vleugel. III, 121.
 Habit d'Arlequin. I, 399.
 Hafchen. III, 87. 136.
 Haferkorn. IX, II, 6. 167. das linke. IX, I, 24. 119.
 Hahnenfeder. IV, 55. 73.
 Hahnenberg. VI, 201.
 Hahnenkamm. VIII, 7. 52. der doppelte. VIII, 7. 58. der einfache unächte. VIII, 44. der linke. IX, I, 140. 150. des rothen Meers. VIII, 7. 35. der unächte. VIII, 7. 44. der unächte linke. IX, I, 149.
 Hahnenren. III, 88. desen Weibchen. III, 88.
 Hahnen. III, 140.
 Hairy-Ear. II, 82. whelk. III, 358.
 Hafen. III, 18. 43.
 Halbmond, der gefleckte. V, 216.
 Halcyonium siehe Aleyonium.
 Halebarde. III, 142.
 Halstermuscheln. VIII, 198.
 Halicoris, Halictides. I, 164. X, 308. afinina. I, 190. X, 311. gigantea. X, 309. 315. glabra. X, 309. 311. imperforata. X, 309. Iris. X, 318. Iridis. X, 309. 317. marmorata. I, 180. Midae. I, 178. X, 318. naevosa. X, 316. nitidissima. X, 309. 313. ovina. X, 309. 315. rugosa plicata. X, 309. 311. parva. I, 179? 181. striata. I, 179. striata rugosa. I, 187. tuberculata. I, 187. 188. varia. I, 184. virginea. X, 309. 314.
 Halbmond. V, 216.
 Halbohr. VII, 167. 251.

- Ham - doublets. VIII, 198. lange. VIII, 230.
 Hamilcar. III, 392.
 Hamifar. III, 425.
 Hammeljunge. X, 234. 251.
 Hammer, der abgestumpfte. VIII, 15. der pohs-
 nische. VIII, 6. 8. 9.
 Hammer Oyter. VIII, 8.
 Hammetje. VI, 113. gedoort. VIII, 235. das
 gynoberfarbene. VI, 113.
 Harmonia cornua. Siehe Cornea hammonis.
 Hamus. V, 38.
 Handelsmuschel. VI, 343. X, 344. 352.
 Harde hoorn. III, 314.
 Harfe, die altmotische. X, 177. 184. Bastart.
 Siehe Bastardharfe. die edle. III, 391. 415.
 die edle rosenfarbige. III, 391. 419. die gegrit-
 tete. X, 178. 186. die kleine edle. III, 391. 420.
 die kleine längliche. III, 391. 421. mit welt-
 schichtigen breiten Ribben. X, 177. 184. die
 schmalgeribbte. III, 417. die vielribbige, oder
 vielgeribbte. III, 391. 418. X, 178. 184.
 Harfen. III, 385.
 Harfennusschel, die graue federförmige. III, 412.
 die kleine mit Linien. III, 421.
 Harfenschale. VII, 281.
 Harlekin, der ächte, oder wahre. I, 399. X, 97.
 103. der Bastart-Harlekin. I, 397.
 Harlequin. X, 97. 110.
 Harlekinskleid. I, 399.
 Harlekinßmantel. VII, 266. 313.
 Harlequin, siehe Harlekin.
 Harp, breed geribde. III, 413. edle. III, 415. 416.
 geele. III, 419. ongemeen en hoog geribde. III,
 418. roozen rodee. III, 419.
 Harp, the musical. III, 412.
 Harpa. III, 412. 415. alba. III, 417. cancellata. X,
 178. 186. cinerea pennata. III, 413. costis pau-
 cioribus. III, 420. imperialis. X, 178. 184. in-
 dica. III, 413. minor. III, 391. 421. nobilis.
 391. 415. 416. 420. rosacea. III, 419. va-
 riegata. III, 415. 421.
 Harpago. III, 155. apertura violacea. III, 88. di-
 gitis apertis. III, 145. digitis clausis. III, 148.
 foemina. II, 88. 99. 183. in prima juventute. III,
 89. 184. mas. III, 88. 148. quartus. III, 176.
 tertius. III, 184.
 Harpago, onvolmakte. III, 184.
 Harpe. III, 412. 413. à côtes étroites. III, 417. à
 côtes faillantes. III, 418. la noble ou belle. III,
 415. à quatorze côtes. III, 413. à stries fer-
 rées. X, 184. cannelée. III, 418. couleur de ro-
 se. III, 419. imperiale. X, 184. la belle. III,
 415. 416. X, 185. la belle petite. III, 420. no-
 ble. III, 418. f. petite. III, 421.
 Harpe, small geribde. III, 417. teerde zoord. III,
 421.
 Harpes blanches. III, 419.
 Harpje. III, 421. kleene of klyne edle. III, 420.
 422.
 Haselhuhn, das braune. II, 243.
 Haselnuß. I, 382. V, 242. 272. unter den Tellinen.
 VI, 135.
 Haspeldoublet. VII, 165. 168.
 Haspel, verkeerde. VII, 168.
 Hart, driezydig. VI, 167. orangekleurig. VI, 194.
 Hart - doublets. VI, 141.
 Hart - hoorn; of Harte hoorn. II, 332. getakte.
 III, 315.
 Harte - Toot. X, 21. geele. II, 335.
 Harte - Tooten, geelkleurige. II, 332. swärte. II,
 331. swarte getygerde. II, 329.
 Hart - hoorn. III, 320. donkerroosse. II, 332. ge-
 karteerde. II, 329.
 Harts - hoorn - Sheil. III, 314.
 Hatu Aëtu. I, 40.
 Haube, die braungestrahlte. I, 89. die fahle ges-
 gitterte I, 89. die gestreifte. I, 89. die grünli-
 che gestreifte. I, 89. 95. die holländische. I, 227.
 die kleine weiße. I, 96. die weiße. I, 227.

- Hauben, holländische. I, 199. 231. Siehe Schiffs-
 heete, dünnchalige.
 Haustiere, die Spenglerische. VIII, 6. 17.
 Haufe - queüe raboteuse. II, 86.
 Haustella. III, 293. 371. 374. 378.
 Haustellum. II, 377. fimbriatum. III, 376. 377.
 maximum. III, 307. muricatum. III, 370. 371.
 374. nodoso spinosum. III, 307. 372. rugosum.
 III, 377. spinis recurvis. III, 369. striatum.
 III, 307. torosum. III, 374. variegatum. III,
 307.
 Haufschnecke. III, 409. die größte. X, 235. 266.
 Have - Snekkken. IX, II, 146.
 Heavy Molucca Cloath - Shell. II, 352.
 Heart Cockle. VI, 174. Shells. VI, 141.
 Hebraique. II, 259. 260. 344. III, 233. 235. X, 94.
 à cordon. X, 94. fausse. II, 344. 345.
 Hector. Hektor. IV, 55. 83. 84.
 Hedge Snail. IX, II, 144.
 Helices. IX, II, 74. X, 306. sinistrorsae. IX, I,
 22. 77. terrestres & fluviatiles. IX, II, 3. 74.
 Hélix, der abgestumpfte. IX, II, 182. der gekrüpft-
 te. IX, II, 7. 182. der querestreifte rauhe. IX,
 II, 7. 188. der walzenförmige. IX, II, 6. 167.
 Helix aculeata. IX, II, 5. 153. acuta. IV, 259. IX,
 II, 6. 161. albella. IX, II, 3. 87. algira. IX, II,
 3. 77. amarula. IX, II, 6. 157. 159. ambigua.
 V, 216? ampullacea. IX, II, 105. 106. X, 368.
 angularis. IX, II, 6. 160. aperta. IX, II, 150.
 arbustorum. IX, II, 5. 148. aspera. IX, II, 5.
 125. ater. IX, II, 6. 164. atrata. IX, II, 6. 174.
 auricularia. IX, II, 6. 171. 172. bidens. IX, I,
 24. 119. bontia. IX, II, 6. 156. calcarea. IX,
 II, 6. 162. carocolla. IX, II, 3. 75. castanea.
 IX, II, 135. cellaria. IX, II, 102. cicatricosa
 sinistrorsa. IX, I, 23. 90. citrina. IX, II, 5. 130.
 131. columna. IX, I, 23. 112. complanata. IX,
 II, 4. 96. contorta. IX, II, 4. 98. contraria. IX,
 I, 102. cornea. IX, II, 4. 93. cornu arietis.
 IX, I, 23. 109. cornu militare. IX, II, 116. cre-
 tacea. IX, II, 4. 119. cretacea turrita. IX, II,
 7. 190. cuspidata. IX, II, 6. 163. cylindracea
 acuta. IX, II, 6. 166. cylindracea glabra. IX, II,
 6. 166. decollata. IX, II, 7. 182. bis 188. de-
 collata fasciata. IX, II, 7. 187. decollata nigra.
 IX, II, 7. 188. detrita. IX, II, 6. 161. dextra.
 IX, II, 6. 153. dissimilis. IX, II, 95. dolabrata.
 V, 74. effusa. IX, II, 4. 118. ericerorum. IX,
 II, 5. 143. explanata. IX, II, 87. extensa. IX,
 II, 113. faux nigra. IX, II, 5. 127. flammica.
 IX, II, 33. flammica sinistrorsa. IX, I, 23. 94.
 fluviatilis Tanschauriensis. IX, II, 6. 174. fruti-
 cum. IX, II, 5. 150. fuscata. IX, II, 164. glau-
 ca. IX, II, 108. globulus. IX, II, 5. 126. gra-
 num avenaceum. IX, II, 6. 167. gualteriana. IX,
 II, 3. 83. Guinaca s. Guineensis contraria. IX,
 I, 22. 80. X, 368. haemastoma. IX, II, 5. 122.
 halitoidea. I, 197. X, 306. 307. 310. hispida.
 IX, II, 52. 53. hortensis. IX, II, 5. 146. hor-
 tensis Tranquebarica. IX, I, 22. 83. IX, II, 4. 121.
 Jamaicensis. IX, II, 4. 115. janthina. V, 57. in-
 carnata. IX, II, 5. 151. incisa. IX, II, 5. 129.
 interrupta. IX, II, 6. 154. interrupta sinistrorsa.
 IX, I, 23. 101. inversa strigata. IX, I, 23. 93.
 laetitia IX, II, 128. laeva. IX, I, 23. 103. lae-
 vipes. IX, I, 22. 83. lapicida. IX, II, 3. 88. li-
 gata. IX, II, 4. 110. limosa. IX, II, 6. 177. Lio-
 netiana. V, 21. lubrica. IX, II, 167. lucana. IX,
 II, 5. 124. lucerna. IX, II, 30. 90. lucorum.
 IX, II, 126. lusitanica. IX, I, 88. malum ter-
 rae. IX, II, 4. 116. mammillaris. V, 278? mar-
 ginata. IX, II, 3. 80. maxima. IX, II, 4. 108.
 muscorum. IX, II, 62. nemoralis. IX, II, 5. 144.
 nemoralis contraria. IX, I, 23. 92. nemorensis.
 IX, II, 119. neritoidea. X, 306. neritoides. IX,
 II, 5. 150. nitida. IX, II, 4. 103. oblonga. IX,
 II, 30. obversa. V, 273. obvoluta. IX, II, 4.
 101. octona. IX, II, 7. 190. ovata. IX, II, 28.
 papilla. IX, II, 51. papillaris. IX, I, 24. para-
 doxa. V, 216. pellis serpentis. IX, II, 3. 79.
 perver-

- perversa. IX, I, 23. 93. 94. 95. 98. 117. perversa Insulae Otaheite. IX, I, 23. 103. perversa ventricosa. IX, I, 23. 99. perversa viridis. IX, I, 23. 100. pieta. IX, II, 128. pileus. IX, II, 48. Pisana. IX, II, 5. 139. planorbis marginatus. IX, II, 3. 84. polygyrata. IX, II, 4. 98. pomaria. IX, I, 22. 77. pomatia. IX, II, 4. 111. 112. pomatia contraria. IX, I, 22. 77. pomatia contraria nicobarica. IX, I, 22. 79. priamus. IX, II, 35. pudica. IX, II, 44. purpura. IX, II, 95. putris. IX, II, 16. 178. Pythia. IX, II, 180. quadrifidens. IX, I, 24. 124. rapa. IX, II, 5. 134. rincgens. IX, I, 22. 86. 87. rhodia. IX, II, 5. 136. scabra. IX, II, 5. 7. 152. 188. scalaris. IX, II, 4. 114. scarabaeus. IX, II, 7. 179. 180. senegallensis contraria. IX, I, 22. 85. sinistra IX, I, 96. sinuata. IX, II, 3. 91. stagnalis. IX, II, 6. 168. 169. staminea. X, 295. succinea. IX, II, 6. 178. subcylindrica. IX, II, 6. 167. sulcata. IX, II, 6. 165. tenticulata. IX, II, 6. 175. terrebella. V, 74. terrestris Bolten. contraria. IX, I, 22. 89. tornata. IX, II, 76. tricarinata. IX, II, 3. 85. tridens. IX, II, 168. trifasciata. IX, II, 6. 155. trochoides contraria. X, 369. trochus. IX, II, 52. turrita. IX, II, 6. 165. unguilina. IX, II, 3. 81. 82. varica. IX, I, 22. 81. variegata. IX, II, 5. 152. vermiculata. IX, II, 4. 120. viride-scens. X, 344. 359. vittata. IX, II, 5. 142. vivipara. IX, II, 5. 136. X, 369. volvulus. IX, II, 58. vortex. IX, II, 4. 100. zonaria. IX, II, 5. 140.
 Hellebarde. III, 88. 142.
 Helm, der gekipperte. II, 15. 31. der gekrönte. II, 88. der gestreifte. II, 88. der weiße. X, 234. 237.
 Helme. II, 1. III, 385. 386. 393.
 Helmschnecken. II, 1. III, 390. die feingestreifte. II, 88. Siehe auch Sturmbauben.
 Hemdenknopf. V, 12. 116.
 Henne. VI, 279. 311. die brütende. III, 85. 107. die gesetzte. VIII, 124. 126.
 Heptadactylos. III, 152. 153. 154. 155. 157. semina. III, 146. 186.
 Heptadactylus. X, 255.
 Hercules-Club. X, 257. 258.
 Hericus albus. III, 232.
 Herrission. III, 254. 256. à trois rangs de clouds. III, 261. blanc. III, 283. 284. jaune. III, 281. noir. III, 260. petit. III, 261.
 Herküleskeulen. III, 293. 307. 372. X, 235. 258. 277. die gezackte. III, 369.
 Hermelin. II, 219. 303. X, 23.
 Hermeline jaune. II, 306. verte. X, 23.
 Hermelinpels. X, 15. 23.
 Hermelinschwanz. II, 218. 271. 281. X, 39.
 Hermelin Staart. II, 271.
 Hermine. II, 303. 305.
 Heroldshmantel. III, 20. 62.
 Hertugs Kaaben. VII, 302.
 Herz, das africanische ribbenförmige. VI, 145. 156. das breite. VI, 146. 197. das cirrenförmige. VI, 146. 193. das dornliche. VI, 145. 161. 178. das dreifellige. VI, 145. 167. das faltenvolle. VII, 100. 105. das gelbe. VI, 195. das gelbmündige. VI, 145. 187. das gemeine eßbare. VI, 146. 198. das glatte. VI, 194. das gleichfellige. VI, 145. 182. das grönländische. VI, 202. das große. VI, 146. 196. das knotige. VI, 145. 179. das längliche. VI, 146. 195. das monstrose. VI, 145. 155. das schuppichte. VI, 172.
 Herzen. VI, 150.
 Herzen, die Gesellschaft derselben. X, 15. 32.
 Herzhorn. II, 328. das gekrönte. II, 220. mit vielem Schwarz bezeichnet. II, 333.
 Herzmuscheln. VI, 141. f. f. die breite. VI, 197. die geglättete. VI, 146. 191. die grönländische. VI, 146. 202. die hochgeribbe. VI, 145. 156. die isländische. VI, 146. 200. die kommusscheln ähnliche. VI, 145. 188. die knotenreiche. VI, 165. die ostindische geribbe. VI, 145. 160. die papier,

- papierne. VI, 146. 190. mit ofnen Munde. VI, 145. 189. die zurückgedrückte. VI, 145. 147.
- Herztute**, die handtire. X, 15. 21. die braunkoth. lische. X, 16. 63. die ceylonische gestippelte. X, 16. die gelbe. II, 220. 334. X, 16. 61. die rothe. II, 220. 332.
- Hexenkraüsel**. V, 12. 101.
- Hexenmeister**. V, 102.
- Hiatulae latae**. VI, 4.
- Hierteskaller**. VI, 141.
- Hinterbacken**. VI, 332.
- Hippocastanum fasiciatum**. III, 231.
- Hirschgeweihschnecken**, die große. III, 314. die spigblätterige. III, 304. 314. stumpfblätterige. III, 305.
- Hirschhörner**. IV, 236.
- Hirondelle**. VII, 136. 138. très grande. VIII, 145.
- Hirundo**. I, 319. marina. I, 269. 291.
- Hobelschnecke**. V, 75.
- Hoche - queue**. X, 268.
- Hochrücken**. I, 277. 296. III, 107. mit 2. Knöpfchen. I, 322. mit weißen Knöpfchen. I, 322. der weiße gesäumte. I, 298.
- Hochschwan**. III, 338. aus dem mittelländischen Meere. III, 306. der gezackte. III, 338. der knuspedrehete. IX, I, 22. 64.
- Hochstaert**. III, 361.
- Hochster**. III, 307. 361. mit Hohlkehlen. III, 307. 360.
- Höckerkanarien**. III, 98.
- Hoender Veder**. II, 240. 242.
- Hoy's Ear**. VIII, 52.
- Hoblsbeer**. III, 280.
- Hohlgiegelmuschel**. VII, 100. III, 124. die fast glatte. VII, 100. 125. die marmorne. VII, 100. 122.
- Holz**, das gederte. X, 27.
- Holzholade**. VII, 352. 365.
- Holzschraube**. IV, 239. 260.
- Holster - schulps**. VIII, 198. breede. VIII, 221.
- Holsbirn**, die braune weissflechte. III, 199. 203.
- Honeycomb Cockle**. VII, 52.
- Hoog - ruggen**. I, 297. 322. witte gezoomte. I, 298.
- Hoogstaart**, Hoogstaert. III, 133. 134. geknobbelde. II, 86.
- Hoorn**, gebreide. II, 31. gegranuleerd. III, 431. gezoomt. IV, 71. Gremoe. IV, 202. lohohnesche of lohoensche. III, 92. lohoensche onvollmaakte. III, 165. lohoneesche witte. III, 93. westersche. II, 64.
- Hoornslang**, uytgestrekde. I, 46.
- Hoornslangetje**. I, 47. 49.
- Hoornje arguins** gebandeerd. II, 104. hoekig. III, 412. hoehoneesche of lohoensche. III, 91. X, 219. lohoensche roodmundige. III, 164. gevlaamde lohoneesche. III, 96.
- Hörn**, das flache spindelförmige. I, 36. das fransössische. III, 170. das gerade gestreifte. I, 35. das gerade mit Kammern. I, 36. das gerade weiße oder gelbe. I, 38. das gestreifte. IX, II, 1. 36. das gekrönte. III, 170. das krumme. I, 23. das krumme mit Kammern. I, 39. das löhönische, oder lubuenser geflammte. III, 96. das lubuenser mit Bändern. III, 91. das rothgefleckte. IV, 210. das unvundene. IV, 146. 158. weiße gerade I, 34.
- Horn of Plentij**. VIII, 335. omwonde. IV, 158.
- Horn - Book - Stamper**. II, 310.
- Hornartige Wurmgehäuse**. I, 74.
- Hornet Broad - Lip**. III, 133.
- Hornpatelle**, die blaupunctirte. X, 331.
- Horny**. IX, II, 94.
- Hornschlange**. I, 47. 48. - die ausgestreckte. I, 24. 46. die gespaltene. I, 24. die kurz in einander gedrungene. I, 24.
- Hornstelline**. VI, 81. 136.
- Horse hoofe**. VII, 127.
- Hout Mossel**. VIII, 365.
- Hoyel - Snekken**. V, 73. 75.

- Hovilei. I, 165.
 Hubertshorn, das linksgewundene. IX, I, 22. 85.
 Hubuffuta. II, 2. 46.
 Huches. II, 8.
 Hühnerdarm. I, 53.
 Hühnerey. I, 292. das weiße. I, 277.
 Hühnerfeder. II, 240. die wahre. II, 242.
 Hülsen. VI, 36. die größte Art. VI, 39. 51. die kleinste. VI, 39. 48. die mittlere Art. VI, 39. 49.
 Huhn. VIII, 97.
 Huifjes. I, 200.
 Huître à écailles. VIII, 48. à feuilles de Persil. VII, 85. 86. à perle. VIII, 128. à pointes d'oursins. VII, 68. à tête recourbée. VII, 151. buffournée. VII, 170. commune. VIII, 49. cretée. VIII, 52. de forme allongée. VII, 75. de forme triangulaire. VII, 91. de la mer rouge. VII, 145. de la Virginie. VIII, 38. de roches. VII, 141. épineuse. VII, 68. 69. 75. 79. épineuse brune. VII, 75. épineuse des Indes Orient. VII, 75. grande des Indes. VII, 83. épineuse tournée. IX, I, 140. feuillettée. VII, 149. feuilletté gryphite. VII, 146. 151. herissée. VII, 69. oblongue blanche. VII, 251. Spondyle à talon. VII, 68.
- Huitres des Indes. VII, 245. feuillettées. VII, 149.
 Hullu I, 300. 331.
 Human Heart Cockle. VI, 150.
 Hundsohr. VIII, 126. 128.
 Huri. I, 309. 331.
 Husarentasche. VII, 167. 245. 249.
 Huth, der kräuselförmige. IX, II, 2. 48.
 Huthschnecke. IX, II, 48.
 Hvirvel Skiven. IX, II, 100.
 Hysteroconcha. VI, 282.
 Hystrix aculeis duplicatis. III, 307. 364. marinus. III, 366. maris rubri. III, 369. parom aculeatus. III, 307. simpliciter aculeatus. III, 307. 366.
- Jabik. IV, 79. X, 263.
 Jacoba Kruik. III, 46. 48.
 Jacobiternusche, die spanische. VII, 274.
 St. Jacobs Mantel. VII, 273.
 Jacobs Muschel. VII, 265. 273. die dünnestreifte. VII, 277.
 Jade. II, 254.
 Jagertasche. VII, 265. 295. die mit Schuppen besetzte. VII, 265. 298.
 Jagdhorn. IX, II, 3. 81. des heil. Huberts linke. IX, I, 22. 85. das wahre dichte. IX, II, 4. 104.
 Jagers Wytsch. VII, 295.
 Jamaica Wart-Shell. V, 170.
 Jamaïque. VII, 13.
 Jamar. II, 264. 270. 286. 296. 305. 318. 336.
 Jambe. VII, 257.
 Jamble. I, 79.
 Jamboezen. I, 322.
 Jambon, brûlé. VIII, 237. de Banquet. VI, 113. de la Caroline. VIII, 228. de Manille. VIII, 237. de Mayence. VIII, 218. grillé. VIII, 228. lardé. VIII, 218. lisse. VIII, 213. petit, de feste, ou de panquet. VI, 112. rouge. VIII, 218. tubuleux. VIII, 224.
 Jambonneau. VI, 113. épineux. VIII, 235. papyracée ou vitre. VIII, 216. rouge tuilé. VIII, 219.
 Jambons. VIII, 198.
 Jambos alba. I, 315. 322.
 Jambus, der weiße. I, 297. 322. der weiße, oder fleischfarbige. I, 277.
 Jambus, witte. I, 322.
 Janthina Fab. Columnae. V, 57.
 Janusberg mit 2. Gesichtern. VI, 146. 191.
 Japan Paint Cokle. VI, 338.
 Jaspe sanguin. V, 317.
 Jaspis, der braungewölkte. II, 148. der hellbraun gewölkte. II, 177. der kleine geförmte. II, 254. der kleine italiänische. II, 149. 186.
 Jaspis. II, 217. daadel. II, 186.

Jaspis,

- Jaspistone, die kleine. II, 217.
 Jataron. VII, 145.
 Jate Italien. II, 186.
 Jatou. III, 345. X, 251.
 Jaune d'oeuf. V, 255. 256. d'oeuf applati. V, 276. 277.
 Idole, la fausse. IX, II, 108. 109.
 Idolum. IX, II, 4. 108.
 Jenac. I, 160.
 Jeson. VII, 133. 134.
 Igel. VII, 157. der weiße. III, 232. 283. der
weiße hirsche. IX, I, 139. 143.
 Igelmuschel. VI, 161.
 Illetschnücken. II, 205.
 Imbricata. VII, III. 112.
 Imitant le Lepas. X, 361.
 Imperialharfe. X, 184.
 Imperialmondschnecke. V, 150. 200.
 Imperialsonne. V, 13. 135.
 Imperial Sun. V, 134.
 Incarnatschnecke. IX, II, 5. 151.
 Index maculas albas gerens. III, 136.
 Indian, furrowed Unicornu. IV, 319. patridge-
Shell. III, 404. whirligig. V, 15.
 Indumentum perficum. IV, 134. sannionis. I, 321.
399.
 Insula episcopalis spuria. IV, 204.
 Infundibulum. IV, 146. 154. Strombus. V, 73.
 Inguba marina. I, 278.
 Inscription Chinoise. X, 87.
 Internodium. III, 312.
 Interpretation Chinoise. X, 219.
 Intestina canina. I, 55.
 Inverted wilk Snail. IX, I, 93.
 John Buckies. I, 379.
 Jokje. I, 297. 300. bastert. I, 299.
 Joli Cornet blanc. II, 262.
 Jolis rouleaux blancs &c. II, 263.
 Jom frue Snekken. IX, II, 44.
 Jongwerper. IX, II, 136.
 Jonquille. V, 291. tachetée. II, 175.
 Joppe Mantel. VII, 277.
 Jouret. VI, 348.
 Iris Ear. X, 318. Snail. V, 27.
 Fräsmuschel. VI, 245. 271.
 Frätschnecke. X, 282.
 Isabelle. I, 318. 357. II, 220. 326.
 Isabella. I, 318. 357. 360. II, 326. bifasciata, I, 385.
 Isabelle. I, 387. II, 179. olive à bande jaune. II,
176.
 Isocardia. VI, 175. 182. crassifascula. VI, 230. lac-
vis. VII, 102. nux maris. VII, 108.
 Isognomon. VII, 257. curvatum. VII, 167. 256.
imperfectum. VII, 167. 253. perfectum. VII,
167. 257.
 Jude. V, 247.
 Gujubenkräusel. V, 10. 66. der genabelte. V, 10. 82.
 Julian. VIII, 366.
 Jungfernhorn. IX, II, 8. X, 366.
 Jungfernhoer. X, 309. 314.
 Jungfenschnecke. IX, II, 2. 44.
 Ivoire. IV, 10. II.

 KAAP. I, 340. valsche. I, 353.
 Kaap de gaede - Hope's - hoorn. I, 340.
 Kaarsje. X, 24.
 Kaas, groene. II, 303. 304. X, 87. olyven groe-
ne. X, 23.
 Kaas - Toot, greele. II, 305. f. groene. X, 87. ge-
kroonte. II, 339. roskleurige. II, 328.
 Kaasen, groene afgehaalde. II, 339.
 Kaasje, groene. II, 304.
 Kaas - Tootje, groene. II, 303.
 Käfermuschel, die kleine. VIII, 289. die schups-
pichte. VIII, 272.
 Käfermuscheln. VIII, 253.
 Käferschnecke. IX, II, 7. 179.
 Kähnchen, Kähnlein. X, 138. 141.
 Käse, der grüne. II, 219. 303. X, 15. 23. 87.
 Käsetute, die gefrönte. II, 220. 339. die gelbe.
II, 219. die rothe. II, 327.

Käse

- Kästuten. II, 271. gekrönte. II, 255.
 Kästchen. II, 89. das kleine. II, 92. das kleine mit Knoten. II, 93. Siehe Kofferhorn.
 Kästchens, oder Kästleinsschnecken. II, 8. 89.
 Käschchen, das bleyfarbige betröpfelte. I, 319. 362. das bläuliche gesteckte. I, 361. das braune. I, 316. 346. das granulirte. II, 217. 255. 272. das punctirte. II, 217. das rothe. I, 318. 361. das schwarze. I, 359. das weiße gepertete. II, 221. 348.
 Kaffeebohne. II, 164.
 Kahn. I, 93. 142.
 Kahnmuschel, siehe Kahnenschnecke.
 Kahnenschnecke, die bernsteinfarbige. IX, II, 178. die große mit ausgehöhltem Wirbel. III, 47. die kleine. X, 138. 141. die kleine braune. II, 52. mit warzenförmiger Spitze. III, 48. ohne Krone. III, 55. die große persianische. III, 51. die große philippinische. III, 19. die marmorirte. III, 18. 44. die philippinische. III, 48. die röhlich gewölkte. III, 44. die warzenartige. X, 138. 143. 144. die weiße röhliche, oder gelbliche. III, 18.
 Kahnenschnecken. III, I. 8. f. f. feigenförmige. II, 359. glatte mit ausgeflechten Windungen. III, 44. knotige. III, 38. mit ausgeflechten Windungen. III, 18. mit gekrümmten Windungen. III, 19. 57. mit warzenförmig zusammengezogenen Windungen. III, 19. 48. philippinische. III, 11.
 Kakerlackchen. I, 329.
 Kalan. III, 116. 119. 127. 187.
 Kalbszungre. X, 234. 246.
 Kalfelline. VI, 18. 140.
 Kamaren. VI, 157.
 Kambeul. IX, II, 33.
 Kam - doublet. VII, 15.
 Kameel - hoorn. III, 170. 172. gemarmelde. III, 170. geribd. III, 175. roode. III, 181. vlees kleurige. III, 174.
 Kamelschnecke. III, 170.
 Camelot, der größte. II, 174.
 Camelotchen. II, 147. 171. das weißmündige. II, 172.
 Camelotjes. II, 172. wittoppig blauwe. V, 310.
 Kamm, dble. III, 364.
 Kammbatt. VIII, 7. 61. 62.
 Kammtuchhauben. I, 99. 231. mit glatten Streifen. I, 227. Siehe Schiffboote, dünnchalige.
 Kammmuschel, die aufgeblasene. VII, 267. 346. die blasenförmige. VI, 175. die dickschalige. VII, 108. die einöhrige. VII, 332. die isländische. VII, 266. 314. 318. die mit 5. oder 6. Falten verfehene. VII, 265. 292. die scharfgeribhte, oder scharfrübbige. VII, 267. 341. 342. die schwefgelbe. VII, 266. 328. die tranquebarische. VII, 267. 344. die ungleich gestreifte. VII, 266. 326. die zerbrettschale. VII, 267. 349.
 Kammmuscheln. VII, 261. f. f. die größte Gattung. VII, 265. 268. 272. kleine einöhrige. VII, 333. mit ungleichen Ohren. VII, 266. 302. mit gleichsitzigen Ohren. VII, 265. uneigentliche irreguläre. VII, 267. 346.
 Kammmuscheln ähnliche Herzmuscheln. VI, 145. 188.
 Kammoenus. VII, 4. 128.
 Kampfzahl. III, 70. 71. 132. 137. der dreieckige braunroth gesäumte. III, 88. 114. dessen Weißchen. III, 88. der dreieckige elfenbeinerne. III, 88. 141. dessen Stümpfchen. III, 179. der geribhte marmorirte, und dessen Stümpfchen. III, 87. 130. 166.
 Kanäle, an der Spitze gekrümmte. I, 4. mit Schenkelwänden versehene. I, 7. steinschalige. I, 1. vielseitiger konische. I, 5.
 Kanaläseln. I, 66.
 Kanalwürmer. I, 66.
 Kanartschnecken. III, 70. die breite, ihr Stümpfchen. III, 169. die breite mit Bändern. III, 104. ihr Stümpfchen. III, 85. die bucklige. III, 84. 93. ihr Stümpfchen. III, 163. die bucklige mit breiten Bändern. III, 84. die geblümte. III, 85. 101. die gestickte. III, 85. 102. die höckerige.

- rige. III, 98. die knotige. III, 85. 98. ihr Stümpfchen. III, 165. die knotige schwarzmundige. III, 92. die unvollkommenne. III, 85. die unvollkommenne buckliche. III, 84. die weiße buckliche. III, 84.
- Kanary, breed. III, 105. breed en onvolwasse. III, 169. gebande en gebulde. III, 93. gebloemde. III, 96. 101. gebulde. III, 98. gebulde onvolmaakte. III, 163. 165. girdled. III, 93. 94. loehoneesche. III, 92. met zwarte mond. III, 100. witte en gebandeerde. III, 95.
- Kaneel - Wafelen. I, 283. 284.
- Kantinchen. I, 321. 400.
- Kanthorn. V, 149. 182. das große Perlmutterne. V, 183.
- Kapuciner. II, 217. 255.
- Kardinalshut. III, 230. 245. 247.
- Karet. I, 333.
- Karetborn, Karet - hoorn. I, 318. 354.
- Kackalschnecke. IX, II, 116.
- Kaneel, der kleine. II, 162.
- Karneolmund. III, 232. 273.
- Karter. III, 130. dezen Stümpfchen. III, 166.
- Kasket, (siehe auch Kaskette) das blaue ohne Stacheln. II, 77. das braungefleckte. II, 42. das dichtschalige. III, 38. das kleine rundliche. III, 361. das knotige graue. III, 254. das stachliche. II, 18. 78.
- Kassetten. II, 1. dubbeld gezoomt. II, 55. 56. gebreibl II, 31. geknobbeld II, 22. geknobbeld en gegranauleerd. II, 33. geknobbeld en gemarmeld. II, 36. 38. geribde. II, 65. getakte. III, 308. getakte en gevleugelde. II, 47. gevoorende. II, 66. gevlamide. II, 41. gevlamde gladde. II, 41. graeuwe. II, 23. 24. ongemeen gedoornde. II, 57. 58. ongemeen gemarmeld. II, 61. onvollwasse gemarmelde. II, 62. rimpelige graeuwe. II, 68. steekelige. II, 78. thorney. II, 78. westindiaansche. II, 39.
- Kasketje, kleine westindische. II, 43. westindisch rond en fray. II, 64.
- Kastanie, die wilde mit wischen Banden. III, 231. 269.
- Katje blaeuwe. I, 361. bruine. I, 346. cyperse. II, 176. 345. X, 19. gegranauleerde. II, 272. geplekte. II, 260. 288. granuleerde. II, 348. sielperse. II, 344. zwarte. I, 360.
- Katte poot. VII, 312. Tonge. VI, 84.
- Kattoot. X, 19.
- Kaže, die cyprische. X, 15. 19. die gefleckte. II, 59. 88.
- Kaizenbauch. I, 315. 324.
- Kaizenfuß. VII, 266. 312.
- Kaizenvolute, die mit Körnern besetzte. II, 272.
- Kaizenzunge. VI, 79. 84. VII, 352.
- Kaufmann. II, 217. 261.
- Kauris blaeuwe. I, 336. gemeene. I, 405. schlechte. I, 336.
- Kauris, depouillé. I, 408.
- Kayserharfe. X, 178. 184.
- Kayserkrone, die chinesische. X, 30. die mohrsche. X, 30. die schwarzbunte. X, 15. 30. vom ersten Range. II, 220. 235. vom zweyten Range. II, 220. 337.
- Kegel. II, 204. X, 136. der aufgeblasene. X, 16. 64. der dichtschalige. X, 16. 59. der heimliche. X, 15. 37. der gedrechte. IX, II, 76. der indianische. X, 15. 36. der königliche. X, 15. 17. der lang ausgestreckte. X, 17. 92. der linierte. X, 15. 27. mit einem Trauerstor umwundene. X, 89. mit punctirten Faden umwundene. X, 15. 36. der monstrose. X, 15. 31. der orangefarbigte. X, 17. 92. der plumpen ungeschickte. X, 17. 90. der schwarzbandirte. X, 17. 94. der tausendmal punctierte. X, 15. 46. der westindische bandirte. II, 292.
- Kegel, ächte breitdfige. II, 295. gestreifte. I, 23. gestreifte mit Reisen. I, 34. schmale mit spitzer Windung. II, 200. wahre. II, 200.

- Kegelsneden. II, 195. f. f. 222. X, 13. admiralsartige. II, 203. echte mit flachen breiten Borden. II, 219.
- Kegelolute. X, 138. 163.
- Kell. VI, 245. 266.
- Kelpfogge. III, 307. 361.
- Kellerwurm. I, 320. 384. VIII, 270. 290.
- Kemphaan, gladde driehoekige. III, 140. lang gelapte. III, 137. witte driehoekige. III, 141. zeer lang gelapte. III, 138. lang gevlerkte. III, 138.
- Kemphaantje. III, 131. 137. gemarmelde. III, 166. geplekte. III, 130. 132. onvollwasse. III, 166. zeldzaam. III, 130.
- Kern van de Olyf. II, 118.
- Kernärche. VII, 166. 241.
- Kersje. II, 234. tweede zoort. II, 299.
- Kerghen. II, 216. 234.
- Keule. IV, 244. 342. die blauie. III, 375.
- Kieftorsch. III, 86. 118. 307. 361. das Stümpfchen. III, 86.
- Kiebtjzen. I, 269. das große bunte. I, 275. 280. das große mit blauen Banden I, 275. das kleine punctirte. I, 275. das kleine röthlich gesleckte. I, 275. mit zwei Banden. I, 282.
- Kievitz-ey. I, 280. gebanderte. I, 282. ongemene. I, 287. swart gestipte. I, 281. zuiverwitte. I, 289. 290.
- Kievits- hoorn, fray gestipte. I, 344.
- Kika Lapia. I, 205. Wawutia. I, 200.
- Kikvors. III, 118. 119. 361. halbvoilmaakte. III, 180. onvollmaakte. III, 180. roode. III, 181. Kikvors- Staarten. III, 144.
- Kind, a peculiar, of Nautilus. I, 255.
- Kindbetterin. VI, 281. 372.
- Kinderfahn. X, 141.
- Kinderwiege. IV, 240. 281.
- Kinderwiegjes. IV, 281.
- Kindje, gebackerd. IV, 281.
- Kinkhoorn. IV, 49. f. f. X, 76. gestreifte. IV, 57. 111. knotige. IV, 56. 89. knotige und gefækte. IV, 55. 75. linke. IX, I, 21. 57. mit einem Einschnitt an der Mündung. IV, 54. 59. mit eisförmigen Mündung. IV, 55. 75. mit Schnabeln. IV, 146. 152. noordische und ißländische. IV, 57. 126. schmalbüschige. IV, 148. 195. unter den Eed- und Flußschnecken. IX, II, 1. 35.
- Kinkhoorn. IV, 52. bruy geribde. III, 408. gegraefde. III, 408. nordische gestrepte. IV, 126. rood geknobbelde. IV, 83.
- Kinkhorn, das artuanische. IV, 190. 191. das blättrige magellaniche. IV, 57. 130. das braune mit Stacheln besetzte. III, 254. das dreieckige. III, 353. des Elßmers. X, 177. 180. das fast dreieckige. III, 353. das feingestrickte. IV, 54. 62. das flammichte. IV, 54. 62. das gefiederte. IV, 55. 73. das gefurchte grobschaliche. IV, 54. 71. das gezitterte. IV, 81. das geglättte. IV, 55. 72. das gelbe dreieckige. III, 353. das gelbes flammite. IV, 72. das gelbliche mit fenkrechten Säumen. III, 342. das gemeine wellenförmige. IV, 54. 66. das geribble. IV, 90. das gitterförmige. IV, 55. 80. 81. das glatte aufgeschlachte. IV, 54. 59. das großaländische. X, 177. 182. das große roth gesprengelte. X, 178. 201. das harfenartige. IV, 55. 74. das höchstseltene gesleckte. IV, 56. 100. das kleine gesprengelte. X, 178. 187. das königliche. IV, 64. das knotige. IV, 84. das knotige mit Haaren. III, 357. das lange, so wie Tophstein aussicht. IV, 127. das langgestreckte englische. IV, 54. 70. das liniente. IV, 54. 60. das magellaniche. X, 139. mit boblen — Knoten. III, 338. mit kleinen Stricken umwundene. IV, 57. mit moosartigen Überzuge. IV, 56. mit Strichlein. IV, 60. das neu entdeckte. X, 177. 179. das rothe knotige. IV, 55. 83. das schildkrötenähnliche. X, 178. 187. das schwarze und braune. IV, 57. 139. das

- schwere fünfeckige. IV, 56. das südländische. X, 178. 202. das warzenförmige. IV, 54. 63. welches die Länge herab Furchen hat. IV, 66. das wellenförmige. IV, 14. das zusammengefügte. X, 177. 179.
- Kirsche, die wilde. V, 151. 234.
- Kittel, groene. V, 55.
- Klaßmuscheln. IV, 4. f. s. die abgestumpfte. VI, 7. 8. die bauchhöchste. VI, 34. breite. VI, 4. die breitzähnige. VI, 10. 12. die größte. VI, 7. 33. die längliche. VI, 7. 27. die neuengländische. VI, 7. 30. die spanische. VI, 7. 31. die weiße ostindische. VI, 7. 29.
- Klap, geläufige. VII, 90. 91.
- Klappmuscheln. VII, 63. f. s. die dornhöchste. VII, 67. 89. die gefäckte. VII, 66. 68. die gefäckte linke. IX, I, 139. 141. die herzögliche. VII, 67. 89. die kleine nicobarische. VII, 66. 82. die kleinere gefäckte linke. IX, I, 139. linke. IX, I, 139. 140. die linke weiße. IX, I, 139. 143. der Mahler. VII, 67. 94. die orangefarbhöchste linke. IX, I, 139. 142. die safrangelbe. VII, 66. 77. die stachlichste linke. IX, I, 139. 144.
- Klappenschnecken. V, 238.
- Klauenhorn, das gelbrothliche. IX, II, 81.
- Klauenmuschel. VIII, 125. 176.
- Klebauster. VIII, 83. die nicobarische. VIII, 6. 20. ostindische. VIII, 6. 19. die röthliche linksgedrehte. IX, I, 140. 140.
- Kleid, das attalische achte. II, 15. 34. das attalische unächte. II, 15. 64. das attalische ungessäumte. II, 67. das kleine phrygische. II, 135. das persianische. IV, 135.
- Klem's Russie Muscle. VI, 178.
- Klinthorn. IV, 52.
- Kliphorn bergagtige. I, 340. cartageense. I, 108. 324. grote gemeene. I, 331.
- Klipphorn, das achatfarbige. I, 342. das bergigte. I, 340. das carthaginensische. I, 315. 324. das große gemeine, und dessen Weibchen. I, 315. 330.
- Klippleber. I, 78. der bunte. I, 104.
- Klipkleever, cartageense. I, 324. met Ogiens. I, 401. orangenkleurige. I, 402. zeldzaame orangenkleurige. I, 402.
- Klipkleevvers. I, 79. 308.
- Klipkous. I, 308. 331. als een Tyger gevlamde. I, 331. blaeue. I, 331. graeuwe. I, 331. vleeschverwige. I, 366.
- Kloppekfüßen. II, 199. 245. das ächte. II, 218. 291.
- Klöschchen. VI, 245. 259.
- Knäbchen. IV, 149. 202.
- Knobbel - hoorens. V, 208. bonte. V, 188. gebande. IV, 135. geelkleurige. II, 86. groene. V, 185.
- Knobbelhorn. V, 182. das Bunte. V, 149. 188. das ganz grüne. V, 185. das gebanderte. V, 188. das grüne. V, 149. 185.
- Knobbed, Broadlip. III, 118. Popes Crown. IV, 314. Trompet. IV, 83. umblicated Emerald Snail. V, 187.
- Knodenken. III, 363.
- Knöpfchen. III, 307. 362. IX, II, 2. 50. das gelbe. X, 97. 104. das glatte. I, 316. 318. X, 105. das körnichte. I, 316. das weiße. X, 105.
- Knötschen. III, 307. 362.
- Knoet - Vinger. III, 157.
- Knoll, Knollen. III, 5. geknobelte. III, 34. gelblich gefäckte. X, 298. glatte und gestreifte papierne. III, 18. große gefäckte. III, 34. papierne. III, 11.
- Knoll. III, 25. gelede getakte. X, 298. geknobbelde. III, 34. getakte. III, 34. klyne - getakte. III, 335. langgestaarte. III, 370. 372. lang gestaarte gladde. III, 381. 382. mouwagtige. III, 36. papierne. III, 26. X, 127. papiere of geribde. III, 25.
- Knollbellen. III, 5.
- Knollen. III, 5. geribde. III, 26. gestaarte. III, 382. getakte. III, 376. lang gestaarte. III, 28. 29. 373. 375.

Knol-

- Knolletje, langestaart. III, 381. papiere. III, 26.
 Knoll - hoorn. III, 5. 25. zeldzaame. III, 28. f.
 Knollhorn, Knollhöner. III, 5. 25.
 Knopf, der corallenförmige. I, 339. der grünbuschige. V, 12. 114. der guineische. V, 12. 115. der rosenfarbige. V, 113.
 Knoopje, gladde. I, 338. korelige. I, 322. 339.
 Knop - Teepelbakje. III, 53.
 Knopfplatte; die schwarz und weiße. I, 111.
 Knotenbund. V, 55. der größere. V, 10. 55.
 Knotenkastett, das kleine mit gelben Mundte. III, 260. das kleine mit gezackter Lippe. III, 362.
 das ohrförmige. II, 81. das weiße. III, 257.
 das weiße mit vielen Knoten. III, 274.
 Knotennabel. V, 250.
 Knotenschnecke, die runzliche. IV, 38.
 Knotted - Buccinum. X, 265.
 Knotty rib'd Madras Padritje. III, 99.
 Knudrede Hierte - Musling. VI, 165. 166.
 Kochlöffel. IV, 242. 311.
 Kocquille I, 205.
 Koedarm. I, 40.
 Koeien Oog. IX, II, 105.
 Koe - Ooge, bruin gebandeerde. II, 76.
 Koekkoek. III, 140.
 Königin, der Säfsee. X, 15. 47. unter den Porcellanen. X, 97. 101.
 Königshöner. III, 58. 209.
 Königskrone. III, 209. 220. 321.
 Königsmantel. VII, 303. der isländische. VII, 314. 318.
 Körbchen. VII, 219. VIII, 7. 44. das kleinere. VII, 166. 222.
 Koerhoenders. II, 243.
 Kofierhoornje, groote. II, 89. Kleene. II, 92.
 Kleene gemarmelde. II, 94. rytenbry. X, 201.
 Koffer - Shell, great. II, 90. small. II, 92.
 Kehlblatt. VII, 127.
 Kohlen, glimmende. II, 142. 143. 148. 175.
 Kohlsammelschoot. I, 23.
 Koll - Bobben. X, 122.
 Komkomber. II, 97. III. gevlamde. II, 113.
 donkerbruine. II, 112. geplooyde. II, 113. schon gewolkt. II, 114. wittoogige. II, 111.
 Kompaß Schulp. VII, 284.
 Kompaß Wyzer. VII, 284.
 Konyx. I, 400.
 Konger. IV, 126.
 Konings - hoorn, het - linkse. IX, I, 37. 51.
 Konings - kroonhoorn. II, 321.
 Konings - Mantel. VII, 202. 203. zeerbruine. VII, 320.
 Konunger. IV, 126.
 Kentreadmiral. II, 220.
 Kookers, pypagtige. I, 3.
 Koquette. III, 270.
 Koraal dublet. VII, 306. Snoerje. II, 272.
 Korallenknöpfchen. I, 316.
 Korallenohr, das runzliche. I, 45. das stiefelförmige. I, 24.
 Korallenschnurkette. II, 218. 272.
 Korbtrompete. IV, 100.
 Korbmuscheln. VI, 204. die fahle. VI, 234. die runzliche. VI, 236. Siehe Backfisch.
 Korbsenmuschel. VI, 280. 324.
 Korkzieber. I, 67.
 Korduanschnecken. III, 294. 305. 336. X, 246.
 Kornelkirschen. II, 97. 102. die eingesäumte. X, 138. 165. die große weiße. II, 102. die rothliche mit weißen Tropfen. II, 104. die roth-punctirte. II, 102. 105. die weiße, oder blauliche. II, 103. mit Queerbanden. II, 102. mit rothen Queerbanden. II, 104. mit weißen Tropfen. II, 102.
 Kornelkirschein. II, 97. der kleine. II, 107. der kleinste. II, 109.
 Kornoeljes. II, 97. — Steentje. II, 108.
 Kornoelkersiers. II, 97. witte. II, 103.
 Kornoelkersje roos gestippled. II, 105.
 Kornoelteene witte. II, 103.

- Kornschijne, gebandeerde. II, 104. wit gepunkteerde. II, 104.
- Kornzange. VI, 7. 24. die kleinere. VI, 7. 23.
- Kothmuschel. VI, 209. 239.
- Kothschnecke. IX, II, 105. 107. die groÙe. II, 76. IX, II, 109.
- Kous doublie. VI, 282.
- Kraal - Gorita. I, 230. Nautilus, I, 230.
- Krab, geel of geplekte. III, 186. geelkleurig geplekte. III, 153. geplekte en geknobbelt. III, 152. geplekte met rosse en zwarte plekken. III, 154. geplekte of gepulte. III, 154.
- Krabben. III, 70. 71. die achtfingrighe. III, 89. ihr Stümpfchen. III, 90. die an der Spize platt gemundene. III, 87. die bunte. III, 154. die gefleckte. III, 176. die gefleckte ohne Stacheln. III, 145. die gefleckte mit 7 Zacken. III, 89. 154. die gefleckte ohne Zacken. III, 186. die gelbe. III, 151. die gelbe bucklige. III, 89. 151. die gelbe oder gefleckte, das Weibchen. III, 186. die sechsfüÙige männliche. III, 88. 148. ihr Weibchen. III, 89. die siebenzackige. X, 205. ihr Stümpfchen. III, 89. ihr Weibchen. III, 89.
- Krabbenschnecken. III, 70. die knotige. III, 157. die neunfach gezackte. X, 204. 207. die schwere geflügelte. III, 89.
- Krabbeweibchen, das sechsfingerige. III, 88. 141.
- Krabben. III, 71. geel. III, 152. geel geplekte. X, 205. geel of vaalgeel. III, 151. geplekte onvollmaakte. III, 177. 186. particulier getakte. III, 152. vaalgeel zonder spikkels. III, 151.
- Kräusel, der abgehobelte. V, 75. der äußerst selte gefaltete. V, 86. der am Rande gezackte. V, 10. 80. der an der Spize mit Blut bespritzte. V, 11. 90. der aschfarbige. V, 12. 117. der außer dem Wasser lebende. V, 38. der bandirte. V, 13. 118. der blaue. V, 10. 57. der braune mit Linien. IV, 15. der bunte vom Vorgebürge. V, 12. 104. der bunte geknobbelt. V, 42. der bunte jackenvolle. V, 9. 42. Coeks V, 9. 36. der cylindrische. V, 11. 95. der doppelt gezähnte. V, 8. 24. der dorndichte. V, 10. 82. der dunkelrothe. V, 9. 35. der einfach gefaltete. V, 33. der einfach gefaltete westländische. V, 9. 33. der einfach gehähte. V, 8. 21. der flache trichterförmige. V, 13. 133. der ganz kleine punctierte. V, 8. 30. der geknobbelt. V, 43. der gekörnte. V, 10. 68. der genabelte. V, 10. 73. der geribbte. V, 11. 93. der geschnitten. V, 9. 33. der getiegerte. V, 9. 53. der glatte. V, 12. 108. der gleichsam mit Fenstern versehene. V, 9. 44. der gleichsam mit Reisen umwundene. X, 287. 282. der gräfliche. V, 12. 100. der gräbgeförmte. X, 287. 291. der grönäldische. V, 12. 108. der größte. V, 76. der hellweiße. V, 11. 88. der höckerige. X, 287. der kegelförmige V, 65. der kleinknötige. V, 42. der kleine am Rande knoslige. V, 12. 100. der königliche. V, 11. 94. der leicht gestreite. V, 9. 49. der linke bauchige. IX, I, 127. der linke gestreckte. IX, I, 126. der linke mit Reisen umlegte. IX, I, 127. der linke Pyramidalkräusel. IX, I, 128. der linke wellenförmig knotige. IX, I, 126. der linsenförmige. V, 12. 105. der mit den Farben des Regenbogens. V, 27. der mit grün roth und weißbunten Wolken. V, 79. der mit Hagelkörnern. X, 291. der jungfräuliche. X, 287. 289. der mondformige. IX, I, 128. der monströse. V, 8. 21. der nachauische. V, 12. 113. der niedergedrückte. V, 12. 107. der niedrige. X, 290. der mit Lonsenbändern. X, 287. 288. der rauhe. V, 12. 107. der roth und weiß gestahlte. V, 11. 96. der roth und weiß gestreifte. V, 8. 30. der schiefstrahllichte. V, 12. 117. der schwarz gestreifte. V, 8. 29. der schwärzmäuliche. V, 8. 29. der spanglerische. V, 11. 92. der tiefgefaltete. V, 30. der tief gefurchte. V, 8. 30. der tief genabelte. V, 12. 106. der tiegerfarbene. V, 80. der unebene. V, 8. 14. der weiße südländische. IX, II, 2.

49. der weiss und roth gepelste. V, 8. 26. der wohlgeglättete. V, 10. 73. der zwiefach gezähnte. IX, II, 2. 50.
 Kräufsel unter den Erd- und Flusschnecken. IX, II, 2. 47. Fragment eines linken gegrabenen. IX, I, 24. 134.
 Kräufselbind, der platte. V, 85.
 Kräufselchen, das einzahnigte. X, 287. 290.
 Kräufelschnecken. V, 3. f. f. X, 286. die gerunzelte. V, 30. die gestreifte. IV, 305. die gevölkerte. V, 76. die grösste gesetzte. V, 10. 76. die kantige. IX, II, 2. 50. die knotige seegrüne. V, 9. 50. die papuanische. V, 38.
 Kräker. I, 25.
 Krammetsvogel. V, 243. 299.
 Krang Boekoe. II, 2. 46. krants jong. I, 331. lanke. II, 205. Medang, Mordang. I, 205.
 Kraußkohl. III, 328. der hirschgeweihförmige. III, 304. 314. der schwarzblättrichter. III, 334. der schwarzflächliche. III, 305.
 Kraußschnecke. III, 304. 308. die weiße oder braunbunte. III, 328. die westindische linke. III, 304. die westindische mit schwarzen Querbanden. III, 310.
 Kreidenschnecke. IX, II, 4. 119.
 Kreiden; gedrückte fast glatte. IV, 57. gedrückte und geckte. IV, 56. 106. gedrückte gestrichte. IV, 55. 78. gestreckte. IV, 78. gitterförmige. IV, 78. die hochgerundene. IV, 79. die wahre eigentliche. IV, 55. 88.
 Krötentinkhörner. IV, 57. 111.
 Kronbacke, die achatne. II, 354.
 Krone, die äthiopische. III, 58. 63. die äthiopische mit Zickzack. III, 50. die mexikanische. X, 234. 243. die patriarchalische. X, 139. 166. 167.
 Kronenbak, der bunte. III, 50.
 Kronenhörner. II, 199. 200. 335. III, 58. das einfarbige. III, 63. das getupfelte. III, 60.
 Kronenolute, die bräunrothe. II, 354.
 Kroonbak, gevlamde. III, 59.
 Kroon-hoorns. II, 335. III, 58. gebandeerde. II, 337. Menniste. X, 24. tweede. II, 337. 338. tweede zoort. II, 337.
 Kroon-Teepelbakken. III, 58. 63. bonte. III, 65. geel en wit geteekende. III, 65. gevlamde. III, 58. groote bruyne. III, 62. ligtkleutige gelle. III, 61.
 Kroon-Toote. II, 335. bandeerde. X, 24.
 Kruikjes, geteepelde. III, 53.
 Krükker. III, 429.
 Krullhörner. III, 294. das braune mit langen Dornen. III, 314. doppelte. III, 293. einfache. III, 293. das einfache mit Banden. III, 304. das einfache weiße. III, 310. das langgestreckte. III, 305. das langgestreckte bunte. 322. das strohfarbige. III, 305. das vierkantige. III, 305. das weiße doppelte. III, 305. das weiße mit bräunlichen Aesten. III, 328. das zackige. III, 308.
 Krullhoorns. III, 308. 310. argynse of arguynsche. III, 310. argynie bruin en roskleurig. III, 322. argynse getakte. III, 323. bruimbonte. III, 330. bruinkleurig gevoorende. III, 312. dubbeld lang getakte. III, 332. dubbeld scherp getakte. III, 331. fraay dubbeld getakte. III, 323. Kleene. III, 317. kleene swart getakte. III, 317. langgetakte. III, 315. vlaeskleurig dubbeld getakte. III, 332. westindische. III, 312.
 Kruus - Sallat. III, 329.
 Kruys - doublet. VIII, 8.
 Kruytmagel. VI, 182.
 Kuchenduplett, das blaße. VII, 229. das gelbe stammichte. VII, 224.
 Kuchenmuschel, die gesetzte. VII, 224. die gestrahlte. VII, 237.
 Kuse. III, 307. 376. mit langen Schnäbeln. III, 307. 372.
 Kusserhödrchen, das gepelste. II, 93. das große. II, 8. das kleine. II, 8. 92. das kleine gefors.

- tc. II, 19. das kleine gestreifte. II, 18. das kleine marmorite. II, 19.
- Kufferhörner. III, 393. das große. II, 89. das große knotige und gefalte. II, 18. das große knotige und gestreifte. II, 18. das kleine bucklige. II, 18. das kleine knotige. II, 93. das kleine marmorite. II, 93.
- Kusserschnecken. II, 8.
- Kugelschnecke. IX, II, 4. 105.
- Kugelschnecke. III, 386. Siehe Blasenschnecken.
- Kugelvenus. VII, 4. 36.
- Kuhschale. VI, 341.
- Kuhschelle. VIII, 300. 307.
- Kuhdarm. I, 23. 40.
- Kügelchen. I, 338.
- Kürbis. I, 315. 320. 388. der weiße. I, 322.
- Kuypersboor. II, 143. IV, 10. bloedroode. II, 227. bruyn gestreepte. II, 229. gemarmelde. II, 225. gespippelde. X, 124. gevourende rode. II, 227. ongemeene ros bruyne. II, 224. ongemeen zeldzaame. II, 224. ros & wit gemarmelde. II, 225. rosbruyne. II, 225. ruige. II, 188. witte gevourende. II, 228. zuiverwitte. II, 228. zwart gespikkeld. X, 81.
- Kuypers Boeren. II, 189. 191. incarnat - roode. II, 227.
- Kuypers Boor Toot ligt kleurig gestipte. II, 225.
- Kyphosborher, der punctate. X, 113. 124. der rauhe. II, 188. X, 82. der schwartzgestippelte. II, 16. X, 81.
- L**aaken blauw gestreepte. II, 106.
- Labaaren, fyn geribbd. VII, 6.
- Labarin. III, 269. 272. 276. 278.
- Labeo. V, 60.
- Labrum s. Lavaerum capreum. VIII, 124. 143.
- Labyrinth. V, 121.
- Labyrinthschnecke. V, 13. 132.
- Labyrinthus. V, 121.
- Lactuca crispa. III, 329.
- Lagena marmorea. III, 208. toroides. IV, 24. tympanosa. IV, 30.
- Lager, das türkische. II, 146. 157. VI, 280. 359.
- Lagervenus. VI, 280. 359.
- Lahoens - hoorns. III, 92.
- Laituë. III, 328.
- Lake - Snail. IX, II, 168.
- Laftufe, die krause. III, 305. 328.
- Lampe, die alte. IX, II, 3. 75. die gezähnelte. IX, II, 3. 90.
- Lampe antique. IX, II, 75. 76. antique à bouche dentée. IX, I, 87. armée. IX, II, 91. dentée. IX, II, 90.
- Lampe den gamle. IX, II, 75.
- Lampen. I, 78.
- Lampen, fraay getekende. I, 104. Snekke bruyne. IX, II, 75.
- Lampje. VII, 127. de hoekige Slag. I, 127. wat plat. I, 120.
- Lampjes. I, 79.
- Lambis. III, 114. 154. 155. gros. III, 174. imparfait. III, 186.
- Lampera. I, 79.
- Lamprey. I, 400.
- Lanzenadel. IV, 241. 297.
- Lana tyria. III, 300.
- Lanceola. IV, 148. 187.
- Landcharte, Landchartenporcellane. I, 316. 340.
- Landcharten - Toot. II, 326. westlische. II, 324. 325.
- Landchartentuten. II, 199. Admiral derselben. II, 220. die geförnte. II, 220. 324. X, 26. die glatte. II, 220. der glatt gewundene. II, 325.
- Lancinusa. IV, 241. 297. 300.
- Landkreuzel. IX, II, 2. 47.
- Landschapje. VI, 360.
- Landschnecke, die Wolstenše linke. IX, I, 22. 89. die dreifach umgürte. IX, II, 6. 155. von der Insel Rhodus. IX, II, 5. 136.

Lang

- Langhals. VIII, 301. 340. der geröhrte. VIII, 301.
 345. mit doppelten Ohren besetzte. VIII, 345.
 Langskiael. VI, 37.
 Langue de chat. VI, 84. 85. de Mouton. X, 251.
 d'or. VI, 103. 104. de Tigre. VII, 6. de Veau.
 X, 246. 247.
 Languetta. VI, 36.
 Lantaarn, altoos ligende. VI, 62.
 Lanterne. VI, 62. 63.
 Lanze. IV, 148. 187. 236.
 Lanzemadel. IV, 298.
 Lanjette. IV, 241. 297.
 Lapèdo. I, 79.
 Laphoorn. III, 116. geel en vleeskleurige. III, 128.
 geknobbeldie. III, 133. getakte. III, 114. ge-
 takte of gekroonte. III, 122. groote breedie. III,
 125. kleene gebande. III, 174. met omgeschla-
 ge Lippen. III, 125. ongemeen getakte. III,
 128. laplandische. III, 213. 214. laplandische
 streepachtig gestippelde. III, 213. lapsche ge-
 plekte. III, 213. önvollmaakte. III, 168. vol-
 makte. III, 116. westindische. III, 168. 213.
 Lapphoorns. III, 71. geelkleurige. III, 177. halv
 vollmaakte. III, 174.
 Lapin. I, 353. 354.
 Lapochon feuilletee. X, 321.
 Laphörnchen, das buchtliche. III, 107.
 Laphörner. III, 70. 71. das gefnobbelde. III, 130.
 132. das gelbe oder rothe. III, 122. das ge-
 ribbte, und sein Stümpchen. III, 86. das gleich-
 sam mit Hirschgewehren. V, 159. das große.
 III, 86. 124. das kleine. III, 85. 111. das Lapp-
 ländische. III, 167. 200. 213. das weißfleckte.
 III, 136. das weiß und orangefarbige. III, 422.
 das westindische. III, 87. 88. 137. 168.
 Lapin. I, 400. 401.
 Lappenschnecke. III, 114. V, 148. 153. die braun-
 rothe. V, 159. die dünnchalige. III, 87. die
 Lappländische. III, 213. die rothmünlige. III,
173. die schwärzliche. V, 159. unvollkommene.
 III, 86. westindische. III, 127.
 Lards. II, 71. bleuâtres. II, 74. totalement dé-
 pourvus. II, 77.
 Large, American Pholas. VIII, 361. marbled Tro-
 chus. V, 76.
 Larger Devil. III, 254.
 Larignoïs. I, 79.
 Laroe. V, 244. 323.
 Latrine. VI, 39. 62.
 Laus des Nordcaper Wallfisches. VIII, 325.
 Laurier-blad. VIII, 21. 23.
 Laut Tando. I, 3.
 Laut. III, 3. 22.
 Lavacrum Veneris. VII, 7.
 Lay-noa. III, 294. 309.
 Lazarus Klap. VII, 69. bloed roode. VII, 75. ge-
 takte. VII, 68. grauwe. VII, 85. langetakte.
 VII, 84. ostindische. VII, 85. vleeskleurige.
 VII, 85.
 Lazarusklappe. VII, 68. f. aus dem chinesischen
 Meere. VII, 66. 75. die blättriche. VII, 67. 85.
 die blutrothe. VII, 75. die bunte. VII, 66. 78.
 die langgezachte. VII, 79. die gleichbauchliche.
 VII, 157. die linse. IX, I, 139. 140. 141. mit
 breiten Schuppen. VII, 67. 87. die ostindische.
 VII, 87. die pomeranzenfarbige. VII, 94. die
 stachliche. VII, 66. 74. die weiße. VII, 66. 79.
 die weißlich graue. VII, 75. 85. die westindi-
 sche. VII, 66. 79. 81.
 Lazarusmantel. VII, 85.
 Lebendig gebährende. IX, II, 5. 136.
 Least ragged whelk. III, 325.
 Leavet, Purpura foliata. X, 250.
 Lecker. III, 114.
 Lèewe-Beck. II, 268. Toot klimmende. II, 248.
 X, 40. 41.
 Lèeuwen-hop. III, 358.
 Left handed Fig. IX, I, 66. 67.
 Leguminum maxima. VI, 39. 51. minima. VI, 39. 48

- Leiste, die kleine. I, 391. 404.
 Lembus. VIII, 269. 279.
 Lemon. III, 364.
 Lempet. I, 79.
 Lentigo gravis. III, 118. rosacea. III, 87. 127.
 181. tenuis. III, 127.
 Leo. II, 249. adscendens. II, 216. 248. furens. II,
 248. 249. scandens s. scandorius. X, 15. 40. 42.
 Leopard, Leopard. II, 324. 325. 329. 330. 332. V,
 203.
 Leopard. II, 329. 330. 332. d'un brun. II, 332.
 jaune. II, 334. 335. noir. II, 330. rouge. II, 332.
 Leopard-Stamper. II, 308.
 Λεπτας. I, 79. ῥυγια. I, 164. 185.
 Lepas aculeata. I, 124. anatifera. VIII, 301. 340.
 341. anserifera. VIII, 301. 344. aurita. VIII,
 301. 345. balaenaris. VIII, 321. balanoïdes.
 VIII, 300. 303. balanus. VIII, 300.
 301. brunna. I, 90. 113. carthaginensis. I, 90.
 clathrata. I, 92. complanata. VIII, 300. 325.
 cornubiensis. VIII, 306. dentata. VIII, 312. den-
 ticulata. X, 327. diadema. VIII, 300. 319. 320.
 325. elongata. VIII, 300. 315. fistula. s. scissula.
 VIII, 300. 306. infundibulum. I, 89. mitella.
 VIII, 300. 332. ore angustiore. VIII, 300. 313.
 patula. VIII, 300. 312. porosa. VIII, 300. 314.
 scalpellum. VIII, 301. 338. 339. spinosa s. echin-
 nata. VIII, 300. 317. testudinaria. VIII, 300.
 328. 329. tintinnabulum. VIII, 300. 307. 308.
 tulipa. VIII, 300. 306. 311. Urna. I, 81. ver-
 ruca. VIII, 300. 312.
 Lepas à appendice. I, 150. à bandes larges. I, 96.
 à base dentelée. I, 128. à coque épaisse. I, 157.
 à cotes grandes. I, 130. à grandes stries. I, 127.
 130. à lignes bleues. X, 331. à stries capillaï-
 res. I, 111. à stries & cannelures. I, 114. à stries
 & dentelée. I, 122. à stries partant &c. I, 139.
 à stries peu élevées. I, 109. à tête élevée. I, 95.
 à treillis. I, 139. aplati. I, 108. avec un point
 &c. I, 102. blanc Cabochon. I, 151. blanche
 flambé. I, 157. blanc uni. I, 160. blanc papy-
 racée. I, 152. 160. blanc taché de verd. I, 137.
 blanc tacheté. 136. blanc marbre. I, 121. brun,
 à stries armées. I, 114. d'Afrique. I, 134. de
 forme conique. I, 137. de Magellan. I, 101. X,
 327. de forme un peu aplatie. I, 108. 123. du
 Lac. I, 145. en Bonnet. I, 154. Cabochon. I,
 155. extrêmement rare. I, 162. fauve. I, 143.
 grand blanc. I, 129. Magellanique. I, 100. 117.
 119. multivalve. VIII, 253. orangé. I, 160.
 partagé en 7. côtes. I, 121. percé. I, 134. pe-
 tit blanc. I, 147. 155. petit de forme longue. I,
 159. petit, — nommé Bonnet. I, 153. petit
 peint. I, 147. peu commun. I, 121. rare à cotes.
 I, 116. rare de couleur fauve. I, 149. si-
 rare de Magellan. I, 132. reticulé. I, 139. strié
 & ployé. I, 95. tout-uni. I, 134. tuilé & na-
 cré. X, 327. verdâtre. I, 97. volute chambré.
 X, 335.
 Leprosi crepitaculum. VII, 69.
 Lepus marinus. I, 269. 261. 275.
 Lepusculus. I, 354.
 Letter, arabische. I, 397. 398. arabische gëele. I,
 399.
 Letter Daadel, chinesche. II, 173. kleene. II, 178.
 Letter Daadels, gëele. II, 178. witte. II, 178.
 Letterdatteln. II, 143.
 Letter hoorn. II, 310. 311. 312.
 Letter hoornjje. I, 397.
 Letter Schulp. VII, 38. ronde. VI, 360. Xula-
 neesche. VI, 267. 268.
 Letter Tellin. VI, 268.
 Letter "Tooten, getygerde. II, 311.
 Lettered Venus. VII, 37.
 Letters, arabische. I, 352. 399.
 Lettres arabiques depoilées. I, 399.
 Leuwe Bakkén, gegranuleerde. II, 250.
 Leuwen, klimmende. II, 250.
 Levantine. VI, 290. 291. de la grande espece. VI,
 299. 300.
Levres

- Levre, grosse. II, 59.
 Levreur I, 353. 354.
 Libot. I, 114. 116. 117. 128.
 Licorne. III, 43. X, 197.
 Liebesfackel. I, 42.
 Ligar. IV, 255.
 Light Molucca Cloath- Shell. II, 354.
 Lightening - Stamper. III, 252.
 Lignum quercinum. II, 299.
 Likhoorn graewe. I, 331. kleene. I, 401. 403.
 Likhoorntjes. I, 308.
 Lima. VII, 267. 352. fasciatum strigilata. IV, 302.
 tenera. VII, 267. 354.
 Limace reticulée, la grande. X, 260. tricoté. X,
 254.
 Limaces, Limacon. II, 66. à bouche ovale. V,
 273. rubané. V, 220. violet de Fab. Columna.
 V, 58.
 Limaçons à bouche applatie. V, 4. à bouche de
 mironde. V, 237. à bouche ronde. V, 145. à
 coquilles arrondies. IX, I, 77.
 Limas chambre. X, 335. rubanné. V, 221.
 Limax undulatus. X, 296.
 Lime. VII, 52. 352. douce. VII, 267. 354.
 Limington Bottlewhelk. III, 30.
 Limoen - dorn. III, 364.
 Limondornschnecke. III, 364.
 Limpet, Barbados thimble. I, 139. bluē rayed. X,
 331. Harte - Pool - Horn. X, 331. the bronze.
 X, 327. the wart ribb'd Barbader. I, 137. Vaul-
 ted. I, 159.
 Lincina, die große. IX, II, 2. 56.
 Lined - Buccinum linea. X, 278.
 Lingua felis. VI, 84. vitulina. X, 234. 246.
 Linial. VIII, 6. 15.
 Linienhorn, das braune mit langen Stiel. IV, 148.
 179.
 Links, hornet. IX, I, 112. Midasoor. II, 127.
 Snekke, den tandede. IX, I, 123.
- Ainkenschnecken. IX, I, 1. die bandirte. IX, I, 23.
 99. die flauwichte. IX, I, 23. 94. gegrabene.
 IX, I, 24. 130. die gehörnte. IX, I, 112. die
 unterbrochene. IX, I, 23. 101.
 Linter. VIII, 7. 40.
 Lion combattant. II, 248. 250. 268. rampant.
 X, 40.
 Lipdoublé. VII, 52.
 Liphoorngeele - getakte. III, 127. vleesverwige.
 III, 128.
 Lippe, die rothe. IX, II, 5. 139.
 Lipfe. I, 65.
 Liri. I, 149.
 Lisor. VI, 226.
 Litui. I, 229. 258. 263. 265. egregius. I, 229.
 minimus. I, 229.
 Livon. V, 167. 168.
 Livrée. I, 353. 354. IX, I, 92. IX, II, 144. à gout-
 tes de suif. I, 354. grande. V, 310. petite. V,
 298. 310.
 Livreeschnecke, Livereyhorn, Livreyhoorn. IV, 104.
 105.
 Livereylinhörner. IV, 56. 104.
 Livereschnecke. IX, II, 5. 144. die linke. IX, I,
 23. 92.
 Lobbeken, bleek pourpre. V, 154.
 Loche tricoté. X, 254.
 Lockenpholade. VIII, 352. 369.
 Lößel. III, 307. 376. von Ebenholz. X, 235. 257.
 Löwe, der aufspringende. X, 41. der gelbe auf-
 springende. II, 216. 248. der glimmende. II,
 199. 248. X, 15. 40. der kleine glimmende. X,
 15. 42.
 Löwengriff. II, 216. 248. der braune. II, 216. der
 schwarzbraune. II, 251.
 Löwenkopf. III, 307. 357.
 Löwenpfote. X, 235. 262.
 Lohoe Broad - Lip. III, 91.
 Loman. II, 357.
 Lombe krab. III, 187. halv volwasse. III, 188.
 Long,

- Long; Bat Musiek - Stamper. III, 249. crooked Muscle. VI, 52. Ham Muscle. VIII, 230. Letter Muscle. VII, 37. Pierce Stone. VIII, 353. Spar. X, 198. thick Horse Muscle. VI, 20.
- Lopas. I, 79.
- Forbeerblatt. VIII, 6. 21. 22.
- Loup - Cervier. II, 310. 311. Dent. I, 31.
- Luchs. I, 315. 329.
- Luchtschnecke. II, 219. 310.
- Lucifer. Lucifer. III, 231. 254. 255.
- Luhuana. III, 84. 164.
- Luhuneserschnecke mit Banden. III, 84.
- Luis. I, 379. gevlaakte. I, 381.
- Luisante. IX, II, 103.
- Luijtjes. I, 405.
- Luit. III, 23.
- Lulat. VIII, 179.
- Lumaca ombilicata. III, 386. 394.
- Lunares. V, 147.
- Lund Snekken. IX, II, 124.
- Lupi dens. I, 31.
- Lux vespertina. VI, 39. 72.
- Luyts. III, 3. 21.
- Lužone Musick. Shell. III, 245. 247. Padritge. Shell. III, 109. spiral whelk. IV, 305.
- Lympyne. I, 79.
- Lyng - Snekken. IX, II, 143.
- Lynx. I, 315.
- Lyra Davidis. III, 391. 418.
- Maaagde blom. VII, 202. Harp. III, 419. 420.
- Maan - doublette. VII, 284.
- Maan - hoorens. V, 145. halve. V, 237. oprechte. V, 288.
- Maans - Oogen. V, 185. groot. V, 182.
- Maazelen, roode. I, 376. witte. I, 327. 328. zwarte. I, 374.
- Mabled Agathe Stamber. II, 248. 249.
- Macrop hylla. VII, 149.
- Maçonne. V, 118.
- Maætrae. VI, 205. 206. cuneata. VI, 208. 221. corallina. VI, 223. cygnea. VI, 208. 217. fragilis. VI, 209. 236. glabrata. VI, 222? glauca. VI, 234. helva s. helvacea. VI, 208. 234. laetea. VI, 208. 223. laevis. VI, 208. 214. lutearia. VI, 209. 239. 240. maculata. VI, 208. 217. ovato - oblongae. VI, 209. 235. papyracea. VI, 208. 233. pellucida. VI, 209. 235. planata. VI, 209. 238. plicataria. VI, 208. 213. polita. VI, 208. 222. radiata. VI, 208. 226. 228. 229. rugosa. VI, 209. 236. 238. solidia. VI, 208. 230. 231. 233. X, 350. solidissima. X, 343. 350. Spengleri. VI, 208. 209. 210. 215. striata. VI, 208. 225. striatula. VI, 208. 214. 215. stultorum. VI, 208. 226. 227. 228. triangulares. VI, 227. tumida s. inflata. VI, 208. 218. violacea. VI, 208. 220. vulgaris. VI, 208. 230. 233. Madam, die eigentliche bunte. II, 220. 334. Madras Padritte Shell, great. III, 111. Madre de Perl. VIII, 126. Mægdeblume. VII, 202. Männchen vom Argus. I, 363. unter den Vorstellanen. I, 306. Mäntel. VII, 261. bunte. VII, 344. Siehe Kammuscheln. Mäntelchen. VII, 267. 333. Maesjes - Teepelbak. III, 53. 54. Toot. II, 269. Mäuseohr, das kleine. I, 171. 176. 191. Mafan. II, 278. 293. Magellan striée grande. VIII, 162. Mahlernusschel. VI, 7. 19. die feingeschrahlte. VI, 7. 23. die gerunzelte. VI, 7. 31. die größere runzelvolle. X, 343. 346. die maroccanische. VI, 7. 32. des Rondeletius. VII, 94. Maiden Muscle. VI, 103. Majet. I, 332. 335. 346. 349. 350. 360. 389. Maillet de Montpellier. IX, II, 182. rubanné. IX, II, 187. Major, Major. II, 298. mit goldner Scherpe. II, 219.

- Makiyn horum. III, 249.
 Matchschr. IX, II, 2. 41.
 Male Devils Claw. III, 148.
 Maler-miegen. VI, 19. Skiael. VI, 19.
 Malleus manubrio truncato. VIII, 15.
 Malotys Ooren. I, 161.
 Malpriem, ceramiche. IV, 311.
 Mateles tubular Coralline. I, 75.
 Malum punicae. III, 392.
 Malus punica. III, 430.
 Mamma. V, 242. 280. *aethiopissae*. V, 242. 278.
 albula. V, 280. mulieris Indicae. V, 242. 284.
 tenuis. V, 278. Veneris. V, 242. 282. 283. ver-
 rucosa. III, 18. 38. 39.
 Mamelon, à columelle noire. V, 278. blanc. V,
 778. 280. 281. contourné. III, 51. brun de Ve-
 nus. V, 282. fauve. V, 282. jaune. V, 283. per-
 fanne. III, 50. souci. V, 282.
 Manettu. IX, II, 4. 108.
 Manches de couteau. VI, 41. 46.
 Manchette de Neptune. III, 36.
 Mantel, die gebratene oder gebrannte. VII, 165.
 185.
 Manger Naalde. IV, 323.
 Mangeskallede. VIII, 249.
 Mangoltshobel. IV, 243. 323.
 Mango's Peg. IV, 323.
 Manipula. X, 324.
 Mann, der schöne. X, 16. 63.
 Mannetjes - Dufels - Klauw. III, 149.
 Manschette. X, 244.
 Manschettenmurex. III, 18. X, 244. der schö-
 ße. III, 36.
 Manteau de St. Helene. X, 184. ducal. VII, 295.
 302. 303. 304. 339. royal. VII, 302. 303.
 Mantel, der bandire. VII, 315. der breitgesetzte.
 VII, 267. 338. der bunte. VII, 266. 305.
 323. der blutrothe. VII, 266. 326. der citron-
 gelbe. VII, 266. 321. eines Rathsherrn. VII,
 320. der faltenvolle. X, 185. der gescheckte. VII,
333. der gesuchte. VII, 313. der gläserne.
 VII, 267. 335. der glatte. VII, 339. der gold-
 ne. VII, 267. 336. der herzogliche. VII, 266.
 302. der kleine gerößte. VII, 292. der lange.
 VII, 312. der vorzische. VII, 265. 282. der
 mit Purpurflecken. VII, 267. 345. der porphy-
 re. VII, 267. 330. der spiegelglatte. VII, 266. 324.
 Mante, Mantel, kleine bonte. VII, 292. 293.
 Manteljet. II, 362.
 Mantelmuschel, die orangefarbige. VII, 266. 329.
 Mappe - monde. I, 340. 341.
 Marbled Achat - Stamper. II, 326. Jamaica Murex.
 III, 184.
 Marbre. III, 207. 211. IX, I, 37. blanc de laite.
 III, 209.
 Marbled Luzone Stamper. III, 91.
 Margarithae. I, 315. 322.
 Margaritifera. VIII, 126.
 Mari, le beau. X, 63.
 Marito, il bel. X, 63.
 Maritus formosus. X, 16. 63.
 Marlpriemen. IV, 236.
 Marmerhoorn. II, 329.
 Marmor Goudlaakens. II, 284.
 Marmorhöner. II, 199. 329. das gekrönte. II,
 220. das große. III, 231. 265. das schwere ge-
 jachte. III, 231. 262. mit vielen Schwarz. II,
 333. das weiß- und rothbraune. II, 332.
 Marmorkinkhorn. III, 206.
 Marmornadel. IX, II, 6. 162.
 Marmorpurpurschnecke. III, 262.
 Marmorrolle. II, 256.
 Marmorschraube, die kleine ausgefehlte. IV, 239.
 260.
 Marmortute, die blaugewölzte. II, 217. die brau-
 ne. II, 256. die dunkle. II, 251.
 Marmorwalze, die gelbbraun gefleckte. II, 146.
 Marmotte. X, 193.
 Marron d'Inde. VII, 158. X, 297. épineux. VII,
 156. 157. 158. rot. V, 230. 231. 232.

- Marsupium equitis hungarici. VII, 167. 245. 249.
 Marteau. VIII, 10. noir. VIII, 8. 9.
 Martelée. IV, 330.
 Maser, die rothen. I, 317. 319. 351. 376. die schwarzen. I, 319. 374.
 Massue. III, 34. 371. à longue queue. III, 381. à pointes. III, 376. à tête plate. III, 382. d'Hercule. III, 373. 374. 375. X, 258. 277. d'Hercule, à bandes. X, 277. 278. d'Hercule à trois rangs de pointes. X, 276. d'Hercule grande. III, 370. 372. épineuse. III, 370. 372. 375. 376. lisse. III, 381. 382.
 Mat de Misaine roulé. X, 208.
 Mat, gestrikte, of spaansche. VII, 37.
 Mater perlarum. VIII, 127.
 Mater unionum. VIII, 126.
 Marie, japaansche. VII, 37.
 Matte, die japanische kleine. VI, 280. 257. die spanische. VII, 4. 37.
 Matriculi. I, 307.
 Matrix perlarum. VIII, 126.
 Matrosenkappe, die rare gefaltene. I, 150.
 Matrosennüsse. I, 93. 156. die kleine glatte. I, 94. die weiße. I, 143. 151.
 Mauer, mit Ziegelsteinen aufgeführt. X, 15. 28. 29.
 Mauerwerk. X, 15. 28. 29.
 Maul, das krumme. II, 81.
 Maulbeere aus Guinea. III, 231. die geflügelte. III, 280. die gelbe. III, 274. die gezackte. III, 232. 283. die große gezackte. III, 259. die große schwarze. III, 272. die kleine geflügelte. III, 232. die kleine gezackte. III, 280. die kleine schwarze. III, 232. 278. die weiße. III, 232. 280. die weiße gelbmündige. III, 278.
 Maulkorb. X, 234. 242.
 Maulwurf. I, 318. 355. der fleischfarbige. I, 366.
 Maus. I, 320. 324. 384.
 Mediterranean common thorney Murex. III, 370. 373. Scallop. VII, 273.
 Meduse. II, 219. 318.
- Meduse - hooft - Toot. II, 319.
 Meerassel. I, 12. 14. 15. 16.
 Meerreichel. VIII, 294. diebornliche. VIII, 300. 317. die flache — vielkammerige. VIII, 300. 325. die gespaltene. VIII, 300. 306. die größere. VIII, 300. 301. die große. VIII, 302. die kleinere. VIII, 300. 303. die langgestreckte. VIII, 300. 315. der Sternpatelle gleich. VIII, 300. 316. die violet gestreifte. VIII, 300. 319. die weitmündige. VIII, 300. 312. die wohl durchlöcherte. VIII, 300. 314. mit einer engen Mündung. VIII, 300. 313.
 Meerfloh. I, 320. 381.
 Meerkatze. III, 362.
 Meernadel, die große. IV, 240. 290.
 Meernuss. I, 266. 290. VII, 100. 108. die dicke. I, 275. die gestreifte. I, 285. die haartiche. VII, 166. 231. die weiße. I, 288.
 Meerohr, das achtfarbige. I, 175. das braungelb und grünunte. I, 185. das bräunliche. I, 179. das breite. I, 183. das bunte. I, 175. das bunte ostindische. I, 179. das gewürfelte. X, 311. das glatte. X, 309. 311. das größte. I, 175. das große. I, 175. 185. das grünunte. I, 176. 181. 182. das grüne. I, 175. 189. das grün- und braununte. I, 176. das guineische. I, 175. 188. das höchselförmige linke. I, 175. das kleine. I, 175. 176. 178. 184. 191. das knotig geribbte. I, 176. das länglich schmale. I, 189. das runzliche. X, 309. 311. das schönste. X, 309. 313. das seltene. I, 176. das undurchlöcherte. X, 309. das weiße. I, 175. 187. das weißliche. I, 183.
 Meerohren. I, 163. f. X, 308. durchlöcherte. I, 175. 176. 177. glatte. I, 26. schmale. I, 189. undurchlöcherte. I, 176. 191. G. auch Seeohr.
 Meerpinsel. I, 10. 15. 17. 25. 69. 74. der gemeine. I, 25. 76. gerade. I, 25. der große. I, 74. hornartige malthefer. I, 25. 75. rüßliche. I, 25. 60.
 Meerähren. I, 3. conische. I, 3. doppelt gestreift. I, 30. einfache. I, 1. 5. gerade. I, 1. fleiere.

- nere. I, 4. 12. hakenförmige. I, 30. scha
lische. I, 10. schlängenförmige. I, 50. vielkam
merige. I, 2.
Meerdröhrlein. I, 2. gestreifte. I, 31. zahnförmig
ge. I, 2.
Meerschnecke, die guineische linke. IX, I, 22. 80.
Meerschraube, die linke marokanische. IX, I, 23.
115.
Meerspinne. III, 142.
Meertufsteinöhren. I, 73.
Meertuspe, die kleine. VIII, 300. 306.
Meerzähne. I, 1. einfache. I, 1. 6. glänzende. I,
22. 36. glatte. I, 22. 26. kleine. I, 22. 26. ro
senfarbige. I, 28. schaliche. I, 10. weiße. I, 27.
Meerzähnchen, das fahle. I, 29.
Meerzahn. I, 30. der gerade. I, 30.
Meerzähnlein, das glatte weiße. I, 28.
Mela II, 353.
Meiknapje. I, 194. 196.
Melo reticulatus. III, 405.
Melon. III, 49. cloudet. III, 45. 47. withe mon
thed. III, 58.
Melone, die gestricke. III, 390. 403.
Membraneuse. IX, I, 30.
Menneken - Duivels - Klauw. III, 148.
Menniste Kroonhooren. X, 24.
Menniste - Toot. II, 234. 236. X, 24. gekroonte.
II, 346. tweede zoort. II, 299.
Mennisten. II, 236.
Mennonide. II, 234.
Mennonite. II, 236. couronnée à bandes. X, 24.
Mennistonente, Mennonitente. II, 216. 234.
die gekrönte. II, 221. 346. X, 15. 24.
Menschenherz. VI, 145. 150. mit Blutsflecken. VI,
145. 153.
Mercator. II, 217.
Mere perle. VIII, 126. 128.
Merle. V, 52.
Meerrettich, der knotenvolle. X, 235. 265. der ro
the. IX, I, 58.
Merula. V, 52.
Meshamer. VIII, 8.
Mespilum. V, 148. 164.
Meschecht. VI, 44. fraaye kleurige. VI, 52.
Mesier, das polnische. VI, 39. 52.
Meserchen. VIII, 301. 338.
Meserbeest. VI, 36. 39. 44.
Meserschale. VI, 36. 39. 44.
Messhammer. VIII, 8.
Meta butyri. II, 305. 317. X, 69. alba. II, 311.
317. Boeroensis. II, 219. 316. 317. flava. II,
219. 308. parva. II, 296.
Metallohorn, Metallhorn. III, 41.
Meuvendref. I, 255. 263.
Mica. II, 143. 148. albida. II, 148. 176. aurea.
II, 179. carneolus. II, 148. cinerea. II, 177.
crassa. II, 148. 179. fulva. II, 148. lactea. II,
148. 176. 177. litterata. II, 148. 178. magna.
II, 175. 178. marmorata. II, 177. nigra. II, 148.
pallida. II, 148. 176. parva. II, 175. zona au
ranta. II, 176.
Midas Ear, from New Caledonia. IX, II, 42. the
banded. IX, II, 44.
Midas Oor, bruine. II, 128. linkse. II, 127. fraaye
geplekte. II, 124. met gecle Stippelbanden. II,
124. rood gevlamde. II, 123.
Midasohren. II, 116. 119. 121. IX, II, 2. 41. aug
den Südländern. IX, II, 2. 42. 44. das brau
ne. III, 119. das braune kurze II, 119. das
dreyährige. II, 128. das dünnchalige. II, 127.
das flammliche. II, 119. das gefurchte. II, 119.
das glatte. II, 127. das große. II, 119. das
kleine braune. II, 119. 26. das kleine gefurch
te. II, 124. das kleine gelbe. II, 119. 126. das
kleine mit Queerbanden II, 125. das kleine weiß
gefurchte. X, 154. das Rillafarbige. II, 119. das
queergestreifte. II, 119. das verdrubete X, 138.
146. das weiße. II, 119. 129. das weiße ges
treifte. II, 123. das weiße geflammte. II, 123.
Mies,

- Miesmenscheln. VIII, 119. die afreicanische. VIII, 125. 160. die härtige. VIII, 125. 169. die blonde. VIII, 125. 168. die breite. VIII, 125. 167. die dunkelgrüne. VIII, 124. 155. 157. die fastenwolle. VIII, 124. 153. die feststeckende. VIII, 195. f. die gefärbte. VIII, 160. die gekerbte. VIII, 125. 165. die gemeine. VIII, 124. 125. 153. 169. die in die Länge und Quere gestreifte. VIII, 125. 191. 195. die langgestreckte. VIII, 125. 157. die papuanische. VIII, 125. 178. die pholadenähnliche. VIII, 124. 154. die schmaragdne. VIII, 125. 166. die schneeweisse. VIII, 124. 154. die stark gefurchte. VIII, 125. 162. die unordentlich gestreifte. VIII, 125. 171. die vielgezähnte. VIII, 125. 175. die zimmsfarbige. VIII, 124. 152.
- Mignature. IV, 228.
- Milchboet. VII, 200.
- Milchlinse. IV, 80. 130.
- Milchmäuler. III, 427.
- Milchnapf. I, 194. 196. X, 310. der ganz weiße. I, 196.
- Mille-pates. III, 160. 161.
- Millepede. III, 160.
- Millepied. III, 160. 161. femelle. III, 190. imparfait. III, 190. male. III, 161.
- Mille points. V, 252. 253. à bandes. V, 261. marbré. V, 260.
- Minaret. IV, 215. a. à cotes relevées. IV, 215. a. - allongé. IV, 214. b. blanc. IV, 212. 216. ordinaire. X, 173.
- Miniaturschnecke. II, 132.
- Minjac. III, 395. 399. 401.
- Minime. II, 299. 300. IV, 139. 140. X, 274. à bandes. II, 301.
- Miran. IV, 310.
- Misaine deployé. III, III. 112. X, 214. roulée. III, 109. 110.
- Mispel. V, 148. 164.
- Missile textoris s. textorum. I, 299. spurium. I, 277. 299.
- Mitel a. VIII, 332. chinensis. I, 152. 154. hispionum. I, 150. 151. Nautarum. I, 150. 151. 156. Sinenis. I, 94.
- Mittelherz. VI, 145. 169.
- Mitra, cardinalis. IV, 205. episcopalis s. episcopi. IV, 149. 205. 210. 211. fasciata. X, 174. hungarica. I, 93. 159. nexilis. X, 175. papalis. IV, 195. 196. 200. papalis spuria. IV, 214. a. polonica. I, 319. 373. sphaerulata. X, 175. spuria. IV, 209.
- Mitre. IV, 211. à fond blanc. IV, 210. blanche. IV, 216. episcopale. IV, 211. fausse. IV, 202. 214. a. 218. jaune. IV, 10. 11. marron. IV, 218. petite. IV, 218.
- Mitre, beaded. X, 175. knitted. X, 175. the banded. X, 174.
- Mitra lugubris. I, 90. 112.
- Modervlakte. IV, 60.
- Moecha. III, 231.
- Mönche, der braungefleckte. IV, 149. 209. der Franciscaner. X, 16. der graue. II, 146. 165. 217. 255. 339.
- Mönchsstuh. I, 94. 159.
- Moerasch Pen, gladde. IX, II, 191.
- Moerbey getakte. III, 280. 282. 283. 284. grauwe. II, 43. kleene geelmondje. III, 280. swarte. III, 272.
- Moerbezie, groote getakte. III, 260. langwerlige. III, 278. witte geelmondige. III, 278.
- Moerbuyen, swart geknobbelde. III, 279.
- Moesjes - Tooten. II, 316. swarte. II, 318.
- Mofat. VI, 177.
- Mogolskronc. III, 230. 244.
- Mogols Kroon - Hoorn. III, 244.
- Mohr, der bandirte. IV, 141.
- Mohrenbinde. IV, 59. 139. die einfache. IV, 30.
- Mohrenkronen. III, II. 58. die braunbandirte. III, 20. die braune. III, 19. die braungefleckte. III, 60.

- die braunroth gewolkte. III, 50. die große. III, 20. 62. die kleine. III, 57. die langgezackte. III, 65. die marmorirte. III, 64. mit eingebogenen Haken. III, 20. 63. die seltene geflammte. III, 19. die seltene gefleckte. III, 20. die weißges fleckte. III, 20. die würflicht gefleckte. III, 20. 60. Mobrengel, das große. III, 62.
- Mohrenturban IV, 139.
- Mohrin. II, 146. 150. X, 135. mit den weißesten Zähnen. V, 150. 215.
- Mohrrübe, die saftangelbe. X, 40.
- Moire. II, 342.
- Moirée. II, 165. 349. à zigzags. II, 167. blanche. II, 158. 167. chagrinée. II, 341. 342. couronnée. II, 342. fasciée. II, 153. 154. granulée. II, 347. verdâtre. II, 168.
- Mol. I, 355.
- Molan. VI, 49. 50.
- Moulette. X, 338. d'éperon. V, 142.
- Moll. I, 78. 355.
- Mösten. III, 18. 78. glatte. III, 18. rauhe. III, 18. Siehe Rahmschnecken.
- Mollen, gebandeerde. I, 356. rood gebandeerde. I, 366.
- Moltke, Graf. III, 392. 426.
- Moluckische Flagge. VIII, 15.
- Monachus. II, 217. 220. franciscanus. X, 16. 68. fuscaetus. IV, 209. fusco nebulatus. IV, 214. a. leucophaeus. II, 255. marinus. I, 42. 43.
- Monceau de vermilléau. I, 66.
- Mond, der halbe. I, 25. 61.
- Mond, gezoomde. IX, II, 140.
- Mondhorn, seegrünes. V, 208. Siehe Mondschnecke.
- Mondschnecke. V, 183. die bandirte. IX, II, 2. 60. die bandirte halbe. V, 250. die blätterrichte. IX, II, 2. 59. die bundförmige. V, 149. 187. die bunte. IX, II, 2. 59. die flache. V, 148. 165. die gesprenkelte. V, 150. 212. die gefleckte. IX, II, 85. die genabelte. IX, I, 88. die geschwärzte.
- V, 149. 172. die gewässerte. X, 294. die gesprenkelte. V, 149. 181. die glatte. V, 151. 223. die gräflich Moltkische. V, 150. 205. die grasmilirte. V, 148. 164. die kleine. V, 149. 172. die königliche. V, 151. 218. die knotige. V, 149. 181. die kraußelförmige. IX, II, 2. 53. die nertenartige. V, 151. 234. die neuseeländische. V, 150. 207. die niedrige. X, 298. die onyxfarbene halbe. V, 247. die plattre. V, 234. die pa pierne. V, 150. 215. die röthliche. V, 207. die schneeweise. X, 295. 298. die schwarze. V, 151. 229. die Spenglerische. V, 150. 206. die stachlichte. IX, II, 2. 62. die unbefleckte. IX, II, 2. 57. die wellenförmig bemahlte. X, 296. der wohlgerundete. IX, II, 2. 60.
- Mondschnecken. V, 145. f. X, 293. genabelte. V, 148. 153. grönlandische. V, 151. 235. linke. X, I, 23. 114. mit einem Halsbande. X, 294. 295. ungenabelte. V, 149. 188. unter den Erd- und Flussschnecken. IX, II, 2. 54.
- Moneta, Concho vel Guinea. I, 405. nigritarum. I, 322. 404.
- Monk, Gray. II, 255.
- Monniken, graue. II, 165.
- Monnoie de Guinée. I, 405.
- Monoceros. IV, 254.
- Monconcha. Siehe Concho - Lepas.
- Monodactylus. III, 131. 133. 136. 137. 141.
- Monothalamius. I, 200.
- Montagueuse. I, 340. 341.
- Montosa. V, 315.
- Moon-lifted wart Shell. V, 178. spotted Nerit. V, 288.
- Moor. IV, 139. gebande zwarte. IV, 139.
- Mooseblase. IX, I, 21. 34.
- Moraststiecher. IX, II, 6. 177.
- Morbär, store tuggende. III, 260. 261.
- Morbilli. I, 319. 376. femina. I, 317.
- Moresque. II, 150. IV, 139. X, 135. orangée. X, 135.

- Morgenstaar. III, 255. getakte. III, 254. 256.
kleene. III, 261. langgetakte. III, 256. sterk
getakte. III, 261.
- Morgensteer-bastart. III, 170. 171.
- Morgenstern, der erste. III, 231. 254. der dritte.
- III, 231. 259. 266. der zweyte. III, 231. 257.
- Morium aculeatum. III, 232. album. III, 232. 278.
globosum. III, 232. majus. III, 231. 272. ubi-
que candidum. III, 232. 278.
- Mosaïque. II, 295.
- Moscarolo. I, 200. 232.
- Mossel. VIII, 169. groote gemeene. VIII, 179.
- Mother of Pearl. I, 165. of Pearl. VIII, 129.
- Mottled blak and white Periwinkle. V, 229.
- Moule. VI, 55. bleue. VIII, 157. cannelée. VIII,
162. cylindrique. VIII, 148. d'Afrique. VIII,
160. d'Etang. VIII, 185. 186. fluviatile. VI,
21. magellanique. VIII, 157. mediterranee. VIII,
169. 170. 171. rivière. VIII, 189. terre de Pa-
pions. VIII, 178. 180. Magellan. VIII, 158.
- Mahon. VIII, 160. malouine. VIII, 162. na-
crée. VI, 20. des peintres. VI, 19. pholade.
VIII, 148. toute blanche. VI, 63. Tulipe. VIII,
183. verte brodée. VIII, 160. vulgaire. VIII,
169.
- Mountain Nerit. V, 315.
- Mouret. J, 110. III.
- Mouth Basket. X, 242.
- Muggesheetje. II, 341. gekroonte. II, 341. ge-
granuleerde. II, 347.
- Mückendrech. II, 221. der gefrönte. II, 341.
- Multjes. I, 79. 156.
- Münchsen. III, 304. 317. f.
- Mündchen. I, 297.
- Münze, guinelsche. I, 322. 404. mohrsche. I,
322. 404.
- Muis. I, 385.
- Müge, Bastart. IV, 209. die blattrige. I, 155.
die chinesische. I, 94. 152. 155. die kleine ge-
spaltene. I, 93. die kleine hohe. I, 154. die poohs-
- nische. I, 319. 373. II, 15. 34. 67. die seltene
gelbliche. I, 148.
- Mullberry. III, 38. greater black. III, 272.
- Multarticulata Oyster. VII, 224.
- Multebär, taggende. III, 283. 284.
- Multivalve Shells. VIII, 249.
- Mund, der blutig. IX, II, 5. 122.
- Mundstück, das gezähnelte. IX, I, 22. 86. IX, II,
90. das verkehrte. IX, I, 86.
- Munniken, grauwe. II, 255.
- Mure, III, 281. à tubercles. III, 272. allongée.
III, 278. blanche. III, 278. jaune. III, 284.
noire. III, 272.
- Mures ailées. III, 280. 282. blanches. III, 281.
petites. III, 279. plates. III, 281.
- Murex, der gefehrte. X, 234. 243. der leisenvolle.
X, 235. 256. der linierte. X, 235. 278. der ma-
gellanische. X, 235. 275. der neritentartige. X,
235. 280. der prismatische. X, 282. der über-
zuckerte. X, 235. 254. der weiße linke. IX, I, 66.
- Murex. III, 223. X, 233. accinctus. IV, 74. acu-
leata f. aculeatus. III, 114. 115. 170. 231. 246.
- africanus. III, 231. aluco. IV, 242. 314. 315.
318. americanus. III, 116. 322. antiquus. IV,
127. X, 265. 275. 276. anus. II, 16. 84. arau-
siacus. X, 151. argus. X, 234. 240. aruanus.
IV, 191. auritus. III, 116. 134. babylonius.
IV, 167. brandaris. III, 376. X, 235. 258. 276.
- bubo. IV, 84. canaliculatus. III, 28? 29? X, 275.
- candisatus. X, 235. 254. capitellum. III, 263.
- carnarius. X, 235. 270. cartaginensis. III, 116.
- ceramicus. III, 256. clava Herculis. III, 371.
- Clava Simsonis. X, 235. 256. cochlear. X, 235.
257. cochlidium. X, 235. 273. 275. columba-
rium. X, 235. 284. colus. IV, 181. 182. colus
nicobaricus. X, 234. 241. consul. X, 234. 236.
- contrarius. IX, I, 22. 58. 59. coracoides. III, 154.
245. cornutus. III, 372. coronatus. IV, 318.
- costosus. III, 354. 358. craticulatus. IV, 225?
- crenulatus. X, 234. 243. cutaceus. III, 410. X,

235. 266. despectus. IV, 127. X, 265. 275. 276. despectus perversus. IX, I, 59. echinus. III, 366. erinaceus. III, 346. femorale. III, 355. 356. X, 158. fenestratus. X, 234. 249. ficus. III, 22. ficus nodosa. X, 235. 269. fiscellum. X, 234. 242. fistulosus. III, 257. fornicatus. X, 276. fusiformis. III, 174. fusus. IV, 332. 339. galea. X, 234. 237. globus cereus. X, 235. 281. granulatus. IV, 322. granum. III, 31? gyri-nus. IV, 79. X, 264. haustellum. III, 379. X, 268. hexagonus. X, 235. 262. 263. hippocas-tanum. III, 261. 267? 269. hystrix. III, 285. javanus. IV, 147. 172? 173. lambas. IV, 84. larva Erucae. X, 235. 280. lineatus. X, 235. 278. lingnarius. IV, 30? 172? lingua vervecina. X, 234. 251. lotorium. IV, 93. lucifer. III, 254. maculatus. X, 235. 260. magellanicus. X, 235. 275. mancina. III, 275. 279. marmoreus. III, 114. 130. melongena. II, 18. 74. 75. 77. X, 235. 271. moega. III, 270. moluccensis. IV, 134. morio. IV, 57. 139. 140. X, 274. morum. III, 272. 280. motacilla. X, 235. 268. musicalis. III, 238. Mutiani. I, 308. neritoideus. III, 282. X, 235. 280. olearium. IV, 76? 93. or-thocentros. III, 114. 116. 122. pecten. III, 148. perron. X, 235. 278. perversus. IX, I, 22. 66. f. 75. pes struthiocamelii. X, 234. 238. pi-leare. IV, 94. 98. plicatus. III, 231. 268. pris-ma. X, 235. prismaticus. X, 282. pugiliinus. IV, 163. X, 270. purpurea alata. X, 234. pur-pura fasciata. X, 234. 246. purpa-rra perversa. IX, I, 22. 64. purpa-rra scabra. X, 234. 246. pu-fio. IV, 149. 202. pyram. III, 359. 362. ramo-sus. III, 308. 309. 310. 313. 314. 315. 318. 323. 325. 329. rana. IV, 84. 106. 107. 110. X, 264. ranula. III, 361. raphanus. X, 235. 263. reti-cularis. II, 85. IV, 81? rosarium. X, 234. 245. rostratus. III, 246. 367. rubecula. IV, 104. 105. rugosus. IV, 38. 97. facillum persicum. X, 235. 267. faxatilis. III, 331. 333. 345. scorpio. 325. scrobiculator. X, 235. 262. 263. senticosus. IV, 309. Spenglerianus. III, 244. spirillus. III, 382. sulcatus. IV, 324. syracusanus. X, 234. 253. Taxus. X, 235. 259. trapezium. IV, 136. 158. X, 137. tribulus. III, 368. tritonis. IV, 113. 114. trunculus. III, 341. X, 245. trunculus perversus. IX, I, 22. 64. tulipa. IV, 123. X, 137. turbinellus. III, 259. unicus. IX, I, 67. varicosus. X, 235. 256. vertagus. IV, 319. 320. 321. vespertilio. III, 245.
- Murex appellé la Musique. III, 238. à dents de chien. III, 254. 256. blan à cotes. III, 263. blanche ventrue. III, 271. d'offrande. III, 206. garni de pointes noires. III, 254. jaunâtre. II, 80. raboteux. III, 170. unique. IX, I, 68.
- Murex dabbeld gedoornt. II, 80. ramosus, kleind-er. III, 339.
- Murex with Knotty Twirls. III, 184.
- Murice marmoreo overo latleo. III, 122.
- Murices. X, 176. coronati. III, 223. edentuli. III, 223. gibbos. III, 94. ore dentato. III, 223. finistrorsi. IX, I, 22. 58. triangulares. II, I. turbinati. III, 237.
- Murriphus Nautilus. I, 205.
- Murus lapideus. X, 15. 28. 29.
- Mus. I, 320.
- Muscade. I, 269. 281. mouchetée. I, 282. nuée à bouche étroite. I, 290. nuée d'olive. I, 291. papyracée. I, 286.
- Muschel, die ausgehöhlte. VII, 267. 354. die dreys-echtige. VI, 83. die dünnchalige grünliche. VI, 20. die eisenfuchsenförmige. VII, 52. die große Indianische. I, 241. die herzförmige stachliche. VI, 162. die herzförmige, welche die Länge und Quere gestreift ist. VI, 332. die ochsenherzförmige. VII, 101. strahlförmige. VII, 157.
- Muscheln, dreieckige. VI, 242. flassende. VI, 3. 33. Iluse. IX, I, 138. mit gekerbtem Schloß. VII, 160. mit sichtbaren Gelenken. VIII, 225. vielschalige. VIII, 249. zwoschalige. VI, 3.

- Muschelpatelle. X, 321. 322.
 Muschelwurm, röhrichte. I, 60.
 Muscovitica. VI, 178.
 Musculo. VII, 179. VIII, 169. 170. di altra spezie. VII, 187. hirsuto. VII, 231. rhomboideo striato. VII, 177.
 Musculus aquatilis. VI, 19.
 Muse garnie de tubercles noires. III, 38.
 Music, oriental. III, 233. white. III, 262.
 Musica americana. III, 239. Gallorum. III, 237. 238. rusticorum. II, 259.
 Musicales. III, 246.
 Muisiek, groene. III, 243. swarte. III, 236. unicorno. IV, 294. wilde. III, 233. 235.
 Muisiek - hoorn. III, 237. gebandeerde. III, 241. langwerpige. III, 241. met noten. III, 239. wilde. III, 215.
 Musik, Baßart. III, 233. die gelbe. III, 236. die grüne. III, 230. 243. die wilde III, 230. 233. 245. 248.
 Mußhorn. II, 397. II, 219. 310. das dickbauchige. III, 236. das dickschalige. III, 233. das gestreckte. X, 149. mit knotiger Spitze. III, 241.
 Mußschnecken. II, 310. III, 223. die bandirte. III, 241. die gestricke. III, 240. die rosenfarbige. III, 240.
 Mußrolle. III, 236.
 Musqué. II, 259. 260. 310. 311. 313. III, 237. 238. 239. 246. allongée. III, 241. bandée. III, 241. bâtarde. III, 233. 235. brunne. III, 236. fausse. III, 215. 235. groene. III, 243. rare couleur de rose. III, 240. à robe reticulée. III, 241. sauvage. III, 233. 235. verdâtre. III, 243. verdécladon. III, 243. verte. III, 243.
 Muskate. II, 18. 76.
 Musketenbläthdoublet. VII, 101. 143. 149.
 Musyk - Baeren. II, 259. swarte. III, 233. wilde. II, 259. 260. 345.
 Müsyk - hoorn. II, 310. 311. wilde. III, 234. 235. 236.
 Musling. VIII, 169.
 Mossible, Muffolo. VII, 177. 179. 180.
 Mutterbrust. V, 242. 28c.
 Muttermahl. IV, 60.
 Muttermuscheln. I, 307. VI, 283.
 Mutz Poolsche. Siehe Poolische Mutz.
 Mya, die knotige. X, 343. 347. die längliche. VI, 27. die marockanische. VI, 32. X, 346. die norische. X, 343. 345. die spanische. VI, 31. die weiße ostindische. V, 29.
 Mya anatina. VI, 7. 28. arctica. VI, 5. arenaria. VI, 6. 7. 10. 11. candida. VI, 7. 29. corrugata. VI, 7. 31. VII, 206. X, 346. corrugata magna. X, 343. 346. corrugata mauritiana. VI, 7. 32. edentula. VI, 35. glycymeris. VI, 7. 32. 34. hispanica. VI, 7. 31. X, 345. lutraria. VI, 239. 240. margaritifera. VI, 7. 15. maxima. VI, 7. 33. membranacea. VI, 6. nitida. VI, 6. X, 345. nodulosa. X, 343. 347. norwegica. X, 343. 345. novae Zeelandiae. VI, 7. 30. oblonga. VI, 7. 27. perna. VI, 5. VIII, 159. pectorum. VI, 7. 19. 20. f. 23. truncata. VI, 7. 8. vulsellata. VI, 7. 23. 24. 25.
 Mydas - Ear. II, 121.
 Mydasohren. II, 116. 119. Siehe Mydasohr.
 Mydas - Oor. II, 116. 121. gelee korte. II, 126. kleene bruyn kleurige. II, 127. kleene bruyne. II, 126. langestrekt. II, 124. vleeskleurige. II, 125.
 Myter - baßart. IV, 209.
 Mytertje. VIII, 332.
 Mytili, Mytuli, Mytilus. VI, 77. VIII, 119. africanus. VIII, 125. 160. amboinicus. VII, 178. anatinus. VIII, 125. 189. 190. avicula. VIII, 124. 136. 141. X, 344. 359. Barbadenis. VII, 178. barbatus. VIII, 125. 169. 170. cinnamominus. VIII, 124. 152. citrinus. VIII, 125. 175. coralliphagus. VIII, 125. 174. crenatus. VIII,

125. 165. crista galli. VIII, 7. 52. 53. crista galli sinistrorsus. IX, I, 150. cygnus. VIII, 125. 185. 186. discors. VIII, 125. 191. 195. edulis. VIII, 125. 169. f. elongatus. VIII, 125. 157. exustus? VIII, 163. 165. faba. VIII, 125. 184. frons. VIII, 7. 61. 62. Ganssejæ. VII, 200. hirundo. VIII, 124. 136. 138. 142. hyotis. VIII, 7. 58. impactus. VIII, 195. latus. VIII, 125. 167. lingua. X, 362. lithophagus. VIII, 124. 147. 148. magellanicus. VIII, 125. 162. marginatus. VIII, 124. 128. meleagridis. VIII, 124. modiolus. VIII, 125. 178. nicobaricus. VIII, 124. 155. 157. niveus. VIII, 124. 154. phaladis. VIII, 124. 154. pictus. VIII, 160. platicatus. VIII, 124. 153. polyleptoginglymus. VII, 245. smaragdinus. VIII, 125. 166. unguilatus. VIII, 125. 176. variegatus. VIII, 125. 168. vulgaris. VIII, 124. 153. 171.
- Naarske. II, 82.
- Nald, gegranuleerde. IV, 302. gekartelde. IV, 294. gekorolde. IV, 303. omwonde. IV, 292. rosse met witte druppels. IV, 290. zwartgeklekte. IV, 288.
- Naalde - Pen. IV, 297.
- Naaltje, gepunteerde. IV, 303.
- Nabelherz. VI, 145. 147.
- Nabelschnecken. III, 386. IX, II, 131. die fahle braunrothe. V, 249. die große gerunzelte. III, 393.
- Nabium s. Nabilum. III, 391. 417.
- Nacelle. III, 8. de mer. VIII, 253.
- Machimuschel, Nachschuppe. VII, 4. 41.
- Madel, die braunie. IV, 218. 310. die durchstochene. IV, 204. 241. 303. die gestochene. IV, 241. 302. die gekerbte. IX, II, 6. 165. die gefähnelseite. IV, 294. die gestreute. IV, 338. die gestreifte. IV, 303. die granulite. IV, 241. 302. die knotige. IV, 327. die punctirte. IV, 243. 294. 329. die roth- und gelbe. IV, 241. 300.
- die schwarze. IX, II, 164. die schwärzgelbfleckte. IV, 240. 288. die umwundene. IV, 241. 292. die zartgestreifte. IV, 241. 293.
- Nabelschnecken. IV, 236. die krönliche. IV, 303.
- Nabelwalze. X, 137. die rauhe. IV, 229. 230.
- Nähnadel. IV, 236. 241. 297.
- Naersken. II, 82.
- Nagel. X, 344. 360.
- Nagel, gedoornde. VI, 161.
- Nageldoublet. VI, 182. VII, III. geelkleurig. VII, III.
- Nagelcuplette, die große geribbte. VI, 298.
- Nagelherz. VI, 145. 161.
- Nagelmuschel. VII, 100. III. 124. mit kurzen Nägeln. VII, 124. die schuppichte. VII, III.
- Nagelschnecke. III, 307. 369. 373.
- Nagel - Schulp. VI, 182. VII, III. 112. Stompe. VII, 122.
- Nagtschulp. VII, 41.
- Naked Tleshy Barnacle with Ears. VIII, 345.
- Napfmuscheln. I, 78. achtgliedrliche VIII, 253. die dreifach geribbte. X, 322. 335. die fahle gegitterte. I, 97.
- Napfsoor, das knotige. X, 310.
- Napschnecke, die braune flache. I, 92. die braungestammte. I, 89. 102. die braungestrahlte. I, 90. 107. die braungestreifte. I, 90. die braun und weiß geribbte. I, 100. die braun und weiß gestrahlte. I, 92. die carthaginische. I, 90. die cyprische. I, 91. die dickhalsige. I, 159. die fable. I, 133. die feingestreifte. I, 116. die geschrabte. I, 94. die flach bunte. I, 156. die flache schwarzbraun gestreifte. I, 118. die gelbbunte. I, 93. die gelbe. I, 134. die gelbe geribbte. I, 90. die gelbe flachgestreifte. I, 109. die gelbe gestreifte. I, 90. 142. die gelbliche gestreifte. I, 90. 115. die gewundene. X, 335. die gitterförmige. I, 161. die große gelbfleckte. I, 92. die große indianische. I, 89. die große starkgeribbte. I, 117. die große weiße. I, 92. 93. die große weiß

- weiss und grünliche. I, 131. die innz und auswendig gelbe. I, 107. die kegelförmige. I, 97. die kleine aficanische. I, 111. die kleine dünn-schalige. I, 160. die kleine durchsichtige. I, 93. die kleine hornartige. I, 148. die kleine kegelför-mige. I, 99. die kleine weissgestrahlte. I, 93. die kleine schuppichte. I, 92. die kleine schuppicht ge-fleckte. I, 147. die kleine schwarz und weiss ge-streifte. I, 110. die kleine weiße. I, 140. 141. die kraußförmige. X, 322. 335. die längliche. I, 135. die magellanische. I, 101. die mit hellbraunen Bändern. I, 91. die neritensförmige. I, 94. 161. die olivenfarbige. I, 91. die platt geflekt gestreifte. I, 91. 118. die rare gestreifte. I, 163. die mit rosenrothen Strahlen. I, 93. die rothfahl gestrahlte. I, 92. die rothpunctirte. I, 108. 109. die schuppicht gefleckte. I, 93. die schwarze dickschalige. I, 112. die schwarze ge-ribbte. I, 90. die schwarz gestrahlte. I, 92. 137. die vielfarbigpunctirte. I, 90. die weiße cypris-sche. I, 125. die weiße gestreifte. I, 91. 93. die weiße indianische. I, 98. die weiße knotigt ge-ribbte. I, 92. 136. die weiße längliche. I, 129. die weiße mit vielfarbigem Puncten. I, 109. die weiße runde. I, 152. die weiße zartgestreifte. I, 119. die weißliche. I, 91. Siehe auch Sternpatelle.
- Napfschnecken. I, 77. 78. eysförmige. I, 90. 103. 112. kegel oder trichterförmige. I, 89. 95. länglich runde. I, 89. mit Kammern. I, 94. 156. mit ofnem Wirbel. I, 92. 131. mit übergebogenem Wirbel. I, 93. 142. mit umgebogenem Wirbel. I, 93. 150. mit verschlossenem Wirbel. I, 89. 95. Siehe auch Schüffelmuscheln.
- Napiram. III, 294.
- Napus. II, 307. Sinensis perversus. IX, I, 37.
- Markenschnecke. IX, I, 23. 90.
- Nerel. II, 114.
- Narrenkappen. I, 100. 101. 150. 151. die dic-schalige. I, 93. 146. die doppelte. VII, 101. die
- kleine. I, 93. 146. mit kurvigen Griff. I, 143.
- Nasehorn, Nasenhorn. III, 306. 355.
- Nassa, alba. IV, 6. 21. cancellata. IV, 8. 42. can-dida. IV, 7. 34. citharaeformis. IV, 9. 47. clathrata. IV, 7. 32. fasciata. IV, 8. 43. Moliana. IV, 6. 15. 16. monilis. IV, 8. 38. nodosa. IV, 7. 37. oculata. IV, 6. 18. plicata. IV, 7. 24. scalariformis. IV, 9. 45. trochiformis. IV, 8. 44. trochlea. IV, 7. 27. truncata. IV, 8. 40. tu-berculata. IV, 7. 33. umbilicata. IV, 6. 10. 13. 18. undosa. IV, 7. 35. variegata. IV, 7. 34.
- Nasiae. IV, 4. 10. acuminatae. IV, 6. 21. truncatae. IV, 8. 40. umbilicatae. IV, 6. 10.
- Nassauer. V, 151. 219. bandirte. V, 224. der dunkelrothe. V, 224. der geschwärzte. V, 223. der glatte bandirte. V, 151. 219. der grüne. V, 223. der grünlich bandirte. V, 223.
- Nassauwers. V, 219. gebanderde. V, 224.
- Nassavica. V, 220.
- Nassaw Shell. V, 220.
- Nastè à reseau. IV, 41. brunâtre. IV, 34. en re-seau fin. IV, 21. jaune. IV, 24. marbrée. IV, 33. reticulée. IV, 32. 43.
- Natice. V, 265. à zigzags. V, 262. de bouche double. V, 239. fasciée. V, 250. lettread. V, 264. marbrée. V, 260. mouchetée. V, 252. 253. orangée. V, 255. siamoise. V, 254.
- Natte d'Espagne. VII, 41. de Jonc. VII, 37. 41. d'Italie. II, 295. 296.
- Nauplius. I, 199. 204. 232. 235.
- Nauta. I, 204.
- Nautes. I, 199.
- Nauticus. I, 204.
- Nautil à cloisons. I, 205. applati. I, 233. cham-bré. I, 247. coupé. I, 206. de moyenne grandeur. I, 230. de papier. I, 200. 233. 235. des Indes papyracé. I, 237. épais ou nacré. I, 206. fort. I, 205. le grand. I, 206. 243. grand épais. X, 6. grand ombilique. X, 6. le gros. I, 205. nacré.

- nacré. I, 243. ondé. I, 200. papyracé. I, 234. 236. petit à carène large. I, 236. petit nacré. I, 247. petit depouillé. I, 247. proprement dit. I, 235. que Rumph. appelle Corne d'Ammon. I, 263. très grand. I, 242. umbilique. I, 245. vitré. I, 239.
- Nautillia craffi. I, 127. minimi. I, 248. 255. papyracei. I, 227. 236. primum genus Aristot. I, 218. 232. tenuis. I, 229. 234. tertia species Aristot. III, 394. vacui. I, 227.
- Nauilles artistement gravés. I, 212.
- Nautillus, der ächte breitkieliche. I, 235. der blaue. V, 57. der dickschalige. I, 241. der dünnchalige. I, 235. der durchschnitten. I, 244. der feine mit schmalen Kiel. I, 231. der große. I, 241. der große genabelte. X, 6. der ganz kleine gesnabelte. I, 228. der kleine mit erhabenen Streifsen. I, 235. der kleine papierne. X, 4. der kleine schlängenförmige. I, 262. der kleine weiße. I, 245. der künstlich geädigte. I, 228. der weiße glänzende. I, 228. der weiße gläserne. I, 239.
- Nautillus. I, 199. 204. 232. alter. I, 242. Beccarii. I, 262. calcar. I, 249. craffus. I, 127. 128. 246. craffus umbilicatus. X, 6. crispus. I, 251. crista. IX, II, 63. cornu ammonis. I, 263. fascia. I, 36. indicus. I, 242. latinorum. I, 232. legitimus. I, 235. legumen. I, 36. major craffus. I, 242. Mutiani. I, 233. obliquus. I, 39. papyraceus. I, 233. 235. papyraceus parvus. X, 4. papyraceus vitreus. I, 127. polypodus. I, 199. pompilius. I, 243. 245. porcileana. I, 241. radicula. I, 39. raphanus. I, 35. semiliuas. I, 265. sphunculus. I, 37. spirula. I, 264. tenuis. I, 230. 232. umbilicatus. I, 245.
- Nautillus, a peculiar kind of. I, 263.
- Nautillus, ongehaalde. I, 243.
- Navelslak. IX, II, 130.
- Navet. II, 219. 306. 307. III, 25. à longue queue. III, 29. à ramifications. III, 34. 335. de Chins. IX, I, 37. Unique. XI, I, 37.
- Nayette de Tisserand. I, 300. 301. fausse de Tisserand. I, 299. tuilée. VIII, 361.
- Navicula. I, 204. VII, 165. 177. X, 138. 141.
- Nauticus, Ναυτίλος, Ναυτίς. I, 204. 231.
- Nearchus gentis Auranicae. II, 218. 283. Ind. occident. II, 218. 220. 286. spurius. II, 218. 280. zona triplici. II, 276.
- Nebuleuse. II, 230. 358.
- Neetenkammetje. III, 364. 368.
- Neisse. V, 164.
- Reger, der umwundene. IV, 149. 218.
- Regerflagge. X, 113. 114. die weiß und braun bandirte. X, 114.
- Regerin. II, 146. 164. mit weißer Stirnbinde. II, 217. 261.
- Regerkahn. VIII, 7. 40.
- Negresse. II, 165. X, 135. fascié de blanc. II, 261.
- Neigeuse. I, 345.
- Neptuni patera. III, 19.
- Neptunus, Bekken, grote. III, 51. Lepel gemarmelde. III, 45.
- Neptunuslöffel. III, 11. X, 138. 139. der einselige. III, 47. der bunte. III, 18. der marmosirte. III, 44.
- Neptunusmanschette. III, 11. 18. 36.
- Neptunus. Oere. I, 165.
- Neptunus. Schale oder Laffe. III, 151.
- Neptunus, Schotel. III, 45. Snaafdoos. VII, 277.
- Neptunus. Tabatiere. VII, 265. 277. Laffe. III, 19.
- Neptunus Trinkschaal. III, 45.
- Nereiden, Nereides. I, 15. 17. 18.
- Nereis conchylega. I, 72. cylindraria. I, 69. throphigena. I, 73.
- Neriet gladde. V, 315. rooden zwartbonde. V, 313.
- Nerita. X, 203. fluviatiles s. ex aquis dulcibus. IX, II, 3. 64. 72. imperforatae. V, 242. 287. umbilicatae. V, 241.
- Nerita, aculeata. IX, II, 193. X, 303. 305. adusta. V, 242. 278. albicella. V, 313. albumen. V,

276. ampullacea. IX, II, 106. angularis. IX, II, 160. atra. IX, II, 191. atrata. V, 243. 296. aurita. IX, II, 191. cancellata. X, 303. 304. candida. V, 264. canrena. V, 250. 253. castanea. IX, II, 135. chamaeleon. V, 243. 310. corona. IX, II, 3. 68. 69. costata. V, 243. 299. dubia. V, 244. 324. éburnea. V, 242. 268. effusa. IX, II, 118. elegans. IX, II, 55. exuvia. V, 243. 302. f. florescens. X, 303. 304. fluvialis. IX, II, 3. 71. 72. glauca. V, 247. globosa. V, 241. 267. grossa. V, 243. 299. 300. gualteriana. V, 242. 273. hieroglyphica. V, 244. 322. histrio. V, 291? jaculator. IX, II, 175. jaspidea. V, 313. labeo. IX, II, 56. lactaria. V, 290? 295. larva. V, 244. 323. ligata. IX, II, 60. lincina. IX, II, 54. lineata. V, 241. 243. 254. 297. littorea. V, 231. mammilla. V, 280. 281. 282. maris rubri. V, 243. 304. Marocchina. V, 242. 270. nigerrima. V, 243. 309. nigra. V, 321. nodosa. III, 282. nux avellana. V, 242. 272. peloronta. V, 306. 308? pennata. V, 242. 244. 320. 375. pes elephantis. V, 242. 275. plicata. V, 243. 293. 294. polita. V, 244. 315. 317. bis 320. ponderosa. III, 271. porcellana. IX, II, 3. 68. pulligera. IX, II, 3. 64. 65.. X, 305. radula. V, 289. rubella. IX, II, 64. 65. rufa. V, 259. rugosa. V, 242. 249. 250. Schmiediana sinistra. IX, I, 24. 130. spinosa. IX, II, 69. sulcata. V, 270. 289. trochus. IX, II, 50. tuberculata. IX, II, 189. turrita. IX, II, 3. 71. undata. V, 243. 292? 295. 301. ureus. IX, II, 109. virginea. V, 306? 308. viridis. IX, II, 3. 73. vitellus. V, 255. vivipara. IX, II, 137. vortex. V, 121.

Meriten. V, 237. f. f. IX, II, 3. 64. 72. X, 303. die angebrannte. V, 242. 278. die bläuliche. V, 246. die blaßrothe. V, 244. die blumichste. X, 303. 304. die breitgefurchte. V, 243. 302. 305. die bruttragende. IX, II, 65. die bunte. V, 243. 298. die dunkelbraune. V, 241. 259. die doppelband-

dierte. V, 244. 321. diebornichte. IX, II, 68. die elsenbeinerne. V, 242. 268. die feinere. V, 243. 301. dieflammiche. V, 241. 261. die gesperrte. V, 242. 275. die geflochtene. V, 243. 288. die gegitterte. X, 303. 304. die genabelte. V, 241. die geribbe. V, 243. 299. die geschwärzte. V, 243. 296. die gestreifte. V, 243. 311. die geschrümpte. IX, II, 3. 71. die gewässerte. V, 243. 292. die gewürfelte. V, 243. 313. die glatte. V, 244. 315. 316. 318. 319. 320. diegrößte. V, 242. 287. die grüne. IX, II, 3. 73. die Guatiranische. V, 242. 273. die hieroglyphische. V, 244. 322. die kohlschwarze. V, 243. 309. die fugelförmige. V, 241. 267. die linitte. V, 243. 254. 297. die linfgegrundene. IX, I, 24. 130. die marokanische. V, 242. 270. die mit den feinsten — Linnen. V, 242. 271. die mit einem Halsband. V, 241. 266. die mit einer doppelten Spalte umwundene. V, 242. 271. die mit rothen Flecken. V, 269. die rehfarbene. V, 242. 268. die röthlich linitte. V, 241. 254. die rothbraune. V, 241. 258. des rothen Meers. V, 243. 304. die runzvolle. V, 242. 269. 270. die schwarz-bunte. V, 313. die stachlichte. X, 303. 305. die stark gespaltete. V, 241. 260. die südländische. V, 244. 321. die vielfach punctirte. V, 241. 252. 261. von der Insel Abencastón. V, 243. 297. die weiß- und schwärzbunte. V, 243. 291. die zweifelhaftie. V, 244. 324.

Nerite à quenottes. V, 306. à bec. V, 314. à dents de Cheval. V, 294. blanche. V, 254. 257. 265. d'une beauté singulière. V, 317. des Indes umbiliquée. V, 260. dont la figure allongée. V, 313. épaisse unie. V, 316. épineuse. IX, II, 68. 69. fasciée. V, 249. fluvialis. IX, II, 72. grise. V, 288. jolie. V, 306. petite fasciée. V, 298. striée. V, 310. umbiliquée. V, 250. 252.

Neritoides. II, 65. III, 413.

Nervenöhre des Nautilus. I, 206. 208. 212.

Nesselblasen. II, 104.

- Net - Daadel, graenkleurige. II, 169. langwerpige. II, 174. leuerverwige. II, 163. witte of grænagttige. II, 154.
- Nethoorn. II, 240. ghee. II, 242.
- Net - lifted - Stamper. II, 292. Oolive - barbadoes. II, 135. 137.
- Net Roll, of Rolletje. X, 78. orangie. II, 223.
- Net - Tootjes. II, 261. 262.
- Netted Cowry. X, 111.
- Neß, das goldne oder guldne. II, 215. 223. 243. das kleine. II, 217.
- Necken, das braune. I, 349. das braunrothe. I, 317.
- Neßdattel, die handirte. II, 154. die leberfarbige. II, 147. 163. die olivenfarbige. II, 147. 169. mit olivenfarbigen Banden. II, 146.
- Neßhorn. II, 240. IV, 55. 80. das gelbe. II, 216. 242. das gelbe mit weißen Maschen. X, 16. 79.
- Neßrolle, die gestreifte. II, 223. die gestickte. II, 215. die grôße. X, 16. 79. die kleine handirte. X, 16. 78.
- Neßschnecke. IV, 81.
- Neßtute, die gelbe. II, 242.
- Neßwalze. III, 432.
- Neßwöbel. V, 273.
- Nifat. IV, 202.
- Nigella. II, 216. 333. 241. vera. II, 216. 240.
- Nigrita. II, 146. 151. 164. 165.
- Nigritarum moneta. I, 404. virgo. II, 217. 261.
- Nifus. V, 150. 203.
- Nivar. IV, 140. 141.
- Noachs Ark. VII, 177. kromme. VII, 168. 169. rechte. VII, 177.
- Noahs Utche. VII, 177. die gedrehete. VII, 169. die krumme. VII, 168.
- Noahs Lighter. VII, 177. 178.
- Noctua. IV, 317. 322.
- Nodulus. III, 307. 362. 363. lugubris. V, 10. 54.
- Noed, petit. III, 363.
- Noisette dentée. IX, II, 91.
- Noix. I, 269. 281. de mer. I, 269. VII, 231. de mer blanche. I, 290. Muscades. II, 78. 80.
- Non-pareille. II, 273. IX, I, 116.
- Noote - doppen. I, 156. Muskaat, getakte. II, 78. 80.
- Norma. VII, 257.
- Notched Snail from New-Zealand. V, 272.
- Notenschnecke. III, 237. Bastart. III, 230. die gefürchte. X, 138. 151. die gestreckte. III, 230. die gezähnelte. IX, II, 3. 91. die hebrâische. III, 233. die kurze gehackte. III, 230. 236. die lange. III, 241. die langgestreckte. X, 138. 149. die rosenfarbige. III, 240. die wilde. III, 233.
- Nouet à longue queue. III, 28.
- Noyau de cornouille. II, 108. 109. d'olive. II, 118. 137. d'olivé blanc. II, 135. 136. d'olive brunâtre. II, 135. d'olive, le grand. II, 133. d'olive orangé. II, 134. d'olive petit. II, 132. 133. d'olive pointillé. II, 138.
- Nuages. II, 358.
- Nuancée. V, 323.
- Nubecula. II, 215. 221. 230. 263. 354. 357.
- Nuces maris. I, 269. fructus Corni. II, 108. Olivae. II, 120. 130. f.
- Rüdeschnecke. IX, II, 4. 120.
- Nuées. II, 356. 357.
- Numi Siamensis. I, 405.
- Nummulus Brattenburgensis. VIII, 71. 72.
- Nufar. VI, 262. 263.
- Nufatella granulata. I, 382. 383.
- Nufatelliana. II, 188.
- Nuß, die haartiche. VII, 231. unter den Tessinen. VI, 80. 137.
- Nußstamm. III, 307. 363.
- Nußschale. I, 94. 156.
- Nux. I, 278. VI, 137. avellana. VI, 135. marina. I, 279. 280. 284. 288. 289. 291. III, 49. maris. VII, 108. 289. maris Tarentini. VI, 180. Pilosa Tarentinorum. VII, 331.

- O**beliscus. VIII, 211. 239. chinensis. IV, 243. 325.
Obelisk. VIII, 211. 239. der chinesische. IV, 325.
Obelisque Chinois. IV, 325. 326.
Oberadmiral. II, 218. 276. X, 16. 53. 57.
Oblata nova. X, 173.
Oblate. X, 113. 119. die eingerollte. I, 278. die neue. X, 113. 123. die papierne weisse. IX, II, 1. 27.
Ochsenbaum. V, 244. 313.
Ochsenherz. VII, 100. 101. das unechte. VI, 341. 342.
Ochsenkopf. II, 15. 46.
Oculus carbunculi. I, 91. hirci. I, 79. 92. 130. noctuae. V, 241. 246.
Oehrlein. X, 322. 336.
Oehörner. III, 386. V, 149. 182. andre Art. III, 401. das grosse weisse. III, 394. mit knotigen Banden. II, 86.
Oehstrug, der gestreifte. III, 390. 393. der weisse. III, 390. 396.
Oehlkuchen. IV, 56. 89. der doppelte. IV, 83. der junge. IV, 56. der einfache. IV, 83. der kleine. IV, 88. von Maracaibo. IV, 91. mit Rosinen. IV, 89. der sehr rare grosse. IV, 56. 95. der umwickelte. IV, 56. 96.
Oehschnecke, die fuchsrote. III, 394. die gestreifte. III, 397.
Oeil d'Argus. IV, 75. de boeuf. IX, II, 78. de bouc. I, 79.
Oenam-hoorn. III, 308.
Oester. VIII, 48. gedraaide. VII, 168. geplante. VIII, 52.
Oeuf. I, 293. à bouche blanche. I, 294. à coque mince. I, 295. à levre dentée. I, 296. de Poule. I, 292. 293. de Vanneau. I, 269. 280. 282. du Lariot. I, 344. des mammelons. I, 293.
Ofen. I, 24. 44. der glühende. II, 15. 20. V, 149. 178.
Offerhoorn. III, 207. geschneede. III, 209. linke. IX, I, 37. 51. wit. III, 207.
Offerhoornje bruin gestipt. III, 211. gestippled. III, 211.
Officina purpurea. III, 300.
Ognella. III, 294. 373.
Ogniella. III, 114.
Ohr, das haarige. II, 16. das kleine gestreifte. X, 314. das rauhe oder haarige. II, 81.
Ohrenchänge, das kleine. I, 338. das kleine weisse. I, 316.
Ohrhorn. IX, II, 171. das weisse oder blauliche. II, 85.
Ohrmuscheln. I, 164. 194.
Ohrschncke. I, 194. III, 71. IX, II, 171. die gespiltete. II, 16. die röthlich punctirte. V, 252. die schmale. IX, II, 6. 174. die weisse. I, 196. 249. 254.
Oiseau. VIII, 136. 138. de Paradies. X, 208.
Old Wife. VI, 287. Woman. VI, 287.
Olea albida. II, 171. 177. amethystina. II, 157. flavida. II, 160. granulata. II, 188. litterata. II, 178. nigra. II, 150. solitarius. II, 165. viridis. II, 153.
Olearia. V, 149. 182. 188. le grand. V, 183.
Oliehoorn. III, 398. groote. III, 394. witte. III, 407.
Olikoek met Rosynen. IV, 89.
Oliya Brasiliensis. X, 130. cingulata. X, 131. guttata. II, 147. 168. marmorea. II, 168. nucleus siehe nucleus. variegata. II, 131.
Olivare Condor. III, 278.
Oliyaris barbadensis. II, 135. 137.
Olive, die bandirte. II, 147. die brasiliensche. X, 130. die gelbfleckte. II, 168. die umgürteete. X, 131. Siehe Oliven.
Olive, à funerailles. II, 155. à gouttelettes. II, 160. à points. II, 168. à zigzaks. II, 153. allongé. X, 126. appellée l'Ecriture. II, 173. avec des caractères. II, 178. bandée. II, 156. blan-

- blanche. II, 161. 177. 178. Bois de chêne. II, 166. bordée. II, 181. brune. II, 151. 165. chagrinée. II, 188. de couleur minimé. II, 166. de forme bombée. II, 156. de Panama. II, 157. de Porcellaine. II, 163. 164. 187. de porphy. II, 153. de Porto-bello. II, 157. de Satin. II, 165. de vase. II, 182. 183. de vase allongée. II, 174. 183. des Indes. II, 171. des plus rares. II, 164. grosse. II, 180. 181. jaune. II, 160. 179. Isabelle. II, 176. 179. lettinee. II, 158. noire. II, 150. nuée de verd. II, 159. petite. II, 162. 182. 186. satinée. II, 153. verd. II, 156. verte. II, 153. 169.
- Olive; common american. II, 130. from the Brasiliens. X, 130. Snail. IX, II, 175.
- Olivekern, gekorreide. II, 132.
- Oliben. II, 141. X, 129. 132. marmorite. II, 142. der Südsee. X, 139.
- Olibenhandtute. II, 219. die handtute. II, 261. 303. die große. II, 269.
- Olibenkern. II, 118. 120. 130. der gelbbraune. II, 135. der goldgelbe. II, 120. 134. der große. II, 120. 133. der kleine. II, 120. 132. 133. der kleinliche. II, 120. der lange. II, 120. der physigisch gemalte. II, 120. 135. der rothbraun gesprenkelte. II, 120. 137. der schwarze. II, 138. der schwarz punctierte. II, 120. der weiße. II, 120. 136.
- Olive - Toot. II, 303. gebande. II, 306.
- Olibentuten. II, 200. 215. gebande. II, 306. schmale. II, 222.
- Olives. II, 143. X, 129. bariolées. II, 155. blanches. II, 159. 169. de vase. II, 143. 181. grandes. II, 153. grosses. II, 143. petites. II, 262. peu communes. II, 184. très brunes. II, 150.
- Olyhoorns. III, 386. diklipige. II, 59.
- Olykoek, de enkelde. IV, 83. dubbelde. IV, 83. geel geplekte. IV, 91.
- Olykoek-hoorn, ongemeene. IV, 89.
- Olyphans tan ostanden. I, 3. 26. 28. 31. 32. 33.
- Olyvekern, bruin gevlammt. II, 134. langgestreckte. II, 135. orangie kleurige. II, 134. rodbruin. II, 133. ros of paerskleurig. II, 137. witte. II, 136. zwarte. II, 138.
- Olyve Tooten, gebande. II, 292.
- Olyven-Band-Toot. II, 269. de groote. X, 88.
- St. Oma's Toot, St. Omastute. II, 216. 237. X, 84.
- Ombelico ornato di vari punti. V, 109.
- Omelette. II, 263. X, 64. 65.
- Onagra. II, 181.
- One Eared. VII, 331.
- Ongle. III, 58.
- Onix. II, 234. 235. 236. 257.
- Oor't malabaarsche. I, 189.
- Ooren hairige. II, 84. 85.
- Oorhoorn. II, 81. 82. 84. witte. II, 85.
- Oorliezen. II, 81. 82.
- Oorschulp. I, 194. witte. I, 196.
- Oorstelpje. I, 194. 196. 197.
- Oortmanns Crown-Stamper. II, 335. 336.
- Oost en West doublet. VI, 191.
- Opercula callorum. X, 360.
- Operculatum laeve. X, 341.
- Opercul'e aquatique. IX, II, 175.
- Operculum. VII, 275. picae. IV, 239. 258.
- Öpfershorn, das bandtute. IV, 140. das große weiße. III, 199. 206. das kleine gesichtete. III, 199. das linksgewundene. IX, I, 21. 37. 51. das mit rothbraunen Stippelbanden.
- Opgaande tulp. VIII, 307.
- Ophicidae. I, 255.
- Opper Admiraal. II, 275. 276. 278. 279. X, 53.
- Orangeadmiral. II, 282. der westindische. II, 226.
- Orange Admiral Stamper. II, 282. 283.
- Orangeauge, das geperlte. V, 149. 188.
- Orangenband. II, 148. 176.
- Orangebandnadel, die braune. IV, 214. b.

- Orangenflagge. I, 275. 285. III, 391. 422. X, 138.
 152. die kleine. X, 204. 222. mit blaßviolets
 ten Banden. I, 276. mit goldgelben Fäden. I,
 276.
- Orange Purpurnhorn. III, 338.
- Oranten Böttgersbohrer, der marmarit. II, 246.
- Orange Cowry. X, 97. Orange's Flag Musick. X,
 152.
- Oranje Admiraal. II, 282. Bastert. II, 227.
- Oranje-Vlag, Oranje Flag. III, 422. 423. IX, II,
 8. X, 152.
- Orchney Moon Cockle. VII, 18.
- Ordensband. II, 218. 269. X, 88.
- Ordensstute, die gelbe. II, 269.
- Ore Hornet. IX, II, 171.
- Orechia marina. I, 164.
- Oreille à stries. I, 188. bigarrée. I, 189. blan-
 châtre. I, 184. blanche. I, 187. d'Ane. III, 133.
 134. X, 210. 211. d'ane lisse. III, 136. de chien.
 VIII, 126. déchirée. III, 122. 123. X, 215. de
 Cochon. III, 122. 123. VIII, 52. 53. X, 215. de
 Geant. I, 177. X, 315. de mer à sillons. I, 178.
 de mer à trous. X, 309. de mer blanche. I, 197.
 de mer cendrée. I, 179. de mer jolie. I, 183.
 de mer nacrée à trous. I, 186. de mer nacrée
 sans trous. X, 309. de mer nacrée & sans trous.
 X, 310. de mer non nacrée. X, 310. de mer
 orientale. I, 190. de mer sans trous. I, 191. X,
 309. de mer striée. I, 178. de mer, une su-
 perbe épéece. I, 184. de Midas. II, 121. 122.
 de Midas à bouche gauche. II, 127. de Midas à
 spirales contournées. II, 127. à stries longitudi-
 nales. II, 123. de Midas blanche. II, 129. de
 Midas fascié. II, 125. de Midas fausse. IX, II,
 28. de Midas flambée. II, 127. de Midas peti-
 te. II, 124. 126. 127. singulière. II, 104. de Rio.
 I, 180. de Signe. X, 137. de souris. I, 191. des
 Indes. I, 181. de Venus. I, 180. 196. 197. gran-
 de ployée. I, 187. marine. I, 185. noueuse. I,
 183. oblongue. I, 190. petite sans trous. I, 191.
 rare & singulière. I, 189. rouge. I, 180. sans
 trous. I, 194. 196. tuilée. I, 182. velue. II, 83.
 verdâtre. I, 182. verte. I, 185. verte. I, 187.
 Oreilles de mer. I, 164. 187. de Midas. II, 116.
 124. grandes. I, 187. non percées. I, 197. ob-
 longues. I, 189. sans trous. I, 191.
- Orgelpfeife. VI, 36. 39. 40.
- Orgelpipen. VI, 36.
- Orgelwerk, das rothe. I, 9. 25. 62.
- Orlamje Vishuisges. I, 150.
- Orlamjes. I, 151.
- Ormeau. I, 164.
- Ormier. I, 164. 178. 180. 182. 183. 186.
- Orthoceras album striatum. I, 23. album rugosum.
 I, 23. annulus cylindricis. I, 23. irregulare de-
 pressum. I, 36. minimum. I, 34. 35. 36. 37. 39.
 parvum. I, 39. rectum geniculatum. I, 38. va-
 ginaeforme. I, 23.
- Orthoceratiten. I, 4. 5.
- Orizae granum. I, 382.
- Os argenteum. V, 149. 150. 174. 175. 177. 193.
 aureum. V, 149. 178. margariticum. V, 175.
- Os d'olive. II, 118.
- Oscabrión. VIII, 253. 254. magellanique. VIII,
 279.
- Oscula. I, 297.
- Osilin. V, 64.
- Oskablörn. VIII, 254.
- Offekop. II, 46. 47.
- Osten Hart. VII, 101. Oog. IX, II, 105.
- Ost- und Westmuschel. VI, 146. 191.
- Ostrea arborea s. radicum. VIII, 7. 46. bullata.
 VII, 348. cinnabarina. VII, 315. cornu copiae.
 VIII, 7. 41. cucullata. VIII, 42. denticulata.
 VIII, 7. 32. diluviana? VIII, 6. 26. edulis. VIII,
 7. 48. 49. ephippium. VII, 163. 245. 246. 249.
 excavata. VII, 355. fasciata. VII, 346. folium.
 VIII, 6. 21. 22. Forskallii. VIII, 7. 30. frons.
 VIII, 7. 61. gibba. VII, 266. 321. 322. glabra.
 VII, 267. 338. hyotis. VIII, 7. 58. Jacobaea.

- VII, 265. 273. 274. Isogonum. VII, 163. Isogonomon. VII, 254. 258. Iima. VII, 350. f. waucutata. VII, 339. malleus. VIII, 6. 8. 10. maxima. VII, 265. 268. 270. 272. minor sulcata. VII, 90. mytiloides. VII, 163. 244. nodosa. VII, 306. 309. nucleus. VII, 344. 345. obliterata. VII, 266. 324. ocreacea. VIII, 6. 15. opercularis. VII, 267. 341. 342. orbicularis. VIII, 7. 44. pallium. VII, 302. 303. parasitica. VIII, 6. 19. 20. parasitica sinistra. IX, I, 140. 149. pellucens. VII, 337. perna. VII, 163. 249. pes felis. VII, 308. 312. pleuronectes. VII, 265. 284. 285. plica. VII, 265. 292. 293. plicata. VIII, 7. 34. pusio. VII, 267. 333. 334. pyxidata. VII, 299. radula. VII, 265. 295. 296. regula. VIII, 6. 15. rostrata. VIII, 6. 7. 25. 36. 38. sanguinea. VII, 326. 327. seabra. VII, 353. semimaurita. VII, 251? solaris. VII, 336. spondyloidea. VII, 91. 93. VIII, 6. 28. sulcata. VIII, 313. sylvestris. VIII, 79. Ulysponensis. VII, 90. undata. VII, 344. varia. VII, 267. 331. 332. virginea. VIII, 38. volfella. VIII, 6. 15. Ziczak. VII, 265. 277. 278.
- Ostreum amboinicum. VI, 33. auritum. VII, 75. 83. divisum. VIII, 8. echinatum. VII, 68. 69. 83. elektrinum. VIII, 79. 80. globosum. VII, 85. gratum. VIII, 21. imbricatum. VIII, 48. laeve. VII, 251. margariferum. VIII, 128. muricatum. VII, 75. 85. papuanum. VII, 168. planctiforme. VIII, 114. plicatum. VII, 141. VIII, 52. 53. radicum. VIII, 46. rostratum. VII, 251. tortuosum. VII, 168. 169. vulgare. VI, 15. VIII, 49.
- Ostrica. VIII, 48. pedata. VIII, 137.
- Ostrum. III, 299.
- Otia veneris. I, 164.
- Oublie. I, 278. 283. 284. X, 119. blanche papyracee. I, 279. IX, II, 27. couleur de paille. X, 114. nonveille. X, 123.
- Oude Wyf, geploode. VI, 290. met Tanden. IX, II, 179.
- Oude wyfs - doublet. VI, 287. ongemeene. VI, 299. 300.
- Onde - Wyven. II, 255. gegranuleerde. II, 255.
- Outer. III, 386. lisse. III, 424.
- Ourre les Turbans à robe lisse. V, 207.
- Oursin. I, 395. petit. I, 337.
- Ova. I, 278. ibicis. I, 269. marina. I, 269. vanelli. I, 269. 281. 282.
- Oven, gloeyende. V, 178.
- Ovenshell. I, 44.
- Onion - Peel. VIII, 81.
- Ovorum intrita. II, 217. 263. X, 64.
- Ovum anatis. I, 317. casuarii. I, 318. 359. columbinum. I, 276. 288. galbulae. I, 316. gallinaceum. I, 277. granulatum. I, 280. ibicis. I, 275. 280. 282. polypi. I, 199. 204. Rumphii. I, 292. 293. Vanellii. I, 279. 280. 282. 286.
- Oyster common. VIII, 48. edible. VIII, 49.
- Paaerde - hoef. VII, 127. Voet. VII, 127.
- Paarels - hond. VIII, 126.
- Paarlemoer, Schulp. I, 164. VIII, 126.
- Paar Moesel der Rivieren. VI, 15.
- Pabstkrone. IV, 148. 195. Bastädt. IV, 204. 311. 314. die brandige. IV, 209. X, 170. 174. die doppelte. IV, 200. die kleine. IV, 149. 200. der süßen Wasser. IX, II, 157.
- Pad geknobbelt. IV, 106.
- Padde. III, 118. 119. geel geplekte. III, 125. 126. lang getakte. IV, 110.
- Padde hoorens. I, 405.
- Padden, halv volmaakte. III, 180. lang getakte. IV, 110.
- Paere türrede. III, 358
- Paerelje. I, 338.
- Pagode. V, 9. 38. die kleinere. V, 41.
- Pagode. V, 38. 39. petite. V, 41.
- Pagoden - schnecke. V, 39.

- Pain d'Epice. V, 276. 277. de Sucre tuberculé. V, 23.
 Paísan en maillot. III, 433. patave. III, 430. 431.
 Pakel. III, 39.
 Palais de boeuf. V, 313. 314.
 Palatus bovis. V, 244. 313.
 Palætes de lepreux. VII, 68.
 Pallia. VII, 261.
 Palliolum. VII, 267. 333.
 Pallium albidum. VII, 342. arauacum. VII, 266. 329. ducale. VII, 266. 302. 303. Lorenzianum. VII, 265. 282. minus. VII, 293. porphyreum. VII, 267. 330. regium. VII, 314. 315. 318. 329. Senatoris. VII, 266. 320. variegatum. VII, 266. 302. 305. 338. vitreum. VII, 267. 335.
 Palme monstreuse. VIII, 244.
 Paludamentum. III, 62.
 Panet. VI, 254.
 Panamarollenſchnecke. II, 157.
 Panamaschnecke. II, 146.
 Pand-Pen, geknöbelde. IV, 212. 215. a.
 Pannekoek, geolyde. X, 61.
 Pannekoeks-Toor. II, 263.
 Pannus argenteus. II, 240. aureus. II, 216. 245. aurei archithalassus. II, 216. citrinus. II, 216. 242. striatus. II, 106.
 Pantaleon. I, 79.
 Pantofel. I, 94. 159. der kleine. I, 160. der städtliche. X, 322. 334.
 Panus. I, 300. textorius. I, 300.
 Papagen. I, 244.
 Papagenenschnabel. I, 204. 241. VIII, 72. 106.
 Papal Mire, or Crown. IV, 195.
 Papedaschnecke. I, 204.
 Papedohoorn. I, 205. ongepaarlemoerde. I, 246.
 Papeytje. IX, II, 157.
 Papier marbre chagrinée. X, 26. marbie femelle. II, 63. roule. I, 283. 284.
 Papier opgerolde. I, 283.
 Papier Kaskett, turkſe. II, 36. 38. 63.
 Papiere Nautiliesen of Nautilus. I, 200. breed-kieldie. I, 235. 236. smalkieldie. I, 234.
 Papiers marbrées. II, 325.
 Papillonsflügel. II, 264. V, 241. 249. der ächte. II, 217. der steinere. V, 241. 257.
 Papilla felis. V, 242. 283. lupi. V, 286.
 Paprele Hoorn. III, 259.
 Papier, das eingerollte. I, 275. 283. das marborierte. II, 16. 61. X, 15. 26. das türkische. II, 15. 16. 36. 61.
 Papiernautilus. I, 199. 231. der knottig gestreifte. I, 229. mit breiten Rücken. I, 235. Siehe Schisselkrete, dünnchalige.
 Papierschiffboot. I, 199.
 Papierstechete. III, 390. 400. die kleine. I, 235.
 Papustmuschel. VIII, 180.
 Papyracée. VI, 62. 63.
 Papyrus convoluta. I, 275. marmorata. X, 15. 26.
 Paquetboot. VII, 165. 201. 205.
 Paradiesbirn, die gezähnte. III, 213. die kleine. III, 199. 202. die rothbraune. III, 200. die rothmündige. X, 269.
 Paradyspeer, orangemonidge. III, 202.
 Parasol, der chinesische; Parasol chinois. I, 103. X, 321. 322. 341.
 Parallelipedum cinereum. VII, 169.
 Parder. II, 199. IV, 150. 226. mit gelben Banden. II, 312. der rothe. II, 219.
 Pardus. II, 310. 312. 313. IV, 150. 226. fasciatus. II, 312. 313. flavus. II, 334. maculatus. II, 313. niger. II, 330. roseus. II, 219. rubefcens. II, 332. tessellatus. II, 313.
 Parlemaer Oor. I, 178. Schulpje. I, 179.
 Parlemoer-hoorns. I, 205. Schulp kleine. I, 183. Schulp met kleine Nagelen. I, 182. Schulp't lange. I, 189.
 Par quetrée. X, 355.
 Par-Slakken. I, 205.
 Pastinaca fusca. IV, 311.
 Patagau. VI, 10.

- Paté. IX, I, 145.
 Patella. I, 79. 194. Aldrovandi. I, 138. altera. I, 185. antiquata. X, 321. auriculata. X, 322. 326. Barbadensis. I, 137. 139. borneoç. X, 336. calyptra. X, 322. 340. cancellata. I, 138. capensis. I, 113. 135. chinensis. I, 154. X, 335. coeruleata. X, 331. compressa. I, 142. 143. concamerata. I, 159. crepidula. I, 157. cypria. I, 134. 135. equestris. I, 150. 151. 155. fissura. I, 145. fornicate. I, 160. X, 322. 334. graeca. I, 139. granatina. I, 123. 124. granularis. I, 113. 114. hungarica. I, 144. indica. I, 198. f. 156. laciniosa. I, 127. lutea. I, 191. major Bellon. I, 185. mammillaris. I, 111. miniata. I, 119. mucronata. I, 126. multicolor. I, 110. Neptuni. III, 19. 51. neritoidea. I, 161. nimboſa. I, 134. notata. X, 321. 324. oſtava. I, 196. pellucida. X, 322. 330. porcellana. I, 157. pustula. X, 322. 338. f. radiata. I, 122. X, 321. 329. reticulata. I, 138. 139. rota. X, 321. 330. scharina. I, 121. Scutum deauratum. X, 321. 327. stellaris. stellaris. X, 321. 329. testum chinense. X, 332. 337. testudinalis. X, 325. testudinaria. I, 104. f. X, 321. 325. tricarinata. X, 332. tricostata. X, 322. 333. trochiformis. X, 322. unguis. X, 340. 361. 362. variegata. I, 104. 156. virgata. I, 110. vulgata. I, 98. f. Patelae. feræ. I, 64. 85.
 Patelle, die bemerkte. X, 324. die durchsichtige blaupunzirte. X, 322. 330. die geföhrte. X, 322. 336. die kraußförmige. X, 335. die notirte. X, 321. 324. die strahlliche neuseeländische. X, 321. 329. G. Mapfischnecken, Schüsselmuscheln. Patelle à sommet applati. I, 107. 116. 117. pyramidale. I, 100.
 Paternoster. IV, 149. 215. b.
 Paternosterschnecke. V, 110.
 Patte de Lion. X, 263. de crapaud. III, 325. 326. 327. d'oye. III, 71. 142. 144. de Pelican. III, 71. 142.
 Patrys, bruine. III, 402.
 Patryzen, Patryzen. III, 403. 405.
 Paupercula. IV, 150. 227.
 Paus-Kroonen, Pauſe Kroon, Bastard of Baſterd. IV, 311. 314. 316. brandige. IV, 214. a. grote. IV, 195. Rivier. IX, II, 157.
 Pavie, Chinois. V, 264. italien. II, 295. kronen. IX, II, 157.
 Pavillon d'Hollande. IX, II, 8. d'orange. III, 422. 423. X, 152. du Prince. I, 285. du Prince rambané. IX, I, 104.
 Pavimentum chinense. V, 241. 264. graecum. II, 297. italicum. II, 295. f.
 Pavot. V, 82.
 Pear of Mother. I, 165. Pear-Shells. III, 196.
 Pearl Muscle. VIII, 126. Oyster. VIII, 81.
 Peau d'ane. I, 374. de chagrin. II, 324. 325. X, 26. de Loche. VIII, 314. de Serpent. I, 400. V, 203. 209. 221. IX, II, 79. X, 296. de Tigre. I, 331. 332. 333. 334. V, 265. de tigre blanche. I, 334.
 Peeten VII, 292. anomalus. VII, 307. Aranifanus. VII, 266. 329. bullatus. VI, 66. VII, 267. 348. corallinus. VII, 266. 306. 307. 308. fragilis. VII, 267. 349. glaber. VII, 266. 267. 324. 338. granulosus. VII, 201. VII, 219. Jacobaeus f. Jacobi. VII, 265. 273. 275. inauritus. VII, 350. inflatus. VII, 267. 346. Islandicus. VII, 266. 314. 318. Madraspat. VII, 333. 346. marginifer. VII, 245. opercularis. VII, 267. 347. pes felis. VII, 266. 312. Philippensis. VII, 277. pictus. VII, 342. plicatus. VII, 265. 292. rhomboides. VII, 346. sanguineus. VII, 266. 326. Sannionis. VII, 266. 313. faxatilis. VII, 219. secundus. VII, 302. semiauritus. VII, 331. folialis. VII, 267. 336. subrufus. VII, 333. sulphureus. VII, 266. 328. tenuis. VII, 331. tranquebaricus. VII, 267. 344. varius. VII, 267. 331. variegatus. VII, 344. virginicus. VII, 202. 219. vulgaris. VII, 295. zizac. VII, 265. 277.

Pecten,

- Pecten, der grosse röthliche. VII, 274. der weiße
große. VII, 269.
- Pectines. VII, 261. aequaliter auriti. VII, 265.
inaequaliter auriti. VII, 266. 302. irregularis.
VII, 267. 346.
- Pectunkel, der grosse. VII, 128. der längliche.
VII, 202. mit übergebogenen Angel. VII, 101.
- Pediculus. I, 380. anglicus. I, 380. balaenaris.
VIII, 300. 319. ceti. VIII, 320. major. I, 378.
marinus. I, 320. 378. nucis avellanae. I, 378.
testudinarius. VIII, 328.
- Peer, elpenbeen. III, 206. gebraade. III, 356. ge-
braade gelle. III, 355. 356. 358. 359. gebraade
roode. III, 358. gebraade uitgeholde. III, 362.
gedrooyde. III, 353. 357. 358. X, 158. gerim-
pelde. III, 205. gestippelde. III, 211. gewell-
te. III, 203. roode gebrande. III, 353. wan-
schapen. III, 203. witte. III, 216.
- Peerhoorn. III, 21. 196. spilagutige. III, 201.
- Peigne. III, 364. à grandes stries. VII, 295. à
oreilles égales. VII, 269. blanc. VII, 346. bom-
bé. VII, 323. d'Amérique. VII, 278. 282. de
St. Domingue. VII, 352. 354. des Indes. VII,
236. fauve. VII, 293. grand. VII, 314. 315.
Magellanique. VII, 290. 291. sans oreilles. VII,
235. 236.
- Pelerine commune. VII, 268. 270.
- Pelorontnerite. V, 306.
- Pelikaans-Poot. III, 142. voeten. III, 71.
- Pelikanfuß. III, 70. 71. 88. 142.
- Pellis anguina. I, 400. equina. II, 219. muris
pontici. II, 219. 303. serpentis. I, 321. V, 150.
208. tigrina. I, 334. V, 241. 265.
- Peloris Plini. VI, 57.
- Pelote de beurre. II, 308. 309. X, 19. 69. de
neige. V, 289.
- Pelure d'oignon. III, 402. 403. VIII, 79. 81.
82. 85.
- Pelzmühle. X, 322. 340.
- Pen, doorenwys geneep. IV, 295. gekartelde.
IV, 294. gevakte. IV, 284. omslingerde. IV,
301. omwonde. IV, 292. witt geplekte. IV,
290. 291.
- Penicillini marini. I, 42. 69. 76. melitenses. I, 25.
προθοσηπλευτανος. I, 60. recti. I, 25. Ron-
deletii. I, 70. vulgares. I, 25.
- Penna. IV, 210.
- Pennehoorn. IV, 205.
- Pennemes. VIII, 338.
- Pennen. IV, 236.
- Pensylvanerin. VII, 4. 12. 16.
- Pera venatoria. VII, 265. 295.
- Perce cannella. VI, 37.
- Percoir. IV, 236. 241. 299. entouré de lignes.
IV, 299.
- Perdicea Jamaicensis. III, 404. Lazonis. III, 398.
nodosa. III, 38.
- Perdix. III, 390. 399. 403. 404. minor. I, 328.
inter Neritas. V, 241. 249. tessellata. II, 29.
- Perdrix. I, 391. 392. III, 403. 404. V, 249. 250.
brune. III, 402. orientale. X, 108. rouge. IX,
II, 18. 19.
- Peribus. II, 362.
- Periwinkle. V, 229. 230.
- Perlae, Perlen. I, 316. 322. 338.
- Perle-migen. VI, 15. masling. VI, 15. skiael.-
VI, 15.
- Perlenblase. IX, I, 21. 30.
- Perlenboble. IX, I, 30.
- Perlenkräufel, der genabelte. V, 97. der grünli-
che. V, II, 97.
- Perlenmuschel. VI, 15. die junge. VIII, 124. 136.
- Perlenmuster, wilde. I, 164. zinnoberrothe. I, 180.
- Perlenmusterhorn. I, 204. 220. das geribbe. V,
55. das junge. I, 228. das kleine. I, 246.
- Perlenmuttermondschnecke, die knotige. V, 195.
- Perlenmuttermuschel. VIII, 124. 126. die blätter-
richte. VIII, 124. 134. die glatte. VIII, 124. 135.
die schuppichte. VIII, 124. 132.

Perlen-

- Perlenmutterohr. I, 164. das glatte polierte. I, 175.
 Perlenmutterschnecke. I, 204. 241.
 Perlbludn. VIII, 124. 143.
 Perlschnecke. I, 204. 241.
 Perna. VIII, 197. adusta. VIII, 237. venatoria. VII, 265. 298.
 Perpice. I, 42. 43.
 Perron, Perron. III, 411. X, 235. 278. à étages jaunes. III, 409. à tubercles. III, 410.
 Perruche applatie. V, 50. verdé. V, 55.
 Persian-Musik. III, 41.
 Persica major. I, 280. minor. I, 291.
 Persicoides Jamaicensis. II, 104.
 Persicotes argentea. II, 113.
 Persicula. II, 97. fasciata. II, 104. maxima. II, 106. parva. II, 108. punctata. II, 105. vesiculata. II, 102. 104.
 Perspectief-doublt. VII, 127.
 Perspectiefje. VI, 359.
 Perspectieve, Perspectiv hooren. V, 121. 122.
 Perspectiefschen, das bunte. V, 13. 134.
 Perspectividuplette. VII, 127.
 Perspectivomuschel. VI, 280. 359. die gerunzelte. VI, 335.
 Perspectivschnecke. V, 13. 121. die strohfarbene. V, 13. 128.
 Pertinax. III, 322.
 Pes aenii. VII, 72. anseris. III, 71. 143. elephas-tis. V, 242. 275. equinus. VII, 127. pelicanii. III, 71. 88. 142.
 Petalide. I, 79.
 Petersilienblatt. VII, 67. 85.
 Petholata, Pethool-hoorens. V, 219. 220.
 Petoncle, à cinq côtes. VII, 293. d'Amérique. VII, 328. 329. de moyenne grandeur. VII, 331. des côtes d'Espagne. VII, 338. du Nord. VII, 314. 315. sans oreilles. VII, 235.
 Pettine, detto Cappa. VII, 274. striato. VII, 332.
 Peul-doublatt. VI, 36. 52.
 Pfahlwurm. I, 46.
 Pfannenfuchen. II, 217. 263.
 Pfannenfuchsenförmige Bläster. VIII, 114.
 Pfeilschnecken. II, 190.
 Pferdebohne. VI, 39. 49.
 Pferdefuß, Pferdehuf. VI, 100. 127. der dor-nichte. VII, 101. 156. 157. 158.
 Pfitschblatt. VII, 8.
 Pfaster, das chinesische. V, 241. 264.
 Pfauen. II, 97. 102. 110. blauliche. II, 102. grüne. X, 367. schmutzigweiße. II, 102.
 Pfrieme. IV, 236. 284. ceramische. IV, 312. die gekrönte, geförmte. IV, 241. 294. schwartzgelb gescheckte. IV, 288.
 Pfriemenhorn. IV, 294. 311.
 Pfropfsieher. I, 25. 67.
 Pfundbién. III, 199. 206.
 Phallus. I, 42.
 Pharaoschnecke, Pharaoturban. V, 12. 109. 110.
 Philin. III, 8. 47.
 Phiole. II, 190. 191. fausse. II, 359.
 Pholade Americaine. VIII, 361.
 Pholade, die geribbte. VIII, 352. 363. die ge-streifte. VIII, 352. 364. die orientalische. VIII, 352. 356. die weiße. VIII, 325. 358. die weiß-indische. VIII, 352. 363. die zweyschaliche. X, 344. 364.
 Pholas. VIII, 347. bifrons. VIII, 369. candidus. VIII, 352. 358. f. costatus. VIII, 352. 361. f. crispatus. VIII, 352. 369. dactylus. VIII, 352. 353. 354. hians. X, 344. 364. Indiae orient. VIII, 352. 356. lignorum. VIII, 365. pusillus. VIII, 352. 365. faxorum. VIII, 148. striatus. VIII, 352. 364. virginiana. VIII, 352. 361.
 Pholas curled. VIII, 369. double front. VIII, 369.
 Phryganeae. I, 13.
 Pica. V, 149. 167. imperforata. V, 151. 230. ni-ter Neritas. V, 243. 298.
 Picotée. II, 218. 288.
 Piddoch. VIII, 353.
 L
 Pie.

- Pie. V, 167. 169.
 Piec. anonyme. II, 114.
 Pied d'ane. VII, 72. 73. d'autruchie. X, 238.
 Piekenier, Piekeniertje. IV, 297. 298.
 Pieters boortje. II, 190. 191. Baftaart. II, 185.
 359.
 Pieün. IX, II, 180.
 Pigeon blanc. III, 95.
 Pigeonneau. III, 111. 112. X, 214. blane. III, 112.
 couvan. II, 117. 130. fascié. II, 132.
 Pilfe, der senfreit. geskreiste. IV, 241. 300.
 Pilfener. IV, 241. 297.
 Pilat marmorea. V, 293.
 Piloleus polonicus. II, 15. 64. 67.
 Piloleus cardinalius. IV, 149. 203. draconis. I, 94.
 Pilgrim. VII, 275.
 Pilgrimsmuschel. VII, 265. 268. 272.
 Pimpelchen, von Banda. III, 231. 260. das han-
 derte. III, 231. 266. das erste. III, 254. das ge-
 faltete. III, 231. 268. das gegitterte. III, 430.
 das gelbündige. III, 277. das gerunzelte. III,
 432. das gestachete. III, 280. das kleine. III,
 260. das runde. III, 232. 275. das städtlich-
 ste. II, 76.
 Pimpeltje bandsche. III, 260. getakte. III, 257.
 gestreepte. III, 273. kleene geplooyde. III, 268.
 Pimpled-Buccinum papulosum. X, 238.
 Prince de Chirurgien. VI, 112. 113. 114.
 Princeau de mer. I, 43. 76. en plume. IV, 205.
 210.
 Pinguin, Pinguin. VIII, 124. 145.
 Pinna, die getrumme. VIII, 211. 244.
 Pinna. VIII, 197. aculeata. VIII, 226. 227. 235.
 adulta. VIII, 211. 237. bicolor. VIII, 211. 234.
 digitaria. VIII, 247. fragilis. VIII, 213. gigas.
 VIII, 211. 244. haud ignobilis. VIII, 211. 212.
 incurvata. VIII, 211. 229. 244. incurvato spino-
 fa. VIII, 211. 244. inflata. VIII, 211. 215. la-
 ta. VIII, 221. lingua. X, 344. 360. lingulata.
 VI, 25. lobata. VIII, 247. muricata. VIII, 211.
 213. 235. 236. nigra. VIII, 211. 221. nobilis.
 VIII, 211. 219. 224. 226. oblonga. VIII, 230.
 papyracea. VIII, 211. 243. pectinata VIII, 211.
 213. 224. permula. VIII, 211. 242. piccola.
 VIII, 227. rotundata. VIII, 244. rufis. VI,
 211. 218. 219. 221. saccata. VIII, 211. 231. 1.
 unguis. X, 344. 361. vexillum. VIII, 211. 238.
 vitrea. VIII, 211. 216.
 Pinne guillochée. VIII, 228. marine cornée. VIII,
 213. marine tuile. VIII, 224.
 Pinnentwâchter. VIII, 201.
 Pinnophylax, Pimnotheres. VIII, 201.
 Pintade. I, 327. VIII, 126. ordinaire grande. VIII,
 126.
 Piperone. VI, 305.
 Piquure de mouche. II, 349. 350.
 Pirel. VI, 134.
 Piroque. VIII, 40. large, le grande. VIII, 38.
 Piscis gladius. IV, 244. 331.
 Piscium intestina s. visceria. I, 66.
 Pisseur. III, 303.
 Pisflops-Myter. IV, 205.
 Pit van de Olyf. II, 118.
 Pitaut. VIII, 353.
 Plaited Buccinum. X, 179.
 Placenta-olearia. IV, 84.
 Piano-be, le grand. IX, II, 93. terrestre. IX, II,
 88. tuilé. IX, II, 63. velouté. IX, II, 101.
 Planorbis bulla. IX, I, 21. 30. 31. contortus. IX,
 II, 99. contrarius. IX, I, 23. 109. corna ve-
 natorium. IX, II, 4. 104. imbricatus. IX, II, 63.
 purpura. IX, II, 4. 94. turritus. IX, I, 21. 34.
 umbilicatus. IX, II, 97. vortex. IX, II, 100.
 Platgebilde. VII, 32.
 Platthorn, das feinste. X, 235. 260.
 Plein-chant. III, 237. 238.
 Plekhoorn, gevoerde. IV, 100. 101. X, 260.
 Pleckhorn. IV, 56. 100. das feinste. X, 260.
 Plethorn, das feinste. X, 260.
 Pliny's 7. Fingers. III, 154.

Elough.

- Pleugh. III, 133. Aratrum. X, 210.
 Pluma. IV, 210.
 Pluvier armé. X, 191.
 Pocken, die weißen. I, 327. 382.
 Porcellane. I, 319. 374. die große. I, 388.
 d. kleine. I, 328.
 Porc. I mas. III, 157. nodosa. III, 158.
 - akreg. III, 70. 89. des Weibchen. III,
 145. mit Knotentreihen. X, 225.
 Porc. - kreeft. III, 157. 159. Wysge. III, 145.
 - aschnecke. III, 71. 157.
 - in Nerit. Poelerontana. V, 317.
 - geel gevlamde. VII, 224. gevlekte. VII,
 221. gladde. VI, 192. VII, 229.
 - doubt. geribde. VII, 235.
 - ther Sattel. Englischer Sattel.
 Point d'Hongrie. I, 326. V, 262. grand. V, 27.
 rare espèce X, 101.
 Poire. III, 196. d'Agathe. IV, 120. d'ivoire. III,
 206. différme. III, 203. du Paradis. III, 202.
 en fuseau. III, 201. lisse. III, 202. ondoyée.
 III, 203. pointillée. III, 211. ridée. III, 205.
 feche. III, 354. 355. 356. 358. 359. 360. sous
 ail. III, 213.
 Poisson de Pourpre. III, 294.
 Pokjes. I, 374.
 Pollicipedes VIII, 300. 335.
 Polpo moscardino. I, 200. 232.
 Polyconchae, Polyconques. VIII, 249.
 Polypus testaceus. I, 204.
 Polythalamia. I, 4. 242.
 Polyvalves. VIII, 249.
 Pomme d'Acajou. III, 178. de terre. IX, II, 116.
 Pompadoer Pen, gepunsterteerde. IV, 203.
 Pompilius, Πομπίλιος, Pomphilus. I, 199. 232.
 Pont. VII, 67.
 Pool Spoon-Egg. VI, 230.
 Poolsche Hamer-doubléet. VIII, 8. Mats. I, 373.
 Mutz. II, 64. 67.
 Pootshell. I, 44.
- Popes Crown. IV, 195.
 Porcelaine. I, 308. 371. II, 111. 114. 115. X, 96.
 à fascies. I, 326. à grains. I, 327. 328. 382. à
 tête de Serpent. I, 300. 387. bis 390. agathe.
 I, 342. 371. arrondie. I, 370. 388. bariolée. I,
 326. II, 360. blanche. I, 297. 344. 377. 352.
 383. 394. bleue. I, 337. couleur de lait. I, 393.
 chargée. I, 371. de Carthagene. I, 324. des In-
 des. I, 301. en forme de poire. I, 352. grise.
 I, 357. 360. 375. jaunatre. I, 393. marbrée. I,
 343. montagneuse. I, 340. mouchetée. II, 362.
 oblongue. I, 356. peu commune. I, 391. pour
 de mer. I, 382. rare fauve. I, 378. remarqua-
 ble. I, 343. rouffe. I, 366. tigrée. I, 331. 332.
 334. toute blanche. II, 297. truitée. I, 334.
 verd de pavot. I, 372. vergeltée. I, 357.
 Porcelain-Daadel; witte. II, 163.
 Porcelainhoorn caspje. I, 340. geel geplekte. I,
 352. greele. I, 345. 350. paerskleurige. I, 335.
 Schildpad. I, 378. Turkië papier. I, 342. witte.
 I, 350. 371. 393. witte of Ey. I, 292.
 Porcelain Rolle. Kleine langwerpige. II, 187.
 Porcellana achatin. I, 342. 377. 399. arabica. I,
 321. 397. 399. argus minor. I, 403. Afellus.
 I, 360. 361. carthaginensis. I, 324. charta. I,
 340. Chinensis. I, 321. conglobata. I, 326. 340.
 370. 388. cuniculus. I, 340. cylindroidea. I,
 364. Erythrea. II, 106. fuscus. I, 318. fragi-
 lis. I, 348. gallus. I, 205. gallorum. I, 241. gib-
 ba. I, 297. 298. 332. guttata. I, 331. 332. 334.
 hirundo. I, 319. indica. I, 397. lactea. I, 323.
 litterata. I, 358. 398. lutea. I, 334. maculofa.
 I, 324. 333. montosæ. I, 340. nubeculosa. I,
 343. oculata. I, 393. ovum. I, 292. pellis ti-
 grina. I, 334. perfica. I, 389. quadrifasciata. I,
 366. rostrata. I, 293. 299. salita. I, 327. 328.
 387. striata. I, 378. tenuis. I, 283. thoracica.
 I, 336. 405. umbilicata. I, 280. 285. 289. vul-
 garis. I, 371. II, 108.
 Porcellana, witte. I, 292.

- Porcellanae. I, 307. 322. II, 97. in uno latere fimbriatae. I, 319. in utroque latere fimbriatae. I, 320. 382. integrae. I, 371. longae. I, 108. 318. 353. minores. I, 338. 360. non fimbriatae. I, 315. oblongae. I, 317. pyriformes. I, 352. simplices. I, 322. spirales. I, 316. 342. umbilicatae. I, 269.
 Porcellanwalze. II, 157.
 Porcellandattel, die elsenbeinerne. II, 147. die milchfarbige. II, 147. die weiße. II, 147. 163. 188.
 Porcellane, ihr Admiral. X, 101. an den Seiten betrüpfelte. I, 319. 374. an den Seiten gesäumte. I, 320. an den Seiten schwarz gefleckte. I, 397. die angebrannte. X, 97. 106. die arabische. I, 340. die aschgraue. I, 318. 357. die bandirte. X, 97. 100. die bergigte. I, 340. die beschneite. I, 316. 345. die blaue. I, 315. die blaufarbige. I, 317. 347. die braune. I, 277. 318. 320. 355. die braungefleckte. I, 290. die breite. I, 320. das Bretspiel. X, 97. 98. die buchstiche. I, 324. 400. die bunte. I, 280. die coffeebraune. I, 315. das Dambret. X, 98. die ditschhalige. I, 329. 388. die dünne. I, 346. die dünnshalige. I, 316. 318. 342. 344. 351. 384. 393. die dunkelgraue. I, 320. die fahle. I, 320. die feigenförmige. I, 318. die fleischfarbige. I, 319. 366. 367. die gesäumte. I, 318. die gelbbraungefleckte. I, 317. 352. die gelbe. I, 318. 321. die gelbliche. I, 315. 334. die geographische. I, 340. die gerunzelte. I, 320. die gestreifte. I, 318. die gekräute. I, 321. 395. die gewässerte. I, 342. die große. I, 316. 319. 353. 378. 388. die größte. X, 97. 108. die graue. I, 327. die hundertäugige. I, 319. 363. die in sich gewundene. I, 296. die kleine blaßrote. I, 325. die kleine blauliche. I, 394. die kleine braune. I, 320. 384. die kleine ditschhalige. I, 404. die kleine dünne. I, 346. 350. die kleine fleckige. I, 337. die kleine gelbe. I, 321. 322. 402. 403. die kleine gelbliche. I, 317. 341. die kleine geribbte. I, 381. die kleine gesäumte. I, 317. die kleine graue. I, 359. die kleine knopfförmige. I, 338. die kleine punctierte. I, 319. 371. die kleine purpurfarbige. I, 316. die kleine röthliche. I, 379. die kleine röthlich gelbe. I, 401. die kleine violette. I, 335. die kleine weiße. I, 316. 318. 321. die Königin. X, 97. 101. die königliche. I, 320. 382. die kurze. I, 315. die längliche. I, 318. 334. 358. die lange. I, 319. 371. 373. die leichte. I, 344. die milchfarbige. I, 321. 392. mit Knöpfchen. I, 382. mit Sommerflecken. I, 315. 329. mit zwei Bändern. I, 384. f. die olivenfarbige. I, 318. 359. die persianische. I, 320. 388. die rare chinesische. I, 358. die roßfarbige punctierte. I, 316. die runde. I, 330. die schwarzbäume. I, 352. die schwarze. I, 318. 353. die seltsame glänzende. I, 318. die stark gesäumte. I, 376. die umgürte. X, 97. 107. die weiße. I, 292. 317. 319. die weiße eyförmige. I, 277. die weiße, oder gelbliche. I, 330. die weiße gesäumte. I, 377. die weißgefleckte. I, 315. 327. die wellenförmig bemalte. X, 97. 102. die weitgespalten. I, 292. 299. die würflich gefleckte. I, 319.
 Porcellanen. I, 322. doppelt gesäumte. I, 382. einfach gesäumte. I, 319. 371. birnförmige. I, 317. 352. eyförmige. I, 269. lange. I, 318. ungesäumte. I, 318. 322.
 Porcellanhorn, das weiße. I, 292.
 Porcellannerite. IX, II, 3. 68.
 Porcellanschnecken. I, 204. 302. f. X, 96. die birnförmige. I, 353. die elsenbeinerne. II, 106. die gesäumte. II, 105. die größte. X, 97. 108. die kleine. II, 104. die mit himmelblauen Rücken. I, 335. die zartschalige. I, 342.
 Porcellanvolute. X, 138. 164.
 Porcellanwalze. II, 142. die große bunte. II, 147. die schmale. II, 187. und die weiße langgewundene. II, 149.

Porcel-

- Porcellanoides. II, 102. 103. 110.
 Porcelleta, Porcellete. I, 371. 385. II, 108.
 Porcellio. I, 320. 384.
 Πορφύρα. III, 294.
 Porphyr Daadel. II, 157. de Panama. II, 157.
 Porphyre marbrée II, 157.
 Πορφύρη μικρά. III, 373.
 Porphythuhn. II, 242.
 Πορφυρόλ. III, 114.
 Porphyristeene Daadel. II, 153.
 Porphyristeinwalle. II, 152.
 Porphyrtalzen. II, 142. die gelbe braungeflechte. II, 146. 153. die gelbe schwarzbraungeflechte. II, 174. mit Banden. II, 146. 152.
 Poro - epic. III, 364.
 Porpora. III, 373. 374. di altera spezie. III, 343. marmorea. III, 343.
 Porpore. III, 294. 364. 366. pelagia fortificata. III, 370.
 Porseleinhoorens. X, 96.
 Porto - bello - Daadel, Porto Bello Dattel. II, 157.
 Posauinenhorn. IV, 112.
 Posauinenkönecken. IV, 49.
 Posthoornetje. I, 255. 263. zuiverwitte. I, 264.
 Posthorn. I, 255. 263. IX, II, 81. das bandirte. IX, I, 109. das flache. IX, II, 4. 96. das fleis ne áchte. I, 263. das ungleich gewundene. IX, II, 5. 143. das weiß und graue. I, 24.
 Postryders. I, 255.
 Pot de verd. V, 185. 186.
 Potan, II, 360. 362.
 Pou de balaine. VIII, 319. de mer. I, 379. 380. 381. 382.
 Pouce - pieds. VIII, 335.
 Poulette. VIII, 97. cannelée. VIII, 101. petite. VIII, 103.
 Pouponne. VIII, 103.
 Purper - hoorn, orange. III, 340. wite zwart getakte. III, 330.
 Pourpre. III, 294. à bandes. III, 340. à côtes garnies. III, 358. à feuillage. III, 308. à fond blanche. III, 322. à parties de crapaud. III, 327. à queue. III, 374. ailée. III, 312. 313. 349. 350. 351. X, 250. blanche. III, 343. chagrinée. III, 337. 338. couleur de chair. III, 332. cornue. III, 338. 341. de couleur fauve. III, 315. de la Méditerranée. III, 338. 341. de Panama. III, 41. 42. épaisse. III, 340. épineuse. III, 309. feuilletté. III, 313. garnie de franges. III, 357. l'unique. IX, I, 64. orangé. III, 340. petite. III, 312. 363. 369. rameuse. III, 312. 315. 330. 333. singulière. II, 82. triangulaire. III, 343. 348. 350. 351. ventru. III, 342.
 Pourpres ailées. III, 345. 352. de la mediterranée. III, 341. minces. III, 349. papyracées. III, 349. rameuses. III, 312. 322. triangulaires. III, 345. 348.
 Pourseline en coquille. I, 371.
 Pouffe - pieds. VIII, 335.
 Prachtfegel. VIII, 211. 239.
 Praefectus vigilaram. II, 219. 220. 298. 333.
 Prepuce. III, 48. 49. 56. X, 143. 144. à pas de spirale. III, 53.
 Presßgranne. IV, 249.
 Priape de Venus. VII, 257.
 Prickley Ham Muscle. VIII, 235.
 Prickly mouthed true Venus. VI, 282.
 Priesterfrau X, 135.
 Prince - Begraafenis. II, 155. Flag IX, II, 8. Stamper. II, 155. Vlaggetje. I, 270. IX, II, 8.
 Princeps Sumatrae. X, 16. 87.
 Princeps. V, 188. 189.
 Prins Robberts Knoopje. V, 109.
 Prinse - Stamper. II, 155.
 Prinz von Sumatra. X, 16. 87.
 Prince of Oranges Flag - Musick. X, 152. Vlaggetje. IX, II, 8.

- Prinzenbegräbniß. II, 146. 155. dessen Admiral. II, 146. 187. das braune. II, 187. das orangefarbig banditte. II, 146.
 Prinzenfahne. IX, II, 1. 8. die linke. X, 366.
 Prinzenflagge. I, 269. 275. 285. die linke. IX, I, 23. 103.
 Prinzen-Vlag, linke. IX, I, 104.
 Prinzenfin. V, 149. 188.
 Prisma, Prismatic. X, 235. 282.
 Proarchitalaffus. II, 218. 284. granulatus. II, 275. guineensis. II, 218. Indian. oriental. II, 284. petraeus. II, 218. 281.
 Proboscis Elephantis. VII, 66. 81. porcina. III, 18. 47.
 Promotorium bone spei. I, 316.
 Propugnaculum. I, 91. 123.
 Proto - neuchius. II, 277. 284.
 Pruimen. II, 97. 110.
 Pruna. II, 97. 102. 110. albida. II, 102. subcaerulea. II, 102.
 Prune. II, 97. 110. de Reine claude. IX, I, 88. X, 367.
 Prunum viride. X, 367.
 Pseud, Pseudo - Amusium. VII, 266. 298. architalaffus. II, 307. Auris Midae. IX, II, I, 30. corallium rubrum. I, 62. mitra. IV, 214. a. nautilus. I, 199. 232. purpura. II, 83. scalata. IV, 275. strombus. II, 53. IV, 60. 71. 195. 210. 214. a. 215. a. b. 224. 305. 307. 310. trochus. V, 15. Thomas. X, 15.
 Pucelage blanc. I, 335. blanchâtre. I, 335. 386. de couleur fauve. I, 396. épaisse. I, 387. ou l'orique blanc. I, 336.
 Pucelages. I, 308. de Cartagène. I, 324.
 Pucelle. III, 420. vierge. III, 411.
 Pugil. III, 70. 71. 134. 136. femina. III, 87. imperfectus. III, 87. 166. tricornis. III, 88. 140.
 Putay - noa. III, 294. 309.
 Pulex marinus. I, 320.
 Pult. III, 85. 107.
 Punaïse de mer. VIII, 253.
 Punt à Madame. II, 355.
 Purper - hoorns. III, 294. gebandeerde. III, 338. 341. appelronde. III, 342. geplooyde. III, 338. 341. zwart gebande. III, 340. "zwart gekrullete. III, 317. 318.
 Purper - hoornje. III, 319.
 Purple. III, 294. Shell. III, 294. whelk. III, 364. 366. whilk. III, 373.
 Purpura. III, 114. 293. 356. 373. aculeata. III, 284. 366. anglicana. IV, 6. 22. clavata. III, 366. corniculata. III, 369. cornu cervi. III, 314. cornuta. III, 306. 338. echinata. III, 339. 367. 370. fasciata. II, 73. filiata. III, 330. guttatum. III, 307. 361. hauftellum. III, 369. hystrix. III, 364. lacinata. III, 305. marmorea. III, 339. pelagia. III, 293. pentadactylus Bellon. III, 148. pilosa. III, 307. 357. pomiciformis. III, 306. 342. pyrum siehe Pyrum. rhinoceros. III, 345. scalata. III, 306. 345. tarrentina. III, 333. 339. triangularis. III, 308. 321. 335. triquetra. III, 306. 347. tuberosa. III, 378. violacea Column. III, 338.
 Purpura gedoornde of ongedoornde. III, 373.
 Purpuren. III, 308.
 Purpur. III, 299. Purpurfärbet. III, 300.
 Purpurohorn, Orange. III, 338. das schwarze. III, 305. 332.
 Purpurhoorn, argynie. III, 310.
 Purpurmuschel. VII, 156.
 Purpur - Sleks - Bastart. IV, 135.
 Purpurschnecke, die apfelförmige. III, 306. 342. die banditte. X, 234. 246. die breitblättrige. X, 234. die bucklige. II, 81. die bunte. III, 306. der süßen Wasser. IX, II, 4. 93. die englische. IV, 6. 22. die gehörnte. III, 338. die große. III, 304. 305. 308. 332. die hochribbige. III, 306. 345. die krötenfüßige. III, 305. 325. die lappiche. III, 308. die linke. IX, I, 22. 64. mit 3, Neuen Stacheln. III, 308. mit langen Schnä

- S**chnabel. III, 376. die schnabelförmige. III, 364. die schwere dreieckige. III, 306. 347. die umrundene. II, 71.
- Pürpurschnecken. III, 287. f. f. apfelförmige. III, 293. geflügelte. III, 293. 306. 348. 351. gehörnte. III, 306. geribbte. II, 306. 347. höhlschwanzige. III, 342. krausblätterigste. III, 304. 305. 308. 324. 325. lappigste. III, 294. runde. III, 337.
- Purpur - Sneglen. IX, II, 93.
- Pyp - Koraal, rood. I, 62.
- Pyramidalstångel, der linke. IX, I, 128.
- Pyramide, die blutige. V, 11. 83. die bunte. V, 19. die glatte. V, 77. die grünbunte. V, 8. 19. die magellanische. I, 89. die rothe. V, 96. die schiefelige. X, 235. 262.
- Pyramide. V, 44. grande. V, 76.
- Pyramiden - Pyramiden. II, 204. V, 4.
- Pyramis. V, 8. 19. chinensis. IV, 326. tygerina. II, 317.
- Pyrum areascens. III, 199. 205. aridum. III, 306. clathratum. III, 200. 216. dentatum. III, 199. 200. eburneum. III, 199. 206. fossile. III, 199. 203. fusiforme. III, 199. 201. laeve. III, 199. moltkianum. III, 215. muricatum. III, 196. parafidacium. III, 202. purpura. III, 358. sacrum. III, 206. 211. siccum. III, 293. 307. 336. 357. 358. subulatum. III, 213. triangulare. III, 353. undatum. III, 199. 203.
- Pyxis sulcata. VII, 266. 299. transversim striata. VII, 266. 301.
- Q**uellebootje. V, 57.
- Quenouille blanche. X, 241. tigrée. X, 241.
- R**aab. III, 34. kortgetopte. III, 187. 188.
- Rabenflügel, der herabhängende. VII, 167. 253. VIII, 124. 144.
- Rabenschnabel. IV, 243. 317.
- Raboteuse. V, 34. fauſſe. V, 195. 196. X, 297. fauſſe armée. X, 297. fauſſe eperronée. V, 198.
- Racine de Brione. III, 187. femelle. X, 229. male. X, 229. petite. X, 230.
- Racrocheuse. IV, 106. 107.
- Radiceo. III, 25.
- Radis. III, 5. 25. 26. X, 127. à feuillages. III, 335. fluviaſile. IX, II, 171. papiracé. III, 26.
- Radius textoris. I, 299. genuinus. I, 277. parvus. I, 277.
- Radix. III, 5. 25. 26. X, 127. Bryoniae. III, 55. 90. 187.
- Radix à feuillages. III, 334. à pointes. III, 334. en plis. III, 36. f. espece de — III, 34. gros. tuberculeux. III, 34.
- Radula. V, 243. 289. 267. 349. 350.
- Rafel. IV, 305.
- Raisoit à vive arrête. X, 265. blanc. X, 265. roux. X, 265. roux contraire. IX, I, 58. tuberculé. X, 265.
- Rajons de Soleil. III, 260.
- Ramshooren, Ramshoorentjes. I, 255. IX, I, 109.
- Rancera Ognieldz. III, 114.
- Rapa. III, 5. 21. 25. alba. III, 26. amethystina. III, 26. costosa. III, 26. crassa. III, 18. 34. 36. muricata. III, 34. pallens. III, 26. tenuis. III, 18. 23. 26.
- Rape. VII, 349. 350.
- Rapum. III, 25. album. III, 26. spinosum. III, 371.
- Rasp doublet. VII, 349.
- Rasp Heart - Shell. VI, 182.
- Raspe, Raspel. V, 243. 267. 289. 349. 350. ble. kleine. VII, 352.
- Rastellum. VIII, 58.
- Rathsberr. II, 302.
- Rathsberrmantel. VII, 266. 320.
- Ratiated - Whek. X, 284.
- Ratissière. VII, 349. 350.
- Rauwenpuppe. X, 235. 280.

- Mautenbörbchen. VII, 166. 211.
 Rave. III, 207. 211. blanche. IX, I, 37.
 Rayed Tellin. VI, 86.
 Rayon de miel. VI, 367. 368. du Soleil. VI, 54. 86.
 Razor Muscle. VI, 37.
 Rear Admiral Stamper. II, 279.
 Schuhbu. III, 90. 403. das gespenkelte. III, 84.
 das kleine. I, 327. 391. unter den Meriten. V, 241. 249.
 Rechenbret. das chinesische. II, 217. 258.
 Rechenschnecke. die unterbrochne. IX, II, 6. 154.
 Red, Casket-Shell. II, 20. 21. waved. VI, 100.
 VII, 18.
 Reeshoorns. III, 3.
 Refle Hornet. IX, II, 37.
 Regenbogenohr. X, 309. 317.
 Regenbogenkrabbel. V, 8. 27.
 Regina australis. X, 15. 47. cypraearium. X, 97.
 101.
 Regulus orae s. oris australis. II, 218. 273.
 Reibeisen, Reibelfenduplet. V, 243. 289. VII, 350.
 Reichstrome. II, 335. vom ersten Range. II, 220.
 vom zweyten. II, 337.
 Reichssonne. V, 13. 135.
 Reine du midi. II, 273.
 Reißbrey. IV, 54. 63. Luffehorn. X, 178. 201.
 mondschnecke. V, 149. 170. nautilus. I, 227.
 229. 237.
 Reißförmchen. I, 320. 382.
 Reißförmchen. I, 382.
 Rekenfafelje, chinesche. II, 258.
 Rekts Snekke, den gule. IX, II, 53.
 Remous triangulaire. III, 308. 310.
 Remies. VI, 121. gargadie. VI, 83.
 Remora. II, 308.
 Reseau d'or. II, 223.
 Retan. V, 60.
 Rete auratum. II, 215. 223. 243. 244. citrinum.
 II, 242.
 Reticulated-Parr. VII, 58.
- Retrote. III, 3. 22. die linke. IX, I, 66. 67.
 Retorte cannelée. X, 334. épineuse. X, 334.
 Rettig. III, 25. 26.
 Rettigsaamenschote. I, 23.
 Rettischen. III, I, 5. 21. 25. dickschalige. III, 18.
 34. dünne, oder dünnchalige. III, II, 17. 18. 21.
 Reuter, der doppelte. III, 305. 332. der einfache.
 III, 308. der gestreckte. III, 304. der schwarze.
 blättrige. III, 305. der schwärzlichste. III,
 334. spanische. III, 294.
 Reuzen Oor. V, 182. waergadeloos groot. I, 177.
 Rezean blanc. VII, 6. 7.
 Rhinoceros; Rhinoceros. III, 306. 355. 356. X,
 133. 157.
 Rhombe cylindrique, grand. II, 184.
 Rhombi. II, 143. attagenes. II, 245.
 Rhomboides. VII, 180. nodosus ore ferrato. II, 43.
 Rhomb-shell, white indian. II, 349.
 Rhombus. II, 205.
 Rib'd Partridge Shells. III, 386.
 Rib-welted Limington Tellen. VI, 330.
 Ridged-Buccinum liratum. X, 281.
 Niese unter den Chitonen. VIII, 270. 292. unter
 den Steckmuscheln. VIII, 211. 244.
 Niesenmuschel. VIII, 111.
 Niesenohr. V, 149. 182. X, 309. 315. das hunte.
 V, 188. das große. I, 175. X, 318. das runz.
 liche. I, 177.
 Kinde der Pomeranze. V, 242. 283.
 Kindsbarm. I, 45.
 Ring, der eingedrückte. I, 53. der gelbe. I, 335.
 der verbogene. I, 24.
 Ringed-Trochus annulatus. X, 288.
 Ringhörner, Ringhoorn. II, 199. 329. IV, 52. das
 gekrönte. II, 220.
 Rinke Migen. VII, 208.
 Rinne. VI, 39. 40. 42.
 Rinnenmuscheln. VI, 36. Siehe Scheidenmu.
 schen.
 River Miter Shell. IX, II, 157.

- Rivier Dorentje. IX, II, 68. Pausé - Kroon. IX, II, 157.
 Rivier Thorney Shell. IX, II, 68.
 Robbe Tong, Robbenjunge. VI, 80. 127.
 Robbe bigarré. III, 44. 45. de Perse. IV, 134. 135.
 Rocher. III, 223. à clous. X, 271. à -côtes raboutées. III, 263. à deux, quatre &c. rings de tubercules. III, 273. 274. à longue queue. III, 362. à stries. III, 171. blanc. II, 85. couleur d'agathe. II, 49. 55. couleur brune. II, 73. crenelé. X, 243. de la Chine. X, 244. de la Jamaïque. III, 107. Eclairs. III, 252. en Cornet. X, 218. extremement rare. II, 79. fort renflé. II, 73. garni de rides. III, 119. l'araignée. III, 183. noisette - foncé. II, 79. petit. II, 90. 179. 260. 267. 268. rare. III, 255. revêtu. III, 143. strié. III, 179. tardé. X, 271. très - énflé. III, 108. très extraordinaire. III, 258. très - rare, blanc. II, 74. 276. triangulaire. III, 353. unique. IX, I, 68.
- Rochers fauves. III, 358. marbrés. III, 172. triangulaires. III, 354. ventrus. III, 270.
- Rock, beaten-Trochus. V, 207. Oyster. VII, 253. Snail. IX, II, 88.
- Röhrechen, dreycicke. I, 50. schlangenförmige. I, 47.
- Röhre, gerade. I, 23. vielkammerige. I, 23. 34.
- Röhren. I, 2. auf Sand re. erbaute. I, 6. einfache. I, 6. einschalige. I, 6. einzelne. I, 6. geskümmte. I, 4. gerade. I, 6. 25. kegelförmige. I, 22. 23. 26. lederartige. I, 6. mit Schelde oder Zwischenwänden. I, 2. 6. sandige. I, 10. steinschalige. I, 6. verdrehete. I, 6. vielkammerige. I, 4. 265. vielschalige. I, 6. von Muschelschalen. I, 25. 30. zahnförmige. I, 26. zusammengesklebte. I, 6.
- Röhrenkorall, der englische. I, 25. 73.
- Röhrenkoralline aus Maltha. I, 75.
- Röhrenschncke. I, 47.
- Röhrlörchen. I, 47.
- Röhlein, schlangenförmiges. I, 52. wurmförmiges. I, 53.
- Roema Gorita. I, 200.
- Roestvlakje. I, 377.
- Roi, goud laakense. X, 60.
- Mollen, Mollenschnecken. II, 139. 141. 143. 150. Siehe Walzenschnecken.
- Roller, the large. III, 114.
- Rolletje, bruine. II, 165. gebandeerte. II, 151.
- Romulus. III, 354.
- Roncera. III, 114. 294. 373.
- Rond letter Muscle. VII, 31.
- Rond Monden. V, 145.
- Roodnee. III, 133. 134. gladde. III, 136. wit - gespikkeld. III, 136.
- Roosdoublé. VI, 113.
- Rooster. III, 430. 432.
- Rootshoorn met Moesjes. III, 270.
- Ropan. VIII, 366.
- Rosae Alabaster. X, 116.
- Rosaire. IV, 215. b.
- Rosentanz. IV, 149.
- Rosenberg. VI, 145. 154.
- Rosenkopf. V, 12. 113. X, 113. 116.
- Rosenmund. IX, II, 1. 30. der knotige. IV, 89.
- Rosenpyramide, die geperlte. V, 8. 21.
- Rosenstock. X, 234. 245.
- Rosen - vaal. III, 357.
- Rosette d'épinette. V, 121. 122.
- Rost. IV, 150. 224. der prismatische. X, 283.
- Rostflecken. I, 320. 377.
- Rostrum anatis. IV, 243. 319. VI, 10. 62. X, 361. anatis breve. VI, 63. anatis parvum. 63. corni. IV, 243. 317. suillum. III, 247.
- Rotheuge. IX, II, 3. 64.
- Rothehähnchen. IV, 104.
- Rotje. III, 294. 320. allongée. III, 322. double. III, 335.
- Rotsdoublette, Rotsdoublet. VII, 100. 141.

- Rougeole blanche. I, 327. 328. à grains. I, 374.
 376.
 Rouleau. II, 143. 166. 205. X, 129. blanc. II, 163.
 343. blanchâtre. II, 154. 163. d'achate. II,
 229. couleur d'agathe. II, 184. couleur ver-
 dâtre. II, 128. de Panama. II, 157. petit. II,
 175. 176. 178. 179. 186. piqueté. X, 81.
 Round Letter Muscle. VI, 360. Patrijde. III, 26.
 Royal Mantle. VII, 302. Stair - Case. IV, 263.
 Ruban. V, 220. 221. IX, II, 9. 13. plat. IX, II,
 143. raye. III, 397. umbilique. V, 225.
 Rubella. IX, II, 64.
 Rubeta. IV, 55. 83.
 Rubigo. I, 320. 377.
 Rudolphe, Rudolphus, der gehabt. III, 42. 43.
 X, 178. 197.
 Rudolplus. III, 38. 41. 42. dentatus. X, 178. 179.
 getaande. III, 43. X, 197.
 Rudolphushorn, Rudolphushoorn. III, 18. 42. das
 schimpische. III, 18. mit Banden. III, 39. 41.
 Rudolphusschnecke. III, 41. mit breiten Binden.
 X, 178. 196.
 Rugged girdled Cockle. VI, 121. Trochus inae-
 qualis. X, 287.
 Rübe. III, 25. die blättrige. III, 36. die gezack-
 te. III, 18. die große geribbte. III, 25. die groÙ-
 se gezackte. III, 34. die langgeschränkte. III,
 307. 381. die nicobarische. X, 113. 127. die
 weitgenabelte. III, 34. die schwere. III, 18.
 Rüben. III, 5. blättriche. III, 11. dünne. III, 11.
 dünnchalige. III, 17. gelbliche gezackte. X, 298.
 gezackte. III, 34. knotige. III, 11.
 Rübenschnecke. IX, II, 5. 134.
 Ruloton. III, 245.
 Rulle den marmorete. II, 153.
 Ruma felis. V, 242. 285. lupi. V, 242. 286. si-
 miæ. V, 242. 285.
 Rumphs Blasenschnecke. I, 288. Butterweckchen
 von Vorö. II, 219. 316.
 Rundschale. VI, 341.
 Rungelbund. V, 195.
 Rungelkappe. VIII, 42.
 Rungelmuschel. VI, 79. 83.
 Rusticorum pueri. III, 428.
 Ruwe Ham. VIII, 218.
 Rynke Migen. VI, 31.
 Ryskorrells. I, 382.
 Rystenbrey Nautilus. I, 227. breedkieldæ. I, 231.
 indiaansche. I, 237.
 Rystenbry - hoorn. I, 230. IV, 63. Kofferhoort-
 je. X, 200.
 Rytter, spanske. III, 312.

Saamenkorn des Linne. I, 61.

- Sabander Scallop. VII, 292. 293.
 Sabella. I, 10. 35. 69. 70. alveolata. I, 73. f.
 chrysodon. I, 72. granulata. I, 71. longa. I, 25.
 magna. I, 25. minor. I, 25. penicillus. I, 15. 75.
 Sabots. V, 4. à bouche double. V, 61. à clavi-
 cule élevée. V, 86. à longue vie. V, 38. bouton-
 né. V, 86. chagriné. V, 55. ciselé. V, 44.
 d'americæ. V, 34. 118. de mediterranée. V,
 195. des Indes. V, 51. 55. 70. 86. enchangré.
 V, 19. grenu. V, 19. 22. magellanique. X, 288.
 marbré. V, 76. noir. V, 51. petit. V, 66. py-
 ramidal. V, 77. raboteux. V, 34.
 Sabre Hongrois. VI, 47.
 Saburon. II, 29.
 Sacellum chinense. V, 12. umbilicatum. V, 98.
 Saccus. V, 163. 188. 208. 230.
 Sachshinken. VIII, 211. 231. f.
 Sadot. III, 429. IV, 22.
 Schäcke. X, 139. 168.
 Schinnel. X, 139. 168.
 Säge, die glatte. VI, 245. 259. die große. VI,
 245. 257. die kleine. V, 245. 254.
 Sägeribbe. VI, 145. 185. die gelbliche. VI, 145.
 186.
 Säule. IX, I, 23. 112.

Säum-

- Säumchen.** III, 393. das braunrothgefleckte. II, 17. 54. das doppelte. II, 17. 45. 55. das gestreifte. II, 17. das glatte. II, 17. 51. 53. 55. das große. II, 17. 51. das knotige. II, 17. 48. 50. mit Buckeln. II, 48. das senkrecht gestreifte. II, 70.
Grafräuschel. V, 12. 116.
Saken. III, 267. 273. 275.
Salar. II, 355.
Salta Rumphii. I, 315. 327.
Sall coury. I, 327.
Saλπιγξ. IV, 254.
Salzkörnchen, Salzkorallen. I, 315. 327. abgeschlissene. I, 315. 328.
Samaar. III, 102. dessen Weibchen. III, 104. der glatte. X, 204. 221.
Samaar Canary, Samaaren, Samar. III, 102. 103. 104.
Sammitmuschel. VII, 166. 231.
Sammelschnecke mit dreieckigen Mundte. IX, II, 4. 101.
Sandales. I, 159.
Sandhörner. II, 199. ausgekehlt. II, 256. das gekönte. II, 221. 341. 342. das schwarz, oder roth bestreute. II, 349.
Sandkriecher. VI, 7. 10.
Sand Migen. VI, 8.
Sandpfeife. I, 23. 40. 46.
Sand Skial. VI, 8.
Sandtessine, Sandtellermuschel. VI, 80. 94. 121.
Sandy Coral, englisch tubular. I, 73.
Sanguisuga marina. I, 269. 291.
Sanies. III, 299.
Sannionis indumentum. I, 399.
Sans pareille. VI, 334.
Saphir violet. X, 352.
Sarrana purpura. III, 300. *Sarranum ostreum.* III, 300.
Sassalon. III, 294. 309.
Sattel. VIII, 71. 81. der große englische. VIII, 72. 111. der kleine. VIII, 72. 114.
Sathnedattel. II, 146.
Sathyrosolle, die gelbe braungefleckte. II, 153.
Satyne, geel gespikkeld. II, 165.
Satyne Band-Daadel. II, 153.
Satyne Daadel. II, 165. groen gebanderde. II, 168. 169. groenagtige. II, 170.
Satyne Rolle of Rollerje. II, 150. 165.
Saubohne. VI, 39. 49. 50.
Scala genuina. IV, 264. *spuria.* IV, 240. 275.
Scalata. IV, 239. 263. 264. 276. faulé. IV, 276.
Scale. VIII, 86.
Scaled centre Shell. VIII, 335.
Scaley Noahs Ark. VII, 123.
Scallop. VII, 268.
Scelettes de Tortue. I, 405.
Schachspiel. II, 219. 316.
Schäherköder. I, 255.
Schafsohr. X, 309. 315.
Schagdoublet. VII, 257.
Scharfrand. IX, II, 3. 87. X, 204. 212.
Scharfrübe. IV, 239. 249. 250.
Scheden. VI, 36.
Scheesmond, Scheesmondes. I, 270. 280.
Scheibenaufler. VIII, 7. 44.
Scheide. VI, 39. 40. die gesäumte. VI, 39. 46. die gesäumte. I, 23. weiße oder purpurfarbige. I, 36.
Scheidenmuscheln. VI, 36. f. f. die aufgeblasene. VI, 39. 65. die eingezogene. VI, 39. 62.
Schelle des Cittone. IX, II, 128.
Schelle. III, 394.
Schellenmuscheln. I, 78.
Schellenschnecken. I, 269. mit Buckeln. IV, 38. die französische. IX, II, I, 18. die knotige. II, 86. IV, 34.
Scheppertje. III, 377. donce en gladde. III, 381.
Scherbchen, Scherfje. VII, 4. 28.

- Schermer, Schermier, Schermers.** III, 71. 132.
133. 134.
- Schietspoel.** I, 300. 301.
- Schiffchen.** I, 204. 231. VII, 165. 177. 202. das
hundgemahlte. X, 331.
- Schifferchen.** I, 204. 235.
- Schiffstiel.** I, 204. 245. der dünne. I, 231. der
genabelte. I, 245. leere ohne Fächer. I, 199.
- Schiffboot.** I, 204. das ditschaltige. I, 227. 241.
ditschaltige genabelte. X, 6. das dünne. I, 227.
229. 231. 235. das ganz kleine. I, 227. das
große. VIII, 269. 279. das junge; oder kleine
genabelte. I, 228. 244.
- Schiffboote.** I, 198. dicke, oder ditschaltige mit
Kammern. I, 203. f. f. 227. 241. X, 6. dünne,
oder dünnthalige. I, 199. f. f. 227. 229. feine.
I, 199. kleine aus Meersande. I, 248. 252. ge-
streifte. I, 199. leere. I, 229. mit einfacher Höh-
lung. I, 227. vielflammige, siehe ditschaltige.
zarte. I, 199.
- Schiffsfahne,** die wohlgeglättete. V, 73.
- Schiffswinde.** IV, 7. 27. aus Maryland. III,
391. 411.
- Schild.** I, 93. 142. das braune geribbte. X, 327.
das bronzirte. X, 321. 327.
- Schildchen,** das flache durchbohrte. X, 339.
- Schilden, Schildjes.** I, 79. getyerte. I, 104.
- Schildkrötenchen.** I, 371. 391. 404.
- Schildkröte.** I, 320. 378.
- Schildkrötenlang.** VIII, 300. 328.
- Schildkrötenpatelle,** die grönlandische. X, 321. 325.
- Schildkrötenpocke.** VIII, 330.
- Schildkrötenporcellane.** I, 353. die große. I, 318.
- Schildkrötenschild.** I, 104.
- Schildkröten schwanz.** III, 232. 274. 307. 363. der
glatte. II, 18. 76. der grau und weiße. II, 81.
der kleine flache. II, 76. der scharfgezackte. II, 18.
- Schildkrötentute,** die braunrothe. II, 217. 252.
die schwarzbraune. II, 216. 250.
- Schildkrötenwarze.** VIII, 328.
- Schildmuschel,** die ächte. VII, 39.
- Schildpadhorn.** I, 353.
- Schildpad, Koorn.** I, 353. 405. Luis. VIII, 328.
Pok. VIII, 328. staert. II, 71. 77. 81. III, 274.
363. Toot. II, 251. 252.
- Schildtraagers.** VIII, 253.
- Schinkchen.** VI, 113.
- Schinken.** VIII, 197. der edle. VIII, 211. 219.
224. 226. der geräucherte. VIII, 224. der klei-
ne. VI, 113. der lange. VIII, 244. der rothe.
VIII, 211. 218. der runde. VI, 70. der schwat-
z. VIII, 211. 221. der verbrannte. VIII, 211.
237.
- Schinkenarche.** VII, 206.
- Schinkelinschel.** VI, 113. die kleine fleischfar-
bige. VIII, 211. 242.
- Schippers.** I, 205.
- Schippertje.** I, 230. 232. syne. I, 200.
- Schlammimuschel.** VI, 269. 239.
- Schlammnische.** II, 116. 121.
- Schlammnische.** IX, II, 105.
- Schlängelchen.** I, 255.
- Schlange,** die kleine runde. I, 49. die rosenfar-
bige. I, 24.
- Schlangen Haut.** I, 321. 400. V, 150. 208. IX, II,
3. 79.
- Schlangenhorn.** IX, II, 3. 81. 82.
- Schlangenköpfchen.** I, 464.
- Schlangenkopf.** I, 335. 405. VIII, 72. 103. 164.
der blaue. I, 320. 388. der große. I, 320. 388.
deßen Welbchen. I, 317. 390. der große blaue.
I, 321. der große marmorierte. I, 320. der klein-
ne. I, 320. 386. dessen Welbchen. I, 317. 349.
388.
- Schlangenkrone.** VIII, 253. 300. 332.
- Schlangenpfeife,** die Rumpfische. I, 51.
- Schlangeröhre,** unordentlich gekrümmte. I, 53.
- Schlanch,** der ausgefleckte. III, 199. 203. der dick-
thalige. III, 391. 424. der gestrichelte. III, 392.
430. der glatte. IV, 55. 72. der kleine. II, 149.

182. der kleinste. II, 182. der weiße. III, 427.
der weißliche. III, 392. 433.
- Schlüche. III, 385. 391. dickschalige. III, 424.
- Schlundbassel, die bunte. II, 148. 180. die gespaltene. II, 148. 181. 188. die gewässerte. II, 148. 182. die lange. II, 149. 174. 183. die weitmündige. II, 149.
- Schlunddatteln. II, 143. X, 130. dicke. II, 143. 148. 180. lange dünne. II, 149. 183.
- Schlundschnecke, die gesäumte. III, 392. 425. die labyrinthische. III, 392. 426.
- Schlükolle. II, 121. 183.
- Schlüsselloch. I, 183.
- Schlund, der schwarze. III, 91. IX, II, 5. 127. X, 219. der unvollkommene schwarze. III, 84. 165.
- Schmetterling. I, 91. der bunte. I, 122.
- Schmetterlingsflügel. VI, 280. 334. VII, 4. 46. der achte. II, 217. 264. der unächte. II, 219. 314.
- Schnirkelstachelchen. III, 231.
- Schnirkelstafette. II, 269. 317.
- Schnabelaufer. VIII, 6. 25. die Hupe. IX, I, 148.
- Schnabelbein, das dornichte. IV, 243. 317.
- Schnabelschnecke. II, 230. 245. 247.
- Schnabelstraube, die bandirte. IV, 321. die grüne. IV, 243. 328. die granulirte. IV, 243. 328. die knotige. IV, 327. mit gekrümmten Schnabeln. IV, 242. 311. die mit Ringen umlegte. IV, 243. 325. mit rothen und gelben Bändern. IV, 243. 321. mit schwarzen Knoten. IV, 243. 327. die weiße körnicht gegitterte. IV, 243. 322.
- Schnauhennadel. IV, 320.
- Schnauzenhorn, das knotige. IV, 317. das weiße. IV, 319.
- Schnecke, die besprütte. IX, II, 5. 125. die birnenförmige. III, 48. die blättrichte. IV, 130. 131. die braune gefranzte. III, 314. die citronfärbige. IX, II, 6. 153. die dreifantige. IX, II, 3. 85. die eßbare. II, 86. die gefurchte. IV, 100. die gelöpfte. IX, II, 7. 187. die geförnte. IV, 64. die granulirte. III, 430. die große birne
- förmige. III, 47. die grüne. IX, I, 23. 100. die kreidenartige. IX, II, 7. 190. die luanische oder luheneser. III, 84. 91. die mit Federn. II, 245. die offenkähende. III, 41. die persische. III, 18. die plattgedrückte. V, 139. die rauhe. IX, II, 2. 52. die verkehrt. IX, I, 23. 93. 95. die viginische. III, 31. die weiße. III, 93. die wunderschöne. IV, 83. die zerflitterte. V, 154.
- Schneckenbittrförmige. III, 191. f. breitgeflügelte. III, 85. eingerollte. I, 322. gezopfte. IV, 51. 235. helmförmige. II, 20. kegelförmige. I, 277. kräuselförmige. IX, II, 2. 47. langgezopfte. IV, 54. 59. löhhönische. III, 70. 84. mit eingerollten Windungen. II, 20. 103. 121. 150. mit sichtbar eingerollten Windungen. II, 222. mit unsichtbar eingerollten Windungen. I, 278. pfiffigförmige. I, 2. porcellanartige. II, 96. f. porcellanartige ächte. II, 102. porcellanartige unähnliche. II, 102. röhrenförmige. I, 2. schmalgeflügelte. III, 84. 91. verkehrt gedrehte. IX, I, 3. walzenartige. II, 116. f. X, 129. zackige. III, 233.
- Schneckenkönige. IX, I, 78.
- Schnepfenkopf. III, 307. der bunte. III, 376. der dornichte. III, 373. X, 258. der dreifach gezauste. X, 235. 276. der einfach gezauste. III, 254. 369. der gezackte. III, 307. 372. X, 277. der große. III, 307. 369. ohne Stacheln. III, 376. der stachliche. III, 369.
- Schnepfennadel, die gebornte. IV, 318.
- Schnepfenschabel. III, 377. der westländische. III, 389.
- Schnirkel, der algierische. IX, II, 77. der eingesäumte. IX, II, 3. 80. der Guasterische. IX, II, 3. 83. der rosenmündige. IX, II, 30. der verkehrt. IX, I, 96. 98.
- Schnirkelnadel, die abgestutzte. IX, II, 184. die braune. IX, II, 164. die schwarze. IX, II, 6. 164.
- Schnirkelschelbe. IX, II, 98.

- Schnickelschnecken.** II, 205. IX, II, 74. die ausgeschlittene. IX, II, 91. die bonzische. IX, II, 6. 156. die eingeschlittene. IX, II, 5. 129. die gefürchtete. IX, II, 6. 165. die glänzende. IX, II, 4. 103. linke. IX, I, 22. 77. kräuselförmige. X, 369. die kugelförmige. IX, II, 5. 126. die neritenartige. IX, II, 5. 150. die ofne. IX, II, 150. die rauhe. IX, II, 5. 152. die stachliche. IX, II, 5. 153.
- Schuerbund.** V, 10. 65.
- Schurkops.** X, 291.
- Schöpfer.** III, 293. der bunte. III, 307. 376. der glatte flache. III, 381. der krummschnablige. III, 361. der scharfrandige. III, 307. 381.
- Schöpferchen,** das kurzschnablige. III, 307. mit dem Stiel. III, 376. ohne Dornen. III, 377.
- Schöpferzunge.** X, 234. 251.
- Schoote,** die kleinste. VI, 36. 39. 48. Kohlsamen. I, 38. Rettigsaamen. I, 38.
- School/trompetten.** I, 40.
- Schotels.** I, 79.
- Schoteltje,** gevoerende. I, 95. de hoekige Slag. I, 127.
- Schout beh Nacht.** II, 220. 333.
- Schout by Nagt.** II, 333. Admiraal. II, 333.
- Schraube,** die bucklichte. V, 21. die bunte. IV, 259. die geflamme linke. IX, I, 23. 112. die gleichsam eingeschlagene. IV, 244. 329. die hornfarbige. IX, I, 23. 115. die lange elsenbeinerne. IV, 255. die kurze linke. IX, I, 123. die linke mit 2. Zähnen. IX, I, 24. 119. ohne Ende. X, 295. 299. 301. weitmundige. V, 242. 305.
- Schraubenschnecken.** IV, 235. f. f. die aschable. IV, 281. die dunkelpurpurfarbene. IX, II, 189. die geflügelte. IV, 244. 331. 344. die hellgelbe. IV, 153. die linke. IX, I, 112. die marmorite. IV, 239. 259. mit gekrümmten Schnabel. IV, 311. mit länglicher Mündung. IV, 240. 284. mit ofnen schiefen Mund. IV, 315. mit runder
- Mündung. IV, 239. die weiße. IV, 242. 262. 310. 322.
- Schraubentute,** die geknöbbelte. IV, 315.
- Schraubhorn,** marmorites. IV, 317. weissfahles. IV, 329.
- Schuhe.** III, 307. 376.
- Schuh,** der kleine chinesische. I, 94.
- Schüsselmuschel,** die braune. I, 113. 130. die hunte. I, 156. die cyprische. I, 138. die dichtschalige. I, 159. die durchbohrte. I, 136. 141. die fleckige. I, 135. die gespitterte. I, 138. die gelb und grünliche. I, 138. die gestreifte. I, 109. 125. 133. die gitterförmige. I, 138. die glatte. I, 104. 152. die große. I, 104. 116. 122. 142. die indianische. I, 98. die kleine. I, 111. 147. mit zarten Streifen. I, 108. die ohrenförmige. I, 194. die töhlische. I, 146. die rauhe. I, 159. die schwarze. I, 116. die schwarzgestreifte. I, 110. die Seeohrenförmige. I, 196. die stachliche. I, 120. 126. die sternförmige. I, 120. die weiße. I, 127. 143. 151. 196. die weitgefurchte. I, 124. die zinneberfarbichte. I, 115.
- Schüsselmuscheln.** I, 78. f. f. mit 8. Schildern. VIII, 253. schildkrötenfarbige. I, 104. wilde. I, 164. Siehe auch Napfschnecken.
- Schulpen,** veelchalige. VIII, 249. vliegende. VII, 284. 285.
- Schultrompete.** I, 40.
- Schuppenmuschel.** VII, 111.
- Schwälbchen.** VIII, 124. 136. 141.
- Schwalbe.** I, 319. 361. VIII, 136.
- Schwalbenschwanz.** VIII, 124. 142. die große. VIII, 124. 145.
- Schwan.** II, 216. VI, 208. 217.
- Schwarzohr.** IX, II, 123.
- Schweinohr.** VIII, 7. 52. das monströse. X, 215.
- Schweinstüßel.** II, 45. III, II, 18. der einfarbige. III, 47. der linke. IX, I, 21. 53.
- Schweinszahn.** I, 31.

Schweis

- Schweizerhosen.** IV, 55. 83. die gezackte. III, 114. 231. 254. 257. die rothgefütterte. III, 231. 265. die weiße. III, 231. 262. die zackigen, siehe die gezackte.
- Schwerdtfisch.** IV, 244. 331.
- Schwimmnschnecken.** V, 238. 246. die blaue. V, 58. die breitgefürchte. V, 303. die gefürchte. V, 270. die rauhe. V, 289. die stumpfe. V, 313. Siehe *Neriten*.
- Schwitzer-Broeken,** Kleene. III, 260. 261.
- Scie.** VI, 257.
- Scoppendra,** *Scopendren*. I, 12. 15. 17. 75.
- Scolymus.** IV, 147. 164.
- Scionciglio spinoso.** III, 364. 366.
- Scoop.** X, 183.
- Scorpio,** *Scorpion*, *Scorpionschnecke*. III, 145. 157. 305.
- Scorpion.** III, 157. 158. 159. femelle. III, 157. non goutteux. X, 224. orangée. III, 158. X, 224.
- Scorpioen,** *Scorpione*. III, 325. het mannetje. III, 157.
- Scorpius minor.** III, 325.
- Serbiculateur.** X, 264.
- Scutum ovatam.** I, 93.
- Sea Nut.** I, 270.
- Seeaßeln.** VIII, 253.
- Seeblafen.** I, 269.
- Seefahne.** I, 269. 275. 285. die eisengelbe. I, 276. mit einem breiten Bande. I, 287. mit einigen Banden. I, 276. mit roth und weißen Banden. I, 276. mit weißen und braunrothen Banden. I, 276. die punctirte. I, 276. die rothbraune. I, 276.
- Seefoigen.** III, 3. 22. die schwere. III, 17.
- Seeflasche.** III, 3. 23. 25. 26.
- Seehalm.** II, 190. der bunte. II, 149. der weiße. II, 149. der weitmündige, Bastart. II, 222. 359.
- Seehase.** I, 269. 276. 290.
- Seehundshaut,** die grüne. V, 150. 195. X, 297. die grüne dornichtige. X, 294. 297.
- Seekellerwärmer.** VIII, 253.
- Seelaus,** die gefleckte. I, 320. 381. die große. I, 320. 378. die kleine. I, 320. 379.
- Seelicht.** II, 216. 234.
- Seemandel.** I, 269. 276. 290.
- Seemönch.** I, 42.
- Seemüze.** VIII, 300. 332.
- Seenadel,** die große. IV, 284. 285.
- Seenuß.** VII, 100. 108. die haarrichtige. VII, 166. 231.
- Seenymphe.** I, 18. 30. 199. 235.
- Seehoren.** I, 163. das braunrothgespikerte. I, 188. das große. I, 177. 185. das kleine. I, 182. das längliche. I, 189. das schmale. I, 189. Siehe Meerohr.
- Seepfeife.** I, 53.
- Seepinsel.** I, 76.
- Seepocke.** VIII, 304.
- Seeröhren.** I, 1.
- Seeschlange,** gespaltene. I, 49. 50. die rosenfarbige. I, 52. die gekrüllte. I, 52.
- Seetuline.** VI, 81. 139.
- Seetonne.** III, 386. die braune und schwarze. V, 8. 14.
- Seetrompete.** I, 40.
- Seetsuppe,** die vielfämmigreiche. VIII, 300. 319.
- Seewanzen.** VIII, 253.
- Seewurm.** I, 13. der kronentragende. I, 4. 23. 42. der lange. I, 47.
- Seewurmgehäuse.** I, 1. 2. 8. 12. einfache, oder einsame. I, 2. 40. häufig zusammenlebende. I, 9. mit und ohne Scheidewände. I, 23. schalichte. I, 40. vielschalichte. I, 8.
- Seewurmgehäuse,** das braune. I, 44. das glänzend weiße. I, 46. das große. I, 69. das röthliche. I, 24. 53. weiß und rothe. I, 55.
- Segel,** das große. III, 19. 48. das schmale. III, 109. das volle. III, 107.
- Segeltuch.** III, 58. 60. 63. das andre. III, 62.
- Segstein - Tootjes.** II, 289.

- Segryns - hoorn. III, 337. argynse. III, 338. Toot.
 II, 288. 289.
 Seidenspinner. VIII, 198.
 Selle, angloise. VIII, 111. 114. de cheval. VIII,
 III. non cambrée. VIII, 114. polonoise. VIII,
 III. 114.
 Semialais, Semialatae. III, 70. 91.
 Semicardides. II, 2. 71.
 Semiliatus. I, 228. 265. indicus. I, 228.
 Senator. II, 302.
 Senge Teppen. X, 271.
 Sepultura, admiralis. II, 187. principis. II, 146.
 155. 187.
 Serpentaria. V, 263.
 Serpentulus Rumph. IX, II, 81. testaceus. I, 47.
 Serpula. I, 15. anguina. I, 50. f. 55. arenaria. I,
 40. contortuplicata. I, 66. f. glomerata. I, 65.
 Iumbriticus. I, 48. penicillus. I, 75. penis. I,
 43. polythalamia. I, 40. 41. semilunum (semili-
 nulum) I, 61. f. spirillum. I, 58. spirorbis. I,
 60. spirorbis.contraria. IX, I, 140. 151. trique-
 tra. I, 68. vermicularis. I, 60. f.
 Serraculæ. VI, 254.
 Serrula. VI, 245. 254. laevigata. VI, 245. 259.
 Sertum. V, 109. hederaceum. III, 392. 433. 434.
 Sery Oester. VIII, 21.
 Sheath. VI, 37.
 Shel, elegant rugged. II, 82. Braſil. II, 82. open
 at one end. VI, 8.
 Shield the brown. X, 329.
 Short Devils - Claw. III, 184.
 Siamoise à collier. V, 266.
 Sjanco, Sjanco. III, 206. blanc. III, 206. 207.
 ciselé. III, 209. picote. III, 212.
 Sjanco Indorum. III, 199. 207.
 Sigaret. I, 194. 197.
 Siger. II, 133. 134. 137. 138.
 Silbermund. V, 149. 174. 177. der dicke. V, 149.
 175. der flache. V, 148. 163. der gehörnte. V,
 150. 193. der geribbe. V, 174. der gespred.
- te. V, 150. 204. der gräne. V, 209. der eins-
 nenartige. V, 150. 202. des rothen Meers. V,
 150. 199. der schwarze. V, 9. 51. der wahre.
 V, 149. 173.
 Silberstück, Silberzeug. II, 34. 161. 216. 240.
 349.
 Siliqua VI, 36. Spengleri. VII, 167. 250.
 Sillone blanche. II, 228.
 Silver Cockle. VII, 241.
 Silvery. VII, 241.
 Simbi puri. I, 405.
 Simfoniekuife, die bunte. X, 235. 256.
 Sjö - Masla. VIII, 189.
 Sipe cornuti. III, 154.
 Siphunculus, maris. I, 26. striatus. IV, 301. te-
 raceus. I, 2.
 Sipot bilalo. I, 309. 331. falaco. I, 292.
 Skägmussa. VIII, 338.
 Skaev, Links Snekk. IX, I, 82. Munden. IX,
 II, 101.
 Skorpion, der kleine. III, 305. 325. ohne Knos-
 ten. X, 205. 224.
 Skorpionschuef. III, 89. 325. 327.
 Slak, grauw gedoorende. V, 205. jongwerpende.
 IX, II, 136.
 Slek - hoorn, witte. II, 236.
 Slangekop. I, 390. blaeuwe. I, 388. groote. I,
 388. kleene. I, 349. 386. 388.
 Slange - vel. I, 400. V, 208.
 Slangen - hoofdjes. I, 405.
 Slangetje. I, 255. IX, II, 82.
 Sluik, gladde. III, 424.
 Sluik - Daadel. II, 180. dikke. II, 181. dunne. II,
 183. 184. kleene. II, 182. kleenste. II, 183.
 zuivergewaaterde. II, 182.
 Sluik rolle. II, 181.
 Sluyk daadels. II, 143. X, 130.
 Slykhoorns. II, 116.
 Slykrolle. II, 116. 121.
 Slyk - Slecken. II, 76. IX, II, 105.

Smal,

- Smal., black Dice-Stamper. II, 259. Horse Muscle. VIII, 189. Sand-Stamper. II, 341.
 Smale murecated Pinna. VIII, 235.
 Small Amber Oyster. VIII, 80. checker Cockle. VI, 332. Harp-Stamper. III, 421. Indian Musick-Shell. IV, 212. Indian whelk. II, 132. Limmington fossil. IV, 337. prickle whelk. IV, 308. rib'd Fair-wing. III, 417. rugged whelk. III, 317. Spur-Shell. III, 280. Stair-Cafe. IV, 275. weaved Luzone partridge. III, 169. white thin Spoon Muscle. VI, 31.
- Sinaragdschnecke von Neuseeland. V, 150. 213.
 Smooth Spire. IV, 216.
 Snail, the flat lip'd. III, 38.
 Sneeuwvlokken. I, 345.
 Snekertje, ongedoornde. III, 377.
 Snippe. III, 377. Snippe-bek, gedoerde. III, 370. getakte. III, 373. 375. kort gedoerde. III, 373. Snippe Bekken. III, 377. 378. 379.
 Snippe-Bill. III, 377. Snippe-kop. III, 377. 379. gedoerde. III, 370. 371. X, 276. getakte. III, 370. 375. 376. lang gesleufde. III, 369.
- Snorede Links Snekke. IX, I, 104.
 Snuit pen. IV, 236. gedoerde. IV, 317.
 Societas cordium. X, 15. 32.
 Soe-Tulip. VIII, 307.
 Soem, glate. II, 52.
 Soenge Toeppet. II, 72.
 Sol occidens. VI, 39. 74.
 Soleaire. III, 260.
 Solarium. V, 122.
 Soldaat. V, 167.
 Soie. VII, 284. 285. 286. en benitier. VII, 282. grande. VII, 290. rare. VII, 288. 324.
 Soleil levant. VI, 54. 55. petit. V, 45.
 Solen, aus dem rothen Meer. VI, 69. der felsig gestreifte. VI, 39. 71. der feingestrahlte. VI, 71. der gleichsam eingedrückte. VI, 62. der kleine hornichte. VI, 39. 67. der röthliche. VI, 39. 69.
- mit rosenrothen Wirbel. VI, 70. der weiße. VI, 39. 70.
- Solen. I, 47. VI, 36. aculeatus. VI, 39. 67. anatinus. VI, 39. 62. anguinus. I, 46. 47. 49. 50. 53. angustior. VI, 62. arenarius. I, 40. bivalvis. VI, 41. 46. brevis. VI, 42. bullatus. VI, 39. 65. 66. constitutus. VI, 39. 62. corallorum. I, 44. 45. corrugatus. I, 45. culicellus. VI, 39. 52. curvus. VI, 46. dyphos. VI, 39. 67. 68. ensis. VI, 39. 40. fragilis. I, 10. 39. 70. 71. 72. inaequivalvis. VI, 115. legumen. VI, 39. 49. minutus. VI, 5. 39. 67. phalloides. I, 42. radiatus. VI, 39. 54. 55. 56. rectus. VI, 40. ruber. VI, 39. 69. siliqua. VI, 39. 44. strigilatus. VI, 39. 57. 58. 60. 61. trigonus. I, 51. vagina. VI, 39. 40. 41. vermicularis. I, 54. 59. 64. vires. VI, 69.
- Solen, Serpent. I, 48.
- Solen detto in Ravenna Canella. VI, 41.
- Solitaire, Solitarius. II, 146. 163.
- Sommersprossen. III, 86. 110. ihr Stümpfchen. III, 86. 180.
- Sommervogel. X, 205. 226.
- Sonderling, der kleine. X, 295. 298.
- Sonne, die untergehende. VI, 39. 74.
- Sonnenhorn. V, 139. das flache. V, 13. 143. das genabelte. V, 13. 139. das gesetzte. V, 129. das ostindische. V, 129. das ungezackte. V, 13. 127. 135. das westindische. V, 9. 50.
- Sonnenschirm, der chinesische. X, 341. der geribchte. I, 90. 115. der grosse. I, 90. 103. 106. der rothfahle. I, 90.
- Sonnenstrahl. III, 260. der blaue. VI, 39. 56. der braune. VI, 280. 344. der ceylonische. VI, 280. 334. der gestreifte. VI, 79. 86. 89. der glatte. VI, 80. 109. der purpurfarbene. VI, 54. 109. der violettblaue. VI, 39. 54. 68.
- Sonnenstrahlduplette; die blaue. VI, 54.
- Sonnenstrahlabbe. III, 70. 71. 90. 160. ihr Welbchen. III, 90. 190.

- Sonnentweiser, Sonnenzeiger. VII, 265, 284. 315.
 Sorciere. V, 101. 102. ardente. V, 102.
 Sormet. I, 267. 275. 278.
 Souris. I, 385. III, 245.
 Spaanske Rytter, daabelte. III, 332.
 Spalt, Spalte. I, 145. IV, 244. 337.
 Sparverius. V, 150. 204.
 Speckled Augur-Peg. X, 124.
 Spestre; II, 233. 249. 267. 268. X, 40. 41. 91.
 gris. II, 233. oriental. X, 41. rayé de blanc.
 II, 233. rouge. X, 42.
 Spectrum variegatum. X, 17. 94.
 Speculation. II, 264. 266.
 Speel - doublet, japsche. VI, 337. 338.
 Speeldewerks. II, 246. hoorn. II, 240. 243. Kus-
 sen. II, 292. 293. Tootje. II, 245.
 Spekled Augur-Peg. II, 190.
 Sperber. V, 150. 204.
 Sperrmaul. VI, 145. 176. IX, I, 22. 86.
 Sphaerulae precatoriae. IV, 215. b.
 Spider. III, 154. whelk. III, 364. 367.
 Spielmuschel, die bunte japanische. VI, 280. 247,
 die chinesische. VI, 280. 337.
 Spieltasche, die japanische. VI, 280. 337.
 Spiesnadel. IV, 241. 297.
 Spiked whelk. III, 170.
 Spil. IV, 180. dunne. IV, 187. fransé. IV, 182.
 gedraaid. IV, 172. gladde. IV, 338. 339. kort
 gesleufde. IV, 203. ribartige. IV, 173. rodee.
 IV, 39. stombe. IV, 158. Ternataanische. IV,
 153. yslandie. IV, 159.
 Spissen. IV, 146. 152.
 Spindel, die Arctischöfe. IV, 147. 164. die arcto-
 nische. IV, 148. 190. die aschgraue. IV, 146.
 152. die braune. IV, 157. die braune rauhe.
 X, 253. die bunte. X, 234. 241. die dünne.
 IV, 148. 190. die dunkle fastenbraune. IV,
 139. die französische. IV, 182. die ganz weiße.
 IV, 185. die gedrechselse. IV, 172. die gefleck-
 te. IV, 202. die getigerte. X, 241. die größte.
- IV, 148. 177. die große. IV, 177. die kleine.
 gegitterte. IV, 148. 187. die kleine knotige. IV,
 148. 180. die kleine linke. IX, I, 22. 62. die
 kleine ternatanische. X, 275. die knoblichte. IV,
 148. 189. die längste. IV, 148. 183. die nor-
 dische. IV, 128. die nordische linke. IX, I, 22.
 58. die rothe. IV, 30. die runde. IV, 148. 188.
 die schwarz linke. IV, 147. 161. speacusani-
 sche. X, 234. 253. die ternatanische. IV, 146.
 153. die ungebahnte. IV, 244. die weiße linke.
 IX, I, 22. 66. die zweifellige. IV, 191.
 Spindeln. IV, 143. f. f. gegrabene. IV, 147. 161.
 harfenartige. IV, 147. 166. kurzgeschnäbelte.
 IV, 146. 152. die längsten. IV, 147. 177. lan-
 ge. IV, 147. 166. linke. IX, I, 22. 58.
 Spindelschnecke, die fenstervolle. X, 234. 249.
 Spindie. IV, 331. 338. Shell. IV, 180.
 Spinne. III, 364. die doppeltgezackte. III, 363.
 Spinne-Rays-Toot. II, 319. 320.
 Spinnkopf, Spinnkoppen. III, 364. 366. dubbel-
 de, of dubbeld getakte. III, 364. 365. enkelde.
 III, 364. 368. getakte. III, 375. langgetakte.
 III, 368.
 Spinnenkopf. III, 293. der doppelte. III, 307.
 363. der einfache. III, 307. der furzschnäbli-
 che. III, 307. 369. mit doppelten Reihen Sta-
 cheln. III, 364.
 Spinnet-Shell. V, 122.
 Spinnewebsdattel. II, 143. 149. 167. 183.
 Spinnewebs-Toot, Spinnewebsstute. II, 319. 320.
 345. X, 89.
 Spinnewebs Daadel. II, 167. Toot. X, 89.
 Spitzberge. II, 216. 243.
 Spitzfußen, das dichte. II, 291.
 Spigharfe, die große. III, 39. 417.
 Spighörner. IV, 49. das bauchige. IX, II, 6. 7.
 das große der süßen Wässer. IX, II, 6. 168. lin-
 ke. IX, I, 21. 57. das stark getiefste. IX, II,
 I, 37.

Spig

- Spikkegel. II, 200. 283. der knottige. V, 11. 95.
 der rothbunte. V, 10. 81.
 Spizmorgel. IV, 242. 307.
 Spizmuschel, die lange. VIII, 353.
 Spizschnecke. IX, II, 6. 161.
 Spizsraube. IV, 259.
 Spondylus, der dornichte. VII, 89. der flache. VII, 66. 73. der königliche. VII, 67. 83.
 Spondylus. VII, 63. 72. aculeatus. VII, 66. 74.
 albus perversus. IX, I, 139. 143. Barbadiensis. VII, 90. 145. complanatus. VII, 73. croceus. VII, 66. 77. ducalis. VII, 67. 89. foliaceus. VII, 67. 85. gaederopus. VII, 66. 69. 70. 74. 75. 79. 81. gaederopus contrarius. IX, I, 139. 140. 141. 144. maculatus. VII, 73. major. VII, 141. muricatus. VII, 67. 68. 69. nicobaricus. VII, 66. 82. oblongus. VII, 75. perversi. IX, I, 139. 140. 142. pictorum. VII, 67. 94. plancatus. VII, 67. 90. 91. regius. VII, 67. 83. spatagooides. VII, 67. 87. spatagus. VII, 87. variiegatus. VII, 66. 78. 90.
 Spookje. II, 231.
 Spookje. II, 231. 232. X, 91. Basterd. II, 267.
 bruyin. II, 296. X, 68.
 Spoor, Spoorje. V, 45.
 Sporen. V, 9. 45. der große. V, 13. 141. der kleine. V, 46. der mittländische. V, 150. 198. der nicobarische. V, 9. 48. der Spenglerische. V, 9. 49. der südländische. V, 9. 47.
 Spotted - Ark. VII, 235. Buccinum maculatum. X, 200. Ton. III, 398. whelk Trumpet. IV, 100.
 Springhörnchen. II, 149. 190.
 Sproetje. III, 118. 119. onvollmaakte. III, 180.
 Spur - Shell. V, 45.
 Squali catuli pellis. V, 150. 195.
 Squama magna. VIII, 71. 87.
 Staare Pen. IV, 338.
 Staatenflagge, Staaten - Vlaggetje. I, 270. 285
 IX, II, I. 8. X, 366.
 Staaten Vlag Pen. IV, 215. b.
 Stachelberg. VI, 145. 165.
 Stachelfuß. III, 259. 261. 364. die kleine. III, 283.
 Stachelschnecke. III, 364. 369. die flüglichte, oder geflügelte. III, 86. 122. die große geflügelte. III, 114. die gekrönte. III, 230. die Spenglerische. III, 230. 244. die weiße. III, 114. mit Rabenschnabelförmigen Spangen. III, 248.
 Stachelschnecken. III, 217. f. f. gekrönte. III, 223. 230. gehäutete. III, 223. glattmäßige. III, 223. überall gezackte, oder knottige. III, 223. 230. 254.
 Stachelschwein. III, 364.
 Stahlnadel mit verdoppelten Gewinden. IV, 241. 301.
 Star Café Shell. V, 121.
 Star Stamper feather. II, 62. grain girdled. II, 188. small Chain. II, 272.
 Star Trochus. V, 46.
 Staron. II, 131.
 Starre. Pen. IV, 342. dikkie. IV, 331. onvollwaffen. IV, 336.
 Starretje. I, 395.
 Staunderschnecke. IX, II, 5. 150.
 Stachnabel. IV, 235.
 Steck - doublets. VIII, 198.
 Steckmuscheln. VIII, 197. 198. die aufgeblasene. VIII, 211. 215. die dornichte. VIII, 211. 235. 236. die gläserne. VIII, 211. 216. die glatte. VIII, 211. 229. die kammartige. VIII, 211. 213. die nicht unedle. VIII, 211. 212. die paplers dünne. VIII, 211. 243. der Riese. VIII, 211. 244. die Schuppenvolle. VIII, 211. 228. die zweifarbige. VIII, 211. 234.
 Steel - Caps. II, 127.
 Steen Admiraal. II, 271. 281. 328. X, 39.
 Steen Admiraalje, geele. II, 328.
 Steenbikker. IX, II, 88.
 Steenboorder, geployde. VIII, 361. gewoone. VIII, 353. gladde. VIII, 148.
 Steen - Mofsel. VIII, 148. 353.

- Steen Scheede. VIII, 148. 353.
 Steinadmiral. II, 218. 281. der achte. X, 15. 39.
 der gelbe. II, 328.
 Steinadmiralchen, das kleine rothe. II, 327.
 Steinauster. VII, 69. 85. mit vielen Lappen. VII,
 141.
 Steinbohrer. VIII, 352. 353. der geribbte. VIII,
 362.
 Steinchen. III, 392. 429. 433. IV, 6. 22.
 Steindattel. VIII, 124. 147. 148.
 Steinfresser. VIII, 124. 147.
 Steinbauerin. X, 344. 356.
 Steinbosen. I, 330.
 Steinfern. VII, 344.
 Steinmuschel. VIII, 149.
 Steinpicker. IX, II, 3. 88.
 Steinscheide. VIII, 148. die gegitterte. VIII, 352.
 353.
 Steinstachelschnecke. III, 307. 357.
 Steinträger. V, 13. 118.
 Stercus culicis s. culicum. II, 221. 341. musca-
 rum. II, 350. V, 241. 265. pulicis s. pulicum.
 II, 221. 268. 342. f.
 Sternkrabbel. V, 11. 47. 91.
 Sternnadel IV, 244. 331. Weibchen. IV, 336. 342.
 Sternpatelle. X, 321. 329. die achtelige. I, 91.
 die dickschalige. I, 91. die doppelte. I, 126. 127.
 die dünnchalige. I, 125. die flache. I, 130. die
 gelbliche. I, 120. die gesiegerte. I, 124. die glän-
 zende. I, 91. die kleine. I, 91. 131. die schwar-
 ze. I, 120. 127. die weißgestrahlte. I, 120.
 Sternschüsseln. I, 78. 122. die braune. I, 92. 128.
 die doppelte. I, 91. 92.
 Sternschügelmuschel. I, 91. die kleine. I, 92. die
 Linsensche. I, 91. die platte doppelte. I, 92.
 Sternspinde. IV, 31. dicke, ihr Weibchen. IV,
 244. 336. mit verlängerten Schnabel. IV, 244.
 338. schmale, ihr Weibchen. IV, 244. 342. die
 seltenste IV, 338.
- Sternsteinchen. I, 395.
 Steuerruder. IV, 342. VIII, 211. 238.
 Etiefel. I, 24. 44. der holländische. VIII, 15.
 Etiefelauster. VIII, 6. 15.
 Stiffe. IV, 236.
 Stipon. II, 109.
 Stock, der dorlige. X, 235. 259.
 Stockaufer. VIII, 7. 46.
 Stock Änder. VIII, 340. oester. VIII, 46.
 Störte Hornet. IX, I, 112.
 Stokvische. I, 164.
 Stolcaks. V, 4.
 Stomp, Stompje. III, 84. Belgarum. III, 185.
 kortgetopte. III, 187. 188. tweede. III, 176.
 Stone Peircer. VIII, 148. whelk. III, 354.
 Storfschnabel. III, 307. 376.
 Stormhoed, gehoorende. II, 46. geknobbelde. II,
 20. 22. gestreepte. II, 28. 29. getakte. II, 46.
 47. getraliede. II, 56. met ronde banden. II,
 58. roode. II, 20. zeer groote. II, 37.
 Stormhoeden. II, 1. 2. Bastert. II, 2. 71. kleene.
 II, 54.
 Stormhoedje, bruyn gevlammit. II, 34. westindi-
 sche. II, 34. 35. 64.
 Stormhué. II, 2. den store röde. II, 20.
 Storm Slak. IX, II, 179.
 Straart Davids Mantel. VII, 314.
 Strahlketb. VI, 208. 226. 228. der größte. VI,
 208. 229.
 Strahlmischel, die dünne. VII, 293. die gelbe.
 VII, 336. die gleichseitige. VII, 285.
 Strahlscheibe. VII, 19.
 Strahlscheide, die rosenrothe. VI, 58.
 Strahlvenus. VI, 279. 311.
 Strandmondtschnecke. V, 151. 230. die neritenar-
 tige. V, 234. die weiße, oder weißgelbliche. V,
 151. 233.
 Strandmuschel. VI, 208. 230. die nordamerikan-
 sche. X, 343. 350.
 Strand Schulpjes. VI, 230. gladde. VI, 77.
 Straub-

- Straubhorn mit ofnen hohlen Munde. IV, 319.
 Straubschnecken. IV, 143. f. f. 195. die am Mund
 de eine lange Röhre hat. IV, 156. die brasiliä-
 nische. II, 111. die feingeribbte. IV, 216. die
 gestreifte. X, 154. die kanarische. III, 98. Klei-
 ne. II, 128. die kleinsten. IV, 149. 227. die
 mit Binden. IV, 150. 224. die pyramidenför-
 mige. III, 170. die spitzige. IV, 251. wie ein
 Olivenkern. II, 132.
 Straussfeder. IV, 205.
 Straussfuß. X, 234. 238.
 Strawberry Heart Cockle. VI, 167.
 Streaked-Buccinum. X, 179.
 Streifträufel, der genabelte. V, 12. 99.
 Stribe Hornet. IX, II, 36.
 Stribed Links-Snekke. IX, I, 93.
 Stricddoublet, Bastart. VII, 32. Siehe Strick-
 muschel.
 Strik - doublet. VII, 38. Bastart-. VII, 31. ge-
 spikkeldie. VII, 41. gevlaakte. VII, 41.
 Strickmuschel, die achte. VII, 4. 37. Bastart.
 VII, 4. 31. die bespritzte. VII, 44. die gestip-
 pelte. VII, 4. 42. die strahlliche. VII, 4. 45.
 Stricknadel. IV, 286.
 Strickzeug, das spanische. IX, II, 3. 83.
 Striped - Bulla. X, 128.
 Strohalm. II, 190.
 Strombi. IV, 145. 148. 195. X, 177. 203. crassi.
 IV, 285. fluviatiles. IX, II, 7. 191. rostrati.
 IV, 319. styliformes. IV, 236.
 Strombit, der Schröterische linke. IX, I, 24. 136.
 Strombite de Courtagnon. IV, 337.
 Strombus, der nordische. X, 204. 218.
 Strombus angulosus. IV, 314. asper. IV, 294. 299.
 ater. IX, II, 6. 191. auris Diana. III, 135. 136.
 X, 204. 211. Camelus. X, 204. 205. Ca-
 narium. III, 108. clalybeus. IV, 301. chiragra.
 III, 147. 149. 183. clavus. IV, 244. 342. 343.
 cochloides. IV, 251. coronatus. III, 172. den-
 tatus. IV, 294. 311. X, 204. 220. 221. edentu-
 lus. IV, 220. epidromis. III, 112. X, 204. 214.
 fifferula. IV, 337. fusus. IV, 332. 339. gallus.
 III, 139. gibberulus. III, 95. gigas. III, 117.
 granularis. IV, 303. hexadactylus. X, 207. la-
 ciniatus. X, 204. 223. lambis. III, 152. 153.
 156. X, 205. latissimus. III, 126. lentiginosus.
 III, 98? 120. 128? X, 227. lividus. IX, II, 7.
 193. lucifer. III, 173. Luhuanus. III, 92. 97.
 X, 219. mangiorum. IV, 323. marginatus. X,
 204. 212. millepeda. III, 161. X, 207. mini-
 mus. III, 114. V, 65. X, 214. multipes. X, 204.
 216. norvagicus. X, 204. 218. novem dacty-
 lis. X, 204. 207. oniscus. II, 43. palustris. IV,
 242. 311. 312. X, 137. papilio. X, 205. 226.
 pes pelican. III, 144. polyfasciatus. X, 204. 209.
 pugil. X, 204. 215. pugilis. III, 124. X, 215.
 radix Bryoniae. X, 205. 227. Samar. X, 204.
 Scorpio. X, 205. 224. Scorpious. III, 159. sinua-
 tus. X, 223. stellatus. IV, 332. Schroeteri si-
 nistrorsus. IX, I, 24. 136. succinetus. III, 105.
 X, 212. terebellum. II, 190. truncatus. X, 228.
 tuberculatus. IV, 327. tuberosus. IV, 317. V, 42.
 tympanorum. IX, II, 1. 7. 192. 193. urceus. III,
 100. 102. X, 220. vexillum. X, 204. 222. vi-
 tatus. III, 110. X, 204. 208. 217.
 Strombus scolop - winged. X, 223.
 Stromhoed gebreide. II, 31. gestrikte. II, 44.
 Stromhoedje geribbd. II, 34.
 Strudo palustris. II, 149.
 Stumpfdeckelt, das stumpfe. VI, 214.
 Struthio Camelus. IV, 204.
 Stück, das geldne, oder guldne. II, 147. 160. 245.
 Studded - Trochus bullatus X, 291.
 Stümpfchen. III, 74. f. f. VI, 245. 259. X, 203.
 vom aufgerollten Besangesegel. III, 169. des
 Botshaken. III, 184. der Freitlippe. III, 167.
 der Eichhörnchenwurzel. X, 205. 230. der breiten
 Kanartenschncke. III, 169. der bucklischen Kas-
 nartenschncke. III, 163. des elsenbeinernen
 Kampfhahns. III, 179. des geribbten Kampf-
 hahns.

- habng. III, 166. des Habichtsfügels. III, 86.
 178. des Käfers. III, 166. der gefleckten Krab.
 Kr. III, 176. der knöpfigen Knorpelschnecke. III,
 165. der lobhöckigen Flügelschnecke. III, 164.
 das rothe. VI, 255. des rothen geflügelten Zee-
 Genhorns. III, 174. des schwarzen Schlundes.
 III, 165. der Sommersprossen. III, 180. das
 ungeflügelte. III, 85. vom weißen gebündeten
 Fechter. III, 179. der westindischen knotigen
 Flügelschnecke. III, 181. des westindischen Lapp-
 horns. III, 168.
 Stumpfnudel, die dreieckige. VI, 242. 245. 246.
 die stachliche. VI, 245. 251.
 Sturmhäubchen, das gestachelte. III, 280.
 Sturmhaube, die hauchige. II, 27. 31. die braun-
 fahle. II, 58. die bucklige. II, 16. die dicke-
 bauchige. II, 17. 27. die dicke. II, 68. die dic-
 klippe. II, 16. 52. die dickschalige. II, 15. die
 dreibandige. II, 31. die erdfarbige. II, 88. die
 fabigelbe. II, 27. die flache geistliche. II, 17. 44.
 die gesamme. II, 15. 54. 64. die gestippte. II, 31.
 die gestreifte. II, 16. die gestrichete. II, 31. die
 gefederte. II, 16. 61. die gehörnte. II, 15. 46.
 die glaute. II, 16. die graue. II, 23. die kleine.
 II, 15. 42. 89. 131. die knobliche. II, 86. die
 knotige. II, 17. die marmorirte. II, 15. 16. 63.
 70. die punctierte. II, 15. 131. die querestreif-
 te. II, 27. die rechte. II, 31. die rothe. II, 15.
 20. die schwarzbraune. II, 27. die stachliche.
 II, 73. 78. die stark gesäumte. II, 15. 70. die
 tiefgefurchte. III, 409. die wargige. IV, 106.
 254. die westindische. II, 34. 36.
 Sturmhauben. II, 1. f. f. ächte. II, 2. 15. Bas-
 start. II, 71. 200. binnförmige. II, 2. 6. epi-
 formige. II, 15. gesäumte. II, 17. irreguläre.
 II, 2. 7. unähnle. II, 6. unvollkommen. II, 5.
 wahre. II, 2. f. 20.
 Sturmschnecke. IX, II, 7. 179.
 Subulae. IV, 236.
 Succus. III, 299.
 Südsee, die Königin verselben. X, 15.
 Suiker-Peulje. VI, 46.
 Sulim. I, 156.
 Sulva. VI, 58.
 Sumatra, Prinz von. X, 87.
 Sumpfnadel. IV, 311. die ceramische. IV, 242.
 311. V, 25. die glatte. IX, II, 6.
 Sunet. VI, 268.
 Svane Musling. VIII, 185.
 Swallow-Muscle. VIII, 136.
 Swan Mussel. VIII, 185.
 Swizersbroek. III, 263. Bastart. III, 170. 171.
 capitale. III, 265. getakte. III, 254. grote.
 III, 257. 259. witte. III, 262.
 Symbola vestiaria. IV, 135.
 Syringitae. I, 2.
 Syvoedede Aiderkop. III, 154.
 Taarn Perien. IX, I, 34.
 Tabakspyp. IV, 180. 182.
 Tabby - Stamper. II, 288.
 Tabula geographica. II, 355. Iusoria. X, 97. 98.
 Edelchen. III, 85. III. brütende. II, 117. 119.
 130. das dunkelgesäumte. II, 119. das gelbe.
 II, 119. 120. das gespickte. II, 120. das klei-
 ne. III, 85. 113. das traurende. II, 120. 132.
 das türlische. II, 120. das weisse. II, 119.
 Tafelbordje. VIII, 126.
 Taffetas. II, 356. 358. mordoré. IX, II, 130.
 Tafon. III, 427.
 Tagal. VI, 61.
 Tairwing. III, 412.
 Takhoorn, bonte. III, 254. rode. III, 122.
 Tien. III, 153.
 Tallan, Tallanhoorn. III, 71. 125.
 Talpa. I, 318. 355. 356. vera. I, 355.
 Tamboers Peg. IV, 254. X, 300.
 Tand, bloedige. V, 395.
 Zannenbrüsch. III, 319.
 Zannenjapfen. IX, I, 129.
 Tando

- Tando Laut. I, 3. 26.
- Tapis. IV, 135. de Perse. IV, 134. 136. des Indes. V, 318.
- Tappen, geele. II, 270.
- Tariere. II, 143. 191. à robe unie. II, 224. à taches bruns. II, 225. blanche. II, 189. 228. chagrine. II, 188. d'un brun. II, 225. d'un rouge. II, 227. l'imitant l'amiral. II, 224. lisse. II, 190. 225. marquée. X, 124. ponctuée. X, 124. pourprée. II, 224. sillonnée. II, 226. 227. 228. violette. II, 229.
- Tasche. IV, 329. die dickschalige. II, 16. die französische. II, 15. 68. die gegitterte. II, 16. 69. die gestreifte. II, 69. die taupe. VII, 353. die wellenförmige. VII, 344.
- Tasse de Neptune. III, 46. 51.
- Tatthalul. III, 412.
- Tatalan. III, 154.
- Taube. III, 107. Taubeneys. I, 276. 288. Taubenhaus. X, 235. 284. Taubenhärt. VI, 169.
- Taupe. I, 355. 356. 371. 272. à bandes. I, 366. fascié. I, 356. rousse. I, 366.
- Taufendbein. III, 160. X, 207.
- Tawekorrel. II, 109.
- Taxusbaum. X, 235. 259.
- Tay Manu samal. I, 255.
- Teetum decline. V, 9. 12. 53. 104.
- Teepel-bak. III, 49. bruin geplekte. III, 50. de lange. III, 47. gekroonde. III, 63. Maesjes. III, 53. 54. opgeblaas. III, 52. westindische. III, 49. zonner Teepel. III, 51.
- Teepelbakje, bont. III, 62. klyne. III, 53.
- Teepelbakken. III, 8. bonte. III, 45. - gekroonte. III, 58. gemarmelde. III, 45. - gevlammde. III, 44. omwonde. III, 51.
- Tepehhoorn, gebandeedt. III, 56. persiaansche. III, 56. sikkat bruyné. III, 55.
- Teichmuschel, die große. VIII, 125. 185.
- Teichtelline. VI, 81. 139.
- Tela aranearium. II, 220. variegata. II, 172. 174.
- Telescop. V, 14.
- Telescope. V, 14. 15. 16. faux. IV, 311. 312.
- Telescopium, Telescopium. IV, 285. V, 8. 14.
- Telinga - Motoli, Mahli - hoorn. I, 177.
- Tellerschnecke, die flachste. IX, II, 4. 100. die flache. IX, II, 4. 98. mit gebrochenem Rande. IX, II, 3. 84. die verkehrtgemündene. IX, I, 23. 109. die vielfachgemündene. IX, II, 4. 98.
- Tellina. VI, 77. albida. VI, 70. amethystea. VI, 79. 100. annica. VI, 81. 138. angulata. VI, 79. 89. 90. anomala. VI, 59. 79. 93. 94. arauicana. VI, 103. arenaria. VI, 94. balauftina. VI, 80? 124. balthica. VI, 80. 133. bimaculata. VI, 80. 132. calcarea. VI, 81. 140. carnaria. VI, 80. 130. 131. coccinea. VI, 80. 118. complanata. VI, 80. 107. cornea. VI, 81. 136. crenata. VII, 193. cultriformis. VI, 52. 113. cuneata. VI, 135. digitaria. VI, 80. 125. 126. divaricata. VI, 80. 134. donacina. VI, 80. 125. ferroensis. VI, 79. 99. fluminialis. VI, 319. fluminea. VI, 321. fluviatilis. VI, 320. foliacea. VI, 79. 103. fragilis. VI, 79. 95. gargadja. VI, 83. gari. VI, 72? 73. 100. guinaica. X, 343. 348. incarnata. VI, 80. 119. inaequivalvis. VI, 80. 115. 116. inflata. VI, 79. 91. lactea. VI, 80. 130. lacunosa. VI, 93. lacustris. VI, 81. 134. laevigata. VI, 80. 120. laevis. VI, 120. lanceolata. VI, 80. 111. lingua felis. VI, 79. 84. 85. Madraspatana. VI, 246. VII, 55. opalina. VI, 80. 118. pedata. VIII, 340. planata. VI, 80. 108. pilosa. VII, 187. polygona. VI, 79. 61. X, 348. radiata. VI, 80? 169. 110. remies. VI, 80. 121. reticulata. VI, 80. 124. rivalis. VI, 136. rostrata. VI, 80. 112. 113. 114. rugosa. VI, 79. 81. 83. scabra. VI, 79. 102. seobinata. VI, 80. 127. 128. Spengeli. VI, 79. 98. striata. VI, 230. X, 343. 349. subtilis. VI, 63. triangularis. VI, 79. 96. trifasciata. VI, 80. 123. violacea. VI, 54. virgata. VI, 79. 86. 89. VII, 41.
- Tellinchen, das verbrechlichste. VI, 80. 108.
- Telline.

- Telline. VI, 76. die abgekumpfte. VI, 80. 125.
die amethystene. VI, 79. 100. die aufgeblasene.
VI, 79. 91. des Baltischen Meers. VI, 80. 133.
Bastart. VI, 116. die blaßrothe. VI, 79. 105.
die blaß-bibliche. X, 349. die blaue. VI, 54.
die chagrinate. VI, 127. die dreysittige. VI, 79.
96. die dünne. VI, 79. 97. die eiflige. VI, 79.
89. die ferröische. VI, 79. 99. die flache. VI,
80. 107. 108. die fleischfarbichte. VI, 80. 119.
die geschnäbelte. VI, 79. 80. 95. 112. 113. die
glatte. VI, 80. 120. die lanzenförmige. VI,
80. 111. die nehförmige. VI, 80. 124. die opal-
artige. VI, 80. 118. die ostindische. VI, 79. 94.
der Ostsee. VI, 133. die papierne. VI, 79. 92.
die querstreifte. X, 343. 349. die rauhe. VI,
79. 102. die röthliche. VI, 80. 105. die rothe.
IV, 113. die runzelvolle. VI, 79. 81. die schat-
tirothe. VI, 80. die schuppichte. VI, 127. die
Spenglerische. VI, 79. 98. die unächte. VI, 79.
93. X, 343. 348. die ungleichgestreifte. VI, 80.
134. die ungleichschalige. VI, 80. 115. die viels-
eckige. VI, 79. 91. die weißgelbliche. VI, 80.
106.
- Telline bariolée. VI, 72. beante. VI, 34. 57. cha-
grinée. VI, 84. 85. blanche. VI, 109. couleur
de rose. VI, 113. d'Amérique. VI, 72. 109. de
la Chine. VI, 105. de la Méditerranée. VI, 58.
en forme. VI, 52. epaulée. VI, 86. feuille. VI,
103. 104. fluviatile. VI, 15. 20. grande. VI,
34. papyracée. VI, 63. parquetée. X, 355. ra-
dide. VI, 86. 109. 110. rayée. VI, 109. 110.
saignante. VI, 70. tronquée. VI, 252. violette.
VI, 54. 62.
- Telline, kraakende. VI, 95. platzydige. VI, 115.
- Tellinula fragilissima. VI, 80. 108.
- Tellimuschein. VI, 76. f. die blaßrothe. VI, 70.
die dreheckige. VI, 133. die keilförmige. VI,
135. die rauhe. VI, 319. die strahlische. VI, 86.
die unächte. VI, 93. VII, 59. die ungleichge-
ste. VI, 259.
- Tempel moorsche. V, 38.
- Tempelchen, das kleine. V, 12. 98.
- Ten Fingers. III, 153.
- Tepelbacken. III, 8. die bandirte. III, 19. die ges-
krönten. III, 57. 58. 63. die gelbliche. III, 19.
die ostindische. III, 19. die weißgelbliche. III, 53.
- Terbang. VII, 245.
- Terebella, Terebellum. II, 143. 215. IV, 239. 241.
254. 299. albidum. II, 228. album. II, 190.
228. archithalassus. II, 215. fasciatum. II, 175.
granulatum. II, 149. 188. flammrum. II, 184.
laeve. II, 215. 225. marmoratum. II, 215. pa-
tens. II, 185. pullum. II, 100. punctatum. II,
190. X, 113. 124. rete aureum. II, 215. stria-
tum. II, 149. 193. 215. 226. violaceum. II, 215.
X, 16. 83.
- Terebra. II, 222. IV, 239. 254. alata. II, 191. fa-
sciata. II, 180. granulata. II, 188. gyris.con-
vexis. IV, 254. punctata. X, 16. rete aureum.
II, 223. rubra. II, 226.
- Terebratula pubescens. VIII, 104.
- Terebratule alongée. VIII, 103.
- Teredo arenaria. I, 73. chrysodon. I, 72. nava-
lis. I, 46.
- Terpsichore. III, 413.
- Tefan. III, 405.
- Tesserae precatoriae. IV, 149. 215. b.
- Testaceum anonymum. I, 42.
- Testikeln. V, 241. 246.
- Testicules, Testiculus. V, 241. 246. 247.
- Testudo. I, 320. 378.
- Tête d'araignée. III, 364. de Bécafe. III, 369:
375. 377. 378. 381. de Boeuf. II, 46. 47. de
Dragon. I, 371. de Meduse. II, 319. de Ser-
pent. I, 349. 386. 388. 390. III, 118. 119. 180.
de Taureau. X, 270. de Veau. X, 270.
- Teton blanc. V, 280. 281. brun. V, 282. de Chat.
V, 285. d'Indienne. V, 284. du Loup. V, 286.
de Singe. V, 285. de Negresse. V, 279. de Ve-
nus orangé. V, 283.

- Teufelsklau. III, 88. 148. das Stümpfchen. III, 184. das Weibchen. III, 183.
- Textile obscuratum. X, 77. sericum. II, 147. 187. 217. 256. 354. striatum. X, 60.
- Θελάμης τουκταπόδον. I, 204.
- Thalassarchulus, Americanus. II, 218. 227. 326. anglicanus. II, 327.
- Thellassarchus Ind. occident. II, 322. Insulae St. Oma. II, 237. inter Rhombos. II, 336. pallide fuscus. II, 278. summus. II, 286. surinamensis. II, 218.
- Theelöffel. X, 113. 119. der kleine runde. I, 275. 278.
- Thiara adusta. IV, 209. fluviatilis. IX, II, 6. 157. papalis. IV, 149. 200.
- Thiare. IV, 196. 200. bâtarde. IV, 209. 214. a. episcopale. IV, 205. fauve. IV, 311. fluviatile. IX, II, 158. noire. IX, II, 157.
- Thik, lip'd Partridge. II, 59. lip'd Töp. V, 60.
- Sail-Shell. I, 205. Tygers-tooth IV, 283.
- Thomastute. X, 16. 84. die unclite. X, 15. 25.
- Thoracium. I, 405. caeruleum. I, 405. caeruleum. I, 373. 407. maculatum. I, 389. oculatum. I, 321. 391. parvum. I, 336. 372. quartum. I, 316. 336. stellatum. I, 321. 395. subflavum. I, 321. vulgare. I, 405.
- Thorax. I, 406. 411. des Maldives. I, 405.
- Thoru-Buccinum spinosum. X, 284.
- Thorney Snipe. III, 370.
- Thorny, Snipes Head. III, 373. Woodcock. III, 364.
- Thread-Stamper. II, 299. Thready Snail. X, 295.
- Thürhüterschnecke. IX, II, 6. 175.
- Thürmchen, babylonisches. V, 44. das braune. IV, 218. das eckige. IV, 151. 233. das gefaltete. IV, 215. a. das geflügelte. III, 142. das gegitterte. IV, 150. 231. das geförmte. IV, 149. 215. b. 216. das gelbe. IV, 214. b. das geribbte. IV, 149. 215. b. das kleine schäckigte. IV, 151. 234. das königte. IV, 216. mit Eisenstrichen.
- drach umwickelt. IV, 150. 229. mit Falten. IV, 215. a. das rauhe. IV, 150. 232. das röhlich umwölkte. IV, 150. 231. das roth und weiß bandirte. IV, 149. 220. rundum geribbte. IV, 229. das senkrecht gefurchte. IV, 151. 234. das tonnenförmige. IV, 150. 232. das violektigte. IV, 233. die kleinsten Thürmchen. IV, 149. 150. 222. 233.
- Thurm, der babylonische. IV, 147. 166. 171. der chinesische. IV, 243. 325. der Christianshafner. IV, 13. der gefönte. IV, 147. 176. der javanische. IV, 147. 172. der mit Manschetten. X, 235. 259. der Ohateitsche. X, 202. der spitze. IV, 151. 233. der weiße hochgeribbte. IV, 147. 174. zu Babel. III, 30. der zugespitzte. IX, II, 6. 163.
- Tiara pontificia. III, 195. Siehe Thiara.
- Tiarè à cul de De. X, 161.
- Tieger. II, 199. der gelbe. II, 219. 308. X, 16. 61. der gestreift. II, 199. 221. 351. 353. der klein gefleckte. I, 334. der weiße. II, 219. 310. der zweite weiße. II, 312.
- Tiegerbein, das dicke. IV, 240. 284. 285. das dünne. IV, 240. 288. mit einer dreifachen Bind'e. IV, 240. 291. das punctirte. IV, 241. 297. das unruwunde. IV, 241. 292. 296. das weißgefleckte. IV, 240. 290.
- Tiegerhaut. V, 241. 265.
- Tiegerkäse, Bastart. II, 343.
- Tiegerporcellane, die großgefleckte. I, 315. 330. ihr Weibchen. I, 315. die kleingefleckte. I, 315. ihr Weibchen. I, 333. 334.
- Tiegerzunge. VII, 3. 6.
- Tigre. I, 331. f. II, 310. 329. 330. 331. à bandes. II, 312. jaune. II, 332. mille points. X, 46. noir. II, 330. 331. 333.
- Tigris. II, 40. V, 167. alba. II, 310. 311. 313. 317. barbadensis. V, 167. femina. I, 333. flavus. II, 309. lutea. II, 335. X, 16. 61. mas. I, 331. f. striata. II, 352. zonis cincta. II, 313.

- Tilin. II, 236. 262.
 Tinctoris purpurarii. III, 300.
 Timme, ou Pilote de Beurre. II, 398. 399. X, 69.
 fausse. X, 19.
 Tire-barbe. VI, 24. poil. VI, 24. Bourres. I, 67.
 Eischter. I, 47. 48.
 Tivel. VI, 329.
Tobakspfiffje, Tobakspypen. IV, 148. 180. X,
 241.
Todtentkopfmuschel. VIII, 71. 72. ihre Verwandt-
 hin. VIII, 71. 78.
 Toeppet, soenge. II, 72.
 Toga muliebris. III, 85.
 Toile d'araignée. II, 167. 319. X, 89. à Matelas.
 II, 71.
 Toison d'or. II, 160.
 Toit Chinois. I, 155. V, 38. 39. X, 337. 338.
 chinois umbilique. V, 93.
 Töllen. V, 4. 44. gevlikte. V, 76. papoesche. V,
 38. zeldzame. II, 183.
 Tom Tomme. II, 92.
 Ton. 386.
 Tongued whelk. III, 361.
 Tonne, die braune. III, 390. 396. die geribbte.
 III, 391. 406. 408. die gewässerte. III, 390.
 401. die kleine rothbandirte. X, 222.
 Tonne à cannelures. III, 407. à cordelettes. III,
 397. 399. à grand Mammelon. III, 53. à grosse
 levre. II, 60. à mammelon. III, 48. 51. 53. 54.
 55. 56. 61. 64. à tête élevée. III, 408. bigar-
 ré. III, 44. blanche. I, 284. II, 60. III, 396.
 399. 407. cannelée. III, 394. 395. 398. 400.
 chargée de cordelettes. III, 399. couverte de
 tubercules. II, 87. d'agathe. II, 362. de cou-
 leur d'Agathe. IV, 13. de mer. V, 14. d'un
 blanc tacheté. II, 60. de vive arête. IV, 19.
 filée brune. III, 408. fluviatile. IX, II, 171.
 magellanique. IV, 132. petite. III, 52. 431. pi-
 cotée. III, 397. 399. rare fauve. III, 402. ren-
 flée. III, 52. volutée. IV, 14.
- Tonnen, Tonnenschnecken. III, 383. f. f. Bassarte.
 III, 385. 386. dickschalige. III, 424. dünnshas-
 ligs. III, 390. 393. wahre. III, 385.
 Tonnes. III, 8. 386. à mammelon couronées. III,
 58. bigarrées. III, 45. cannelées. III, 395. gran-
 des. III, 395. mammelées. III, 53. marbrées.
 I, 281.
 Tooren babylonse. IV, 166.
 Toorentje. IV, 213. gebandeert. IV, 215. b.
 Toot, baert guineesche. II, 314. geneesche of
 guineesche. II, 261. 264. 265. kleene gebandeerd.
 II, 254. segrym. II, 288. witte. II, 268.
 Toote, bruyn gewoelte. II, 323.
 Tooten. II, 205. X, 13.
 Tootje gebandeerde. II, 347. geel gemarmeld. II,
 232. 249. kleene grauwe. II, 262. roskleurig.
 II, 348. schoon ros. II, 271. 327. witte. II,
 348. zeldzaam geel. II, 334.
 Tooveraar. IX, II, 179.
 Top, groene. V, 55.
 Top Slakke, linkse. IX, I, 93.
 Topsauatern. I, 78.
 Topschön. II, 276. 277.
 Tophoorn, bruin gevlikte. IX, II, 35. magel-
 lansche. X, 139.
 Tophoornje, gekepert. IV, 305.
 Topo. I, 355.
 Topschoon. II, 276. 277.
 Topsie Turefy Snail. IX, I, 86.
 Torculum. IV, 251. 262.
 Torentje, geplioide. IV, 215. a. geribb. IV, 229.
 met drâdjes. IV, 229.
 Torney Oister. VII, 68.
 Tortoise-wart Barnacle. VIII, 328.
 Tortue. I, 353. 354. 378.
 Totombo. II, 93.
 Toupies, V, 4.
 Tour de Babel. III, 30. IV, 166. 167. 168. 174.
 175. de Bra. VI, 268. de Bra, groote. VI, 54.
 Tour-

- Tourterelle. III, 95. 111. 112. à grande levre. X, 214. petite. III, 113.
 Tover - Slak. IX, II, 179.
 Staganit, der verlängerte. X, 121.
 Trägards Snäka. IX, II, 111.
 Transparente. VIII, 116.
 Trauerkappe. I, 90. 112.
 Trauerknöpfchen. V, 10. 54.
 Trauermantel. II, 150.
 Trauerschleher. X, 16. 89.
 Traumhorn. III, 230.
 Traumschnecke. III, 248. 251.
 Tre Oyster, Tree Oyster. VIII, 21.
 Treillis à pointes. I, 139.
 Trekant - Snekken. IX, II, 85.
 Treppe. IV, 14.
 Treppengeländer. IV, 27.
 Tribulus. III, 309. 366. leucophaeus. III, 260. major. III, 364. rostratus. III, 315. 364. 367. spinosus. III, 367. 371. 374.
 Trichter. IV, 146. 154. der förmlich gestreifte. I, 89. 102. der magellanische. I, 89. 100.
 Tricotée. VII, 52.
 Tridachnes Aldrov. VII, 111.
 Tridaena. VII, 122. 127. 157.
 Trigonella. VI, 227. 231. VII, 127.
 Trinkhorn, das antist. X, 4.
 Tritonium antiquum. IV, 128. despectum. IV, 128. forniciatum. X, 276. glaciale. X, 180. lapillus. III, 420. IV, 22. undatum. IV, 66.
 Tritonshörnchen, das kleine. IV, 55. 72.
 Tritonshorn. I, 40. IV, 56. 112. das dickerbauchige. IV, 119. das grobe bauchigste. IV, 57. 118. der Flüsse. IX, II, 1. 38.
 Tridonschoorn. I, 40.
 Trochi. V, 4. 14. X, 286. depresso. V, 12. 107. imperforati. V, 8. 14. pérforati. V, 10. 73. sifistri. IX, I, 24. 134. terrestres & fluviatiles. IX, II, 2. 47. umbilicati depresso. V, 107.
 Trochilus. V, 53. 105.
 Trochit, ein linsförmigwundeter. IX, I, 24. 136.
 Trochlea. III, 391. 411. belgica. IV, 7. 27.
 Trochilus hispidus. IX, II, 2. 52.
 Trochus, acutangulus. V, 81. adriaticus. V, 65. agrestis. V, 11. 97. annulatus. X, 288. australis. IX, II, 2. 49. batavicus. V, 121. bengalensis. V, 14. bidentatus. IX, II, 2. 50. caelatus. V, 9. 33. X, 288. calcar. V, 9. 48. 141. canaliculatus. X, 288. carinatus. IX, II, 2. 50. cinerarius. V, 12. 117. Comtissae de Podewills. V, 12. conchyliophorus. V, 118. 119. contrarius. IX, I, 24. 136. conulus. V, 10. 65. 68. Cookianus. V, 9. 36. costatus. V, 11. 93. crocatus. V, 12. 116. cruciatus. V, 12. 113. 116. cylindraceus. V, 11. 95. dentatus. V, 8. 21. 23. 24. 109. dolabratus. V, 10. 73. 74. doliarius. X, 287. 288. fasciatus. V, 13. 118. fenebratus. V, 9. 44. 85. filosus. X, 291. gibberosus. X, 287. grandinatus. X, 287. 291. granulatus. V, 10. 68. groenlandicus. V, 12. 108. hortensis. IX, II, 2. 52. hybridus. V, 13. 132. janthinus. V, 10. 57. imperialis. V, 13. 135. inaequalis. V, 93. X, 287. iridis. V, 8. 27. labeo s. labio. V, 10. 60. lenticularis. V, 12. 105. laevis. V, 12. 63. 76. 108. lithophorus. V, 13. 118. longaevus. V, 41. Luzon. II, 330. maculatus. V, 83. magus. V, 12. 101. 102. merula. V, 9. 52. minutus. V, 30. modulus. V, 12. 105. monstrofus. V, 8. 21. muricatus. III, 258. V, 9. 42. naisslovensis. V, 12. 113. niloticus. II, 265. 309. V, 76. 79. 80. niger. V, 12. 51. 52. 98. niveus. V, 11. 83. opticus. V, 13. 121. obtusangulus. V, 121. papilla. IX, II, 2. 51. pagodus. V, 9. 38. perspectivus. V, 123. 128. perspectiviunculus. V, 113. 134. perversus. IX, I, 116. purpurascens. V, 9. 35. pharaonis. V, 12. 109. 110. pileus. IX, II, 48. primus. V, 76. pyramidalis. V, 15. pyramis. V, 19. quintus. II, 137. Rondeletii. II, 137. rotistratus. IV, 134. 190. regius. V, 11. 94. rugosus. V, 195. scaber. V, 12. 107. scalae. V, 122. finuo.

- sinuosus. V, 139. solaris. V, 9. 13. 127. 129. 135.
 139. 143. Spengleri. V, 11. 92. spinosus. V,
 1c. 82. spoliatus. V, 190.stellatus. V, 9. 11.
 47. 91. striatus. V, 12. 29. 99. telescopium. V,
 16. X, 137. tentorium. V, 11. 90. terrestris.
 IX, II, 2. 47. tessulatus. V, 64. tigrinus. V, 9.
 53. 80. trifolatus. V, 25. tuber. V, 55. tuber-
 culatus. V, 52. tuberosus. V, 10. turbo. IX, II,
 2. 53. turritus. V, 73. umbilicaris. V, 12. 106.
 umbilicatus. V, 106. unidens. X, 287. 290. va-
 riegatus. V, 12. 60. 104. ventricosus. IV, 134.
 vestiaris. V, 10. 70. 72. vidua. V, 167. vir-
 gatus. V, 60. virgineus. X, 287. 289. viri-
 descens. VII, 97. viridis. V, 9. 50. 55. Zic-
 zak. V, 10. 69. zeyzypinus s. zizyphinus. V,
 10. 66. 82.
- Trochus the orange. X, 287. the purple edged.
 X, 288.
- Troddelin.** V, 118.
- Troëge,** Trog. III, 8. gekrönte. III, 58. der per-
 sianische III, 19.
- Trog schnecken.** III, 13. 18. die große. III, 51. die
 kleine. III, 52.
- Trommelschlöpfel.** IV, 236. der gestreifte. IV, 254.
 262.
- Trommelschrauben.** IV, 236. 256. die achtfache. IV,
 259. die afghanische. IX, II, 192. die braune
 geäckte. IX, II, 7. 193. die doppelt scharf um-
 wundene. IV, 239. 251. die eigentliche IV, 239.
 254. die einfach scharf umwundene. IV, 239.
 249. die glatte. IV, 239. 248. die kurze breite.
 IV, 250. die rauhe. IV, 242. 314. die vorzüg-
 lich große. X, 299.
- Trommelschroef,** Trommelschroeven. IV, 236. 249.
 geribde. IV, 251. 252. gevoorende. IV, 254.
 260. X, 300. ruige. IV, 314.
- Trommelschroefje,** bonde. IV, 260.
- Trompe marine.** IV, 97. 113. 114.
- Trompet,** aruanische. IV, 191.
- Trompet, aroeche. IV, 190. 191. gekartelde. IV,
 63. van Aru. IV, 191.
- Trompete. IV, 112. die castanenbraune. IV, 30.
 die gefurchte. IV, 307. die queergestreifte. IX,
 II, 188. die weiße. IV, 251.
- Trompetenschnecken.** IV, 49.
- Trompetje,** oranje. IV, 117.
- Trompette d'Aru.** IV, 191. des Dragons. III, 201.
 IV, 147. 171. IX, 66. 67. zeer zeldzame. IV,
 202.
- Tropfen,** die blauen. II, 147. 160. die schwar-
 blauen. II, 161.
- Truthenne.** VIII, 143.
- Truitée.** I, 330.
- Tsjanko,** der linke. IX, I, 21. 37.
- Tsjanko,** linkse. IX, I, 37. 51.
- Tsjonka.** I, 309.
- Tuba.** IV, 100. 251.
- Tubipora arenosa.** I, 73. f. musica. I, 63. purpu-
 rea. I, 62. f.
- Tubi.** I, 25. Siehe Tubuli.
- Tubular corallini maltese.** I, 75.
- Tubularia arenosa.** I, 25. 73. coralloides. I, 62.
 purpurea. I, 25. 62. 63.
- Tubuli albi.** I, 59. 60. antales. I, 22. arenosi. I,
 6. 25. concamerati. I, 4. 6. conglomerati. I, 6.
 conici. I, 22. 23. 26. coriacei. I, 6. dentales.
 I, 22. irregulariter contorti. I, 6. laeves. I, 26.
 marini. I, 10. 64. monothalamii. I, 6. multi-
 valves. I, 6. parvi. I, 64. recti. I, 6. simpli-
 ces. I, 6. testacei. I, 24. 76. triquetri. I, 68.
 univalves. I, 6. vermiculares. I, 8. 23. 24. f.
 40. 47. 59. 60. 69. 72. 74.
- Tubulus antalis** I, 26. conicus. I, 27. f. dentalis.
 I, 21. 23. 26. 27. magnus. I, 25. major. I, 42.
 parvus. I, 25. neptunus. I, 40. radiformis. I,
 40. raphaniformis. I, 42. 43. sinuose inflexus.
 I, 50. testaceus. I, 46. 47. 49. 50. 53. ver-
 micularis. I, 25. 40. 42. 44. 54. 55. 57. 58.
 60. 61.

Tabus,

- Tubus, e testarum fragmentis. I, 72. ex arena. I, 72. Nereidis conchylegae. I, 71. rectus. I, 69. vermicularis. I, 60.
- Tudes Polonica. VIII, 8.
- Tugon. VI, 28.
- Tuilée. VII, 111. 113. 114. blanche. VII, 124. garnie. VII, 123.
- Tuitje, geknobbeld. IV, 317. gegranuleerde. IV, 322. witte. IV, 319.
- Tulband, petit. I, 154.
- Tulband, geknobbeld. V, 34. 55. gerimpelde. X, 297. turcē. V, 225.
- Tulband-Hoorn. V, 225.
- Tulbande, persische und türkische. V, 151. 225.
- Tulip Wedge. VI, 86. 109.
- Tulipa. II, 356. IV, 57. 120. VIII, 125. 182. f. 300. 307. gallorum. II, 355. labella. II, 326.
- Tulipan, den braagide. II, 356.
- Tulipe. II, 356. 357. IV, 120. 122. 123. cordonnée. X, 274. épanouie. VIII, 307. de mer. VIII, 294. moule. VIII, 182. f.
- Tulip-Shell. II, 356.
- Tulpe. II, 221. 356. IV, 57. 120. VIII, 125. 182. f. die aufblühende. VIII, 300. 307. die weiße. VIII, 300. 311.
- Tulpenmuschel. VIII, 125. 183.
- Turban, Pharaoturban. V, 12. 109.
- Turban. II, 21. V, 2. 6. VIII, 307. à tubercles. II, 22. de Pharo. V, 109. Persan. V, 225. 226. rouge. II, 20. Turc. V, 225.
- Turbandje Tuukse. I, 154.
- Turbans. VIII 294.
- Turbine grande. IV, 81. pendatilo. III, 143. pentadactyo. III, 147.
- Turbines. IV, 236. V, 145. alati. III, 71. IV, 238. 244. 331. auriti. III, 71. 107. contrarii. IX, I, 23. 114. ore alato. IV, 331. ore ovato. IV, 240. 284. ore patulo. IV, 23⁰. 242. 305. ore rotundo. IV, 238. perversi. IX, I, 24. 135. Sies he contrarii, rostrati. IV, 242. 311. terrestres & fluviatiles. IX, II, 2. 54.
- Turbini taberofi. IV, 236. tuberosi. IV, 325.
- Turbinit, Fragment eines linken. IX, I, 24. 135.
- Turbino pendatilo. III, 142.
- Turbo, mit auswendigen beutelförmigen Kammern. IV, 330.
- Turbo. X, 293. acutangulus. IV, 250. alatus. IV, 244. 344. angulosus. IV, 153. annulatus. IV, 243. 325. argyrostomus. V, 149. 173. 174. bidentis. IX, I, 24. 119. 122. Brasiliensis. II, 111. 175. calcar. V, 46. 142. callosus. IV, 242. 307. canaliculatus. IV, 321. carinatus. IX, II, 85. chalybaeus. IV, 241. 301. chrysostomus. V, 149. 178. 179. clathrus. IV, 240. 275. 276. 277. clavus. IV, 285. coelius. V, 209. collari exornatus. X, 294. 295. contrarius. IX, I, 23. 115. corneus. IX, I, 23. 115. cornu cervinum. IV, 288. corrugatus contrarius. IX, I, 24. 120. cylindricus. II, 266. 314. declivis. V, 104. delphinus. V, 148. 153. 155. distortus. V, 161. duplicatus. IV, 239. 251. 252. eburneus. IV, 262. elongatus. IX, I, 23. 114. exoleatus IV, 262. fasciatus IV, 243. 321. foliaceus. IX, II, 2. 59. hilucus. IV, 63. imbricatus. IV, 259? immaculatus. IX, II, 2. 57. indicus. II, 190. IV, 215. alabrofus. II, 129. laevis. IV, 254. 281. 329. ligatus. IX, II, 2. 60. lincina. IX, II, 2. 54. 56. littoreus. V, 151. 230. 231. 532. littoralis. V, 231. longus. IV, 339. mangiorum. IV, 243. 323. magnus. IV, 80. 189. margaritaceus. V, 176. marginatus. IX, II, 2. 60. marmoreus. III, 208. marmoratus. V, 149. 188. 239. 259. 260. muricatus. IV, 156. 243. 317. V, 171. muscorum. IX, II, 2. 61. nautileus. IX, II, 2. 62. neritoides. V, 234. neritoides. V, 213. niveus. X, 295. 296. noduliferus. IV, 243. 327. V, 181. obulatus. V, 234. olearius. II, 76. V, 183. pagodus. V, 39. palustris. IV, 242. 311. papillaris. IX, I, 121. 122. papulas. IX, II, 171. pica. V, 163.

163. pentadactylus. III, 142. 280. petiolatus. V, 221. perversus. IX, I, 23. 116. 117. principalis. IV, 240. 273. punctatus. IV, 243. 329. pyramidalis. V, 231. pyramis chinensis. IV, 326. quinque dentatus. IX, I, 124. replicatus. IV, 248. rostratus. IV, 327. 339. rugosus. V, 195. rugosus muricatus. X, 294. 297. sanguineus. V, 172. sarmaticus. V, 149. 190. 191. scalaris. IV, 240. 243. 263. 265. 266. senticosus. IV, 242. 308. Separista. X, 295. 298. testum perfidum. V, 30. telecopium. V, 15. terebra. IV, 255. 319. X, 295. 299. 300. terebra alata. II, 191. terebellum umbilicatum. X, 295. 302. tigerinus. IV, 240. 241. 284. 288. 290. 291. 296. tuberosus. IV, 314. tympanorum. IV, 239. 254. undulatus. X, 294. 296. ureus. II, 123. uva. IV, 281. 282. uva perversus. IX, I, 24. 123. f. variegatus. IV, 260? ventricosus. IV, 234. 237. 239. virgatus. IV, 275. viridis. IV, 243. 328. volvulus. IX, II, 2. 57.
- Turbo à costole. IV, 276. non rostrato. IV, 288. rostrato. IV, 326.
- Turks-Papier zonder Lippen. II, 61.
- Turkse Papier - Kasket. II, 36. 38. Papier - Porcelainehoorn. I, 342.
- Turkse Papieren. I, 343.
- Turricula. IV, 214. b. 229. angulosa. IV, 151. 233. arauasiaca. IV, 150. 231. cancellata. IV, 150. 231. clathrata. IV, 231. costata. IV, 149. 215. a. filis cincta. IV, 150. 229. globosa. IV, 150. 232. granulata. IV, 149. 215. b. 216. pauperum. IV, 227. plicata. IV, 215. a. reticulata. IV, 150. 226. 215. b. sinensis. IV, 214. b. 218. sulcata. IV, 214. b.
- Turriculae. IV, 149. 150. 227. 233.
- Turris, albicans. IV, 147. 174. angusta. IV, 216. babylonica. II, 91. 147. 166. 167. 174. 315. babylonica spuria. IV, 147. 171. chinensis. IV, 243. 325. fenestrata. IV, 151. 233. Hafnienis. IV, 13. nivea. IV, 174. pauperum. IV, 150. 227. fine-
- sis. IV, 215. a. spinis coronata. IV, 147. 176. vulpina. IV, 149. 213.
- Turrow - Pen. IV, 297.
- Tute, admiralartige. II, 203. die americanische gewölkte. II, 230. die ausgefehlte. II, 200. von Curaçao. II, 326. die gefräute. II, 221. 243. die guineische. II, 265. die Baffartguineische. II, 219. 314. die mit Fäden umwundene. II, 299. die mit geschrägten Windungen. II, 220. mit pyramidenförmigen Windungen. II, 222. mit gezachten Windungen. II, 319. die neglèmig handierte. II, 217. 261.
- Tutaten. II, 204. 222. dichte. II, 219. granulirte. II, 200. türzere. II, 248. länglich schmale. II, 218. lange schmale. II, 288. mit ausgefehlten Gewinden. II, 349. mit pyramidenförmigen Windungen. II, 215. schmale, längliche. II, 215. weitmündige. II, 221. kurze gedrungene. II, 216. Siehe Regelschnecken.
- Tutenschnecken. X, 136. trogförmige. II, 359.
- Tuyau d'Amérique. I, 58. dentale. I, 31. de mer d'Amboine. I, 43. de mer formé de gros. I, 70. de mer non testace. I, 69. de mer rare. I, 155. jaune. I, 28. le grand de mer. I, 45. petit cylindrique. I, 46. tout uni. I, 27. trompette. I, 40.
- Tuyaùx. I, 3. cloisonnés. I, 258. de mer cartilagineux. I, 75. de mer chambrés. I, 264. de mer nom testacés. I, 72. de mer solen serpent. I, 51. d'orgue. I, 62. disposés en plusieurs ronds. I, 65. droits. I, 30. en forme comme des vers. I, 66. faits en cornets. I, 32. très petits blancs. I, 60. trompettes. I, 40. vermiculaires. I, 66. 73.
- Twin girdled Nerite. V, 259.
- Twisted Lighter Muscle. VII, 169.
- Tyger, der gebe. X, 61. Siehe Elegier.
- Tyger, geele. II, 308. fraay gestipte witte. I, 334. gestraalde. VI, 347. tweede Sort. II, 312. witte. I, 334.
- Tygerkaatje. II, 259. 260.

Tyger

- Tyger Pen. IV, 289. dikke, IV, 284. dunne. IV, 288.
 Tyger Pennen. IV, 236.
 Tyger Stamper. II, 351. 352.
 Tygers Katje Bastert. II, 344. 345.
 Tygers Tonge. VII, 6.
 Tygers Tooten, gebandeerde. II, 312. greele. II, 334. X, 61. witte. II, 310. 311.
 Tynde Snekken. IX, II, 121.
- U**ber tenue. V, 280.
 Umbella chinensis. I, 103. X, 322. 341. indica. I, 90. radiata. I, 115. rosea. I, 90.
 Umbilicata fasciata. V, 122.
 Uncinulus. III, 136.
 Ungues. VI, 36.
 Unguis diabolii. III, 149. digitii. I, 275. 278. humana I, 275. 278.
 Ungula diabolii. III, 89. 154. 183. 184. equina. VII, 127.
 Unicorn. X, 197. Unicorn-Shell. X, 198.
 Unicornu. III, 18. IV, 239. 254. americanum. IV, 317. batavicum. IV, 254. mauritanum. IV, 314. moluccanum. IV, 288. nevicense. IV, 329.
 Unicormu indian furrowed. IV, 319.
 Unique. IX, I, 68. 95. Buccin. IX, I, 96. de Ge- neve. IX, I, 119. 123. limagon. IX, I, 89. ru- ban. IX, I, 104.
 Unjoncan. III, 133.
 Unvergleichliche. II, 218. 273. VI, 280. 334.
 Urille de St. Pierre. II, 190. 191. X, 124.
 Urna, Urne, Urnpatelle. I, 89. 99. X, 145.
 Urne épineuse. III, 262. 263.
 Ursula. I, 317. Rumphii, I, 316.
 Utriculi. II, 180. III, 385. 386. 391. callosus. II, 180. corrugatus. III, 392. filis cinctus. III, 392. 433. fimbriato dentatus. III, 392. 425. glaber. IV, 55. 72. hamilcar. III, 392. laevis edentulus. III, 391. 424. malii punicae figura. III, 392. Moltkianus. III, 392. 426. reticula-
- tus. III, 392. fertum hederaceum. III, 392. stria- tus. III, 392. testa crassiore. III, 424.
 Utrunculus thorace pictus. I, 110.
 Utter lichte arabische. I, 342.
 Uxor venusta. X, 16. 61.
- V**aas, getakte. III, 175. witte. III, 262. 263.
 Vache. X, 158.
 Vader Noahs Schulp. VII, III.
 Valvata. V, 238. albula. V, 278. 280. candidissi- ma. V, 262. granulata. V, 289. octava. V, 263. prima. V, 255. quarta. V, 264. quinta. V, 259. secunda. V, 316. semilunaris. V, 288. 323. septi- ma. V, 280. spinosa. IX, II, 68. striata. V, 315. fulcata. V, 299. tertia. V, 310.
- Variolae. I, 374. 375. 376. detritae. I, 319. 374? purpureae. I, 319. 351. 376. species altera. I, 374.
 Varkens-Snuyt. III, 249. 250. hukse. IX, I, 53.
 Vase. III, 262. die gefachte. III, 254.
 Vase, à huisser. III, 378. à ramages. III, 175. de Jacqueline. III, 44.
 Vase, den marmorerte. II, 153.
 Vaffer. V, 110.
 Vaternoahmuschel. VII, III.
 Vaulted-Limpet. I, 159.
 Veil-Krans. III, 433.
 Vellhoorn. III, 409.
 Vellus aureum. II, 147. 159. 160.
 Veloutée à bouche triangulaire. IX, II, 101.
 Vellum nauticum. III, 19. 61. 62. 64.
 Venerea Brasiliensis. I, 298. lactea. I, 360. littera. I, 398. minima. I, 393. parva. I, 401. 405. pyriformis. II, 106. stellata. I, 395.
 Venerae. II, 97.
 Veneres impuberces. VI, 275. VII, 3. 4. 37. orbicularis. VI, 275. subcordatae. VI, 275. 278. 279. 303.
 Veneris concha indica. I, 360. 389.

Vene-

- Veneroides, Barbadensis. I, 280. 291. exilis. II, 105. 108. marmoratae. I, 269.
- Venster doublet. VIII, 81.
- Venter. II, 29. culi. II, 16. felis. I, 315. 324.
- Venus, die aderliche. VII, 26. die ausgeschnittenne. VII, 4. 17. die Bastartgranulite. VI, 279. 314. die chinesische. X, 344. 356. die concentrisch gestreifte. VII, 3. 10. die kreuzweiss gestreifte. VII, 5. 58. die dreifach breitgestrahlte. VI, 280. 356. die eßbare. VII, 5. 60. die geskelettierte. VI, 280. 370. die geographische. VII, 4. 45. die gereiste. VI, 279. 313. die geribbte. VI, 279. 312. die gestreifte. VI, 280. 353. die jugendliche. VII, 4. 21. die kausche. VI, 280. 349. die kleine concentrische. VII, 4. 20. die leichtfertige. VI, 280. 350. 352. die lustige. VI, 280. 354. die monströse. VII, 5. 50. die neblische. VI, 280. 356. die nordische. VII, 4. 26. die orientalische. VI, 279. 308. die runde flache. VII, 25. die runzelvolle. VI, 279. 306. VII, 4. 25. die südseeische. X, 344. 355. die umgürtete. VI, 281. 372. die ungezähnte. VII, 4. 34. die ungleichgestreifte. X, 344. 357. die veraltete. VII, 4. 5. 18. 23. 50. von Jamaika. VII, 4. 24. die warzenvolle. VI, 279. 303. die weitsippige. VII, 5. 55. die wellenförmige. VII, 48. die ziemlich gleichseitige. VII, 4. 22. Siehe auch Venusmuschel.
- Venus. VI, 274. adspersa. VII, 44. australis. X, 344. 355. borealis. VII, 4. 26. 27. Bucardium. VI, 341. 342. cancellata. VI, 279. 292. 295. 309. 310. casta. VI, 279. 306? casta. VI, 280. 349. cästrensis. VI, 280. 359. 361. X, 356. ceylonica. VI, 280. 333. chienensis. X, 344. 356. chione. VI, 280. 344. 345. cincta. VI, 281. 372. cinerea. VI, 279. 313. circinata. VI, 279. 312. 313. concentrica. VII, 3. 10. concentrica minor. VII, 4. 20. corrugata. VII, 4. 25. crenulata. VI, 280. 370. decussata. VII, 5. 58. deflorata. VI, 93. VII, 58. 59. depyga. VII, 26. dione. VI, 278. 282. 283. 284. divaricata. VI, 279. 317. 318. 319. X, 344. 357. Dysera. VI, 278. 288. 291. 294. 295. 297. 298. édentula. VII, 4. 34. 35. edulis. VII, 60. erycina. VI, 280. 325? 334. 335. excisa. VII, 4. 17. exilis. VI, 280. 357. exoleta. VII, 4. 18. 19. exoleta aequilatera. VII, 4. 22. exoleta variegata. VII, 4. 23. fimbriata. VII, 5. 52. 53. flexuosa. VI, 280. 330. fluminalis. VI, 279. 319. fluminea. VI, 279. 321. fluvialis. VI, 279. 320. foliacea lamellofa. VI, 279. 299. gallina. VI, 279. 311. geographicia. VII, 4. 45. gigantea. X, 344. 354. globosa. VII, 4. 36. hermaphroditica. VI, 326. jamaiicensis. VII, 4. 24. imbricata. VI, 279. 315. islandica. VI, 280. 340. 341. X, 353. juvenis. VII, 4. 21. laeta. VI, 280. 354. lamellofa. VI, 279. 298. 299. lapicida. X, 344. 356. litterata. VI, 280. 357. VII, 4. 37. 38. litterata radiata. VII, 4. 45. lupinus. VII, 20. lusoria. VI, 280. 337. 347. maestroides. VI, 280. 324. maculata. VI, 280. 347. 348. malabarica. VI, 280. 323. marica. VI, 278. 292. marica spuria. VI, 279. 314. mercenaria. V, 343. X, 344. 352. meretrix. VI, 280. 350. 351. 352. meroë. VII, 5. 55. monstrosa. VII, 5. 50. nebulosa. VI, 280. 356. nimbosea. X, 355. nocturna. VII, 4. 41. obsoleta s. decrepita. VII, 5. 50. paphia. VI, 278. 287. bis 289. paradoxa. VI, 353. peccinata. VII, 4. 29. pensylvanica. VII, 4. 12. 13. 16. pinguis s. corpulenta. VI, 280. 355. plumbea. VII, 5. 61. prostrata. VI, 279. 302. VII, 4. 12. punctata. VII, 4. 15. 42. puérpera. VI, 281. 372. 373. radiata. VI, 289. 371. VII, 46. reclusa. VI, 280. 326. reticulata. VI, 280. 367. 368. 373. 374. rivularis. VII, 26. rotundata. VI, 302. VII, 48. rugosa. VI, 279. 308. sefortum. VI, 247. scripta. VII, 4. 31. 32. sinuata. VI, 311. squamosa. VI, 280. 332. striata. VI, 280. 358. textrix. VII, 4. 48. tigerina. VII, 3. 6. 7. tripla. VI, 280. 328. 329. triradiata. VI, 280. 356. undulata.

- lata. VII, 48. verrucosa. VI, 279. 303. 304.
 virginia. VII, 61. Zeylonica. X, 355.
 Venus avec des pointes. VI, 282. en bateau. VI,
 154. occidentale. VI, 282. 283. orientale ri-
 dée. VI, 290. verte de la Guinée. VI, 326.
 Venus, vleeskleurige. VI, 282. wrattige. VI, 303.
 Venus-Baard. VI, 246.
 Venusbruft, die braune. V, 242. 282. die citron-
 gelbe. V, 242. 283.
 Venus Bugle. V, 109.
 Venus doublet, géribde. VI, 157. getande. VI, 83.
 Venus haartje, dubbelde. VI, 167. 174.
 Venus Hart, geribde. VI, 156.
 Venus Hartdoubler. VI, 150. 153.
 Venus heart. VI, 150.
 Venusherz, das stachlichte. VI, 278. 282.
 Venus Knopf. V, 109.
 Venus Labaar. VII, 6.
 Venusmuschel, die ächte mit Haaren. VI, 278.
 282. die blättrichte. VI, 279. 299. die blät-
 schwere. VII, 5. 61. die breitblättrichte. VI,
 278. 290. 291. die dreyseitige. VI, 280. 328. die
 fette. VI, 280. 355. die gefleckte. VI, 280. 347.
 die geflochtene. VI, 280. 330. die gegitterte. VI,
 279. 309. 310. die gemeine. VI, 294. die ge-
 ribble. VI, 297. die gestrahlte. VI, 281. 371.
 die gleichsam mit Hobelziegeln besetzte. VI, 279.
 315. die granulirte. VI, 278. 292. die guinei-
 sche. VI, 279. 318. die hochgeribbte. VI, 157.
 die isländische. VI, 280. 340. die malebarische.
 VI, 280. 323. die mit Haaren. VI, 282. die mit
 ungleichen Streifen. VI, 279. 317. 319. die
 punctirte. VII, 4. 15. die riesenmässige. X, 344.
 354. die runzelvolle. VI, 303. 306. die scharf-
 geribbte. VI, 279. 298. die scheibenförmige. VII,
 3. die schiefe. VI, 334. die schlechtgeächte. VI,
 280. 357. die schuppichte. VI, 280. 332. die
 stark gewölkte. VI, 278. 297. die umnebelte. VI,
 336. die verschlossene. VI, 280. 326. die was-
 zige. VI, 304. die weisslippige. VII, 55. die
 wohlgierundete mannbare. VI, 302. Siehe auch
 Venus.
 Venusmuscheln. VI, 273. f. f. herzförmige. VI,
 278. 279. 303. länglich enförmige. VII, 4. 37.
 Venusohr. I, 196. X, 309. 314. das kleine rothe.
 I, 180. das mennichs oder zinnoberfarbige. I,
 175.
 Venus Schacht doublert. VII, 257.
 Venus Schagt. I, 42.
 Venus schnecken. I, 307.
 Venus Schulp. VI, 103. oprechte met Hair. VI,
 282.
 Venusstabatere. VII, 265. 277.
 Verhouder. VI, 19.
 Verkensbek. III, 353. 354.
 Verkensmael of snuit. III, 47. 353.
 Verkjes. I, 308.
 Vernet. I, 48. 67.
 Vermiculaires nommés Vermets. I, 67. triangulai-
 res. I, 68.
 Vermiculus exiguus. I, 59. fissura insignitus. I, 50;
 laevis. I, 47. marius. I, 40. 47. rufescens. I,
 54. faxis adhaerens. I, 57. 58.
 Vermisseau de couleur de Chair. I, 55. solitaire.
 I, 48.
 Verôle, petite. I, 382.
 Verruca testudinaria. VIII, 328.
 Vers à coquille tubuleuse. I, 60.
 Verticilli. IV, 236.
 Vespertilijes. III, 245. 247.
 Vespertilio. III, 247. altera. III, 248. attenuata.
 III, 230. 248. mucrone nodosus. III, 249. pal-
 lide rufus. III, 247. murex. III, 116. spinosa,
 spinofus. III, 144. 230.
 Vespertilionis ala. III, 142.
 Vélica. I, 288. 289.
 Vesicles. I, 269.
 Vesris attalica. II, 34. 64. 65. genuina. II, 15.
 imperfecta. II, 15. 67. persica. IV, 57. 134.

- Befestigungsverf. I, 91. 122. das unregelmäßige. I, 124.
 Vetan. VIII, 32.
 Vetula. VI, 278. 287. aculeata. VI, 278. 290.
 Veuve. II, 150. V, 167. 168. perlée. V, 190. 191.
 Vexillum. II, 218. 269. Americae septentrionalis. X, 17. 93. arauifacum III, 391. 422. arauifacum parvum. X, 204. 222. aurantii ducis. IV, 216. aurantium. III, 423. moluccanum. VIII, 15. nigriratum. X, 113. 114.
 Vibe-Ægget. I, 270.
 Viceadmiral. II, 203. 218. 284. X, 50. 58. aus den rothen Meer. X, 15. 38. der Rumphische. X, 38. der geperte. II, 274. der guineische. II, 218.
 Vice Admiraat, Vice Admirals. II, 284. 285.
 Vice Admiral Stamper. II, 284.
 Vice Admiral. II, 284. X, 50. 58. grenu II, 275.
 Vice Amiraux de Rumphius. II, 284.
 Vidua. V, 167. mauritiana. II, 146.
 Vicille femme. II, 255. VI, 287. rideé. VI, 288. 290. 291. rideé blanche. VI, 297. rideé grande. VI, 29.
 Welsfuß. X, 204. 216.
 Welsfußschnecke. III, 90. die ostindische. III, 160.
 Vierges. III, 420.
 Vigiliarum praefectus. II, 298.
 Vignerons. IX, II, 111. tourné à gauche. IX, I, 77.
 Vignette de Normandie. V, 231.
 Vignot. V, 230. 231. 232.
 Vilebrequin. I, 47.
 Vingertje. IV, 101.
 Violet and white Chama. VI, 247. coloured, or radiated Razor Shell. VI, 54.
 Violette. V, 57.
 Virgata. X, 128.
 Virgin Cockle. VII, 202.
 Virginale marinum. VI, 283.
 Virginia Rock Oyster. VIII, 38.
 Virginian short of Tree or Rook-Oyster. VII, 253.
 Virus. III, 299.
 Vis. IV, 233. 299. à bouche oblongue. IV, 301. à caractères. IV, 284. 286. à tambour. IV, 236. Buccin. IX, II, 8. 9. 13. Buccin rubanné. IX, II, 9. cannelée. X, 301. d'Archimede. X, 300. de marais. IV, 311. de moyenne. II, 191. de pfeffoir. IV, 249. bis 252. 262. X, 300. de tambour. IV, 248. 254. 255. de tambour bariolée. IV, 260. des Indes blanche. IV, 315. dit le Ruban. X, 366. effilée. IV, 298. étoilée. IV, 311. étoilée grand. IV, 340. faite. IV, 248. feuilletée. IV, 329. 330. flambée. IX, I, 112. marbrée de brun. IV, 259. martelée. IV, 244. 329. 330. noueuse. IV, 322. peu commune. IV, 294. 333. ruban. IX, II, 9. tachetée. IV, 290. très belle peu commune IV, 290. tigrée. IV, 289. tronquée. IX, II, 182.
 Vish huiven. I, 151. huisges, orlamje. I, 150.
 Viscera avium. I, 25. gallinacea. I, 53. piscium. I, 25.
 Vitellus. V, 241. 255. compressus. V, 242. 276. pallidus. V, 255. saturate flavus. V, 282. rotundatus. V, 255.
 Vitre chinoise. VIII, 116. 117.
 Vitta. V, 220. coerulea. II, 18. 75. nigra. X, 17. 94. nitida. V, 280. rustica. I, 240.
 Vivipare à bandes. IX, II, 136.
 Vlagerje, opgerold. V, 71.
 Vleermuys, opgerold. V, 73. langwerpige. III, 249. linkse. IX, I, 53. zeldzaame. III, 244.
 Vleermuylen, getakte. III, 245. 247.
 Vleermuys vleugel III, 142.
 Vleermuizen, ternataansche. IV, 162.
 Vleesch-hoorn. I, 366. X, 215.
 Vlees-hoorns. III, 122. 123.
 Vlerkhoorn, driezytige. III, 140. gepikte. III, 130. 132. ongemeen gespitte. III, 137.
 Vleügelhoorn. III, 137. doorstreepte. III, 97. geele. III, 127. getakt. III, 117. gelant. III,

114. met gezoomde banden. III, 312. 313.
vleesverwige. III, 128. zeldzaam. III, 130.
Vleugelhoornige, bruin geplekte. III, 351. 352.
Vleugelhoortjes, argyse. III, 345. 352. bruin
geklepte. III, 352.
Vleugelhorens. II, 70. 71. X, 203. varieerende
III, 352. witte. III, 348. 349. 350.
Vliege - Scheetje. II, 341. 349. gekartelde. II, 345.
Vlies, das goldne. II, 147. 159.
Vlies, het goude. II, 160.
Vloeren, griekse. II, 297. italiaansche. II, 295.
Vlooy. I, 381.
Vlooye Scheet. II, 343.
Voethoorn. III, 353. 354. 355. X, 158. greele.
III, 355. 356.
Wögeltein. VIII, 124. 136. 137. 141. das bunte.
VIII, 124. 143. das grüne. X, 344. 359. mit
gekrumten Flügel. VIII, 124. 141.
Vogelaar. VIII, 136.
Wogelstărme. I, 25. 64.
Wogelfuß. III, 142.
Vogel - Pootje. III, 142.
Wogelschnabel. VIII, 72. 106.
Vogelje, gevlekte. VIII, 137.
Voile d'Artimon. X, 208. roulée. III, 109. 110.
X, 208. roulée demi parfait. III, 169.
Voilier. I, 205.
Vold - Snekken. IX, II, 111.
Volfsella. VI, 25.
Voluta. II, 205. achatina. II, 221. 253. 356. 360.
aethiopica. III, 58. 60. 63. 64. 65. alabastrina.
II, 216. - Ancilla. X, 140. arauhaea. X, 152.
arenaria f. arenata. II, 341. 343. 349. 350. auris
Júdae. II, 129. auris Midæ. II, 122. auris Mi-
dæ distorta. X, 138. 146. bruinetta. II, 242.
bullata. X, 138. 159. caffra. IV, 149. 218. can-
cellaria. III, 432. capitellum. III, 263. X, 158.
caput Medusæ. II, 319. cafta. X, 139. 174. ca-
tenulata. II, 218. 272. cereola. II, 235. 236.
coffeea. II, 126. IX, II, 2. 45. X, 156. conoidea.
II, 293. 330. X, 138. 163. conus. X, 138. 163.
corona patriarchalis. X, 139. 166. 167. corona
spines. X, 138. 142. coronata. II, 335. 336.
338. crenulata. X, 139. 171. cruentata. X, 139.
171. cymbiola. X, 138. 141. cymbium. III, 46.
48. cypraea. X, 138. 164. daëtulus. X, 138.
160. digitalis. X, 139. 169. discolor. X, 139.
168. lebrata. III, 236. exasperata. X, 139. 172.
fabi. II, 113. 114. X, 165. filis cincta. II, 299.
filosa. II, 219. 306. 307. X, 175. flammæa. II,
292. 305. fluviatilis. IX, II, 157. glabella. II,
112. 113. 114. X, 138. 165. 166. glabella con-
traria IX, I, 21. 55. granatina. X, 173. grano-
sa. X, 139. 173. granulata. II, 255. 272. 324.
guinaica. II, 217. 266. harpa. III, 412. ipi-
dula. II, 161. 175. lapponica. III, 214. leuco-
nielæa. II, 330. luhuana. III, 92. maculosa. II,
272. 288. magellanica. X, 138. 139. marginata.
X, 138. 165. marmorata. II, 220. 257. 329.
330. 332. 333. mendicaria. II, 132. mercato-
ria. II, 131. meta butyri. II, 309. minima. II,
299. mitra episcopaljs. IV, 211. mitra papa-
lis. IV, 196. muricata. III, 246. 249. musicæ.
III, 240. 242. 243. 310. musicæ elongata. X,
138. 139. musicæ rusticum. II, 260. musicæ
fulcata. X, 138. 151. musicalis. II, 219. 238.
310. 313. 317. nigella. II, 241. nigra. X, 139.
168. nubeculæ. II, 239. 334. 337. nubeculata.
II, 352. oliva. II, 150. 151. 152. 155. 156. 165.
178. Siehe auch Oliva. olla. III, 50. ovata.
I, 106. 293. pardus. 330. 332. paupercula. IV,
228. paupercula adornata. X, 138. 163. pennata.
II, 216. 240. 241. 242. 243. 244. 277. 284.
pericula. II, 103. bis 106. pertusa. IV, 204.
214. a. X, 169. plicaria. IV, 149. 212. 215. a.
X, 173. plicaria longissima. X, 139. 173. por-
cellana. X, 138. 164. porphyretica. II, 242. por-
phyria. II, 154. præputium. X, 138. 143. 144.
pyrum. III, 207. IX, I, 21. 51. X, 137. pyrum
sinistrorña. IX, I, 21. 37. quercina. II, 226. 301.
réticu-

- reticulata. III, 432. rhinoceros. X, 138. 157.
 rubra. II, 328. rustica. II, 137. 138. sanguisuga. IV, 216. scabricula. IV, 229. 230. X, 172.
 scutulata. X, 139. 168. solidula. X, 138. 154.
 spectrorum. II, 215. 231. 232. spinosa. IX, II,
 69. subdivisa. X, 139. 171. tigerrina. II, 221.
 351. 352. 353. turbinellus. III, 259. undulata.
 II, 344. vespertilio. III, 245. 248. 250. X, 138.
 147. vespertilio fascia alba. X, 138. 148. ve-
 spertilio sinistrorsa. IX, I, 21. 53. vexillum arau-
 siacum. X, 138. 152. volva. X, 138. 143. vul-
 pecula. IV, 214. b. ziervogeliana. X, 138.
 156.
 Volutae. II, 222. achatinae. II, 249. f. albae. II,
 260. bafi constricta. II, 359. clavicular pyra-
 midata. II, 215. cordiformes. II, 334. filamen-
 tosa. II, 307. guinenses. II, 267. longae. II,
 218. mennonitarum. II, 236. nebulatae. II, 230.
 ore dehiscente. II, 222. panno aureo pertextae.
 II, 245. pyramidales. II, 296. sinistrorsae. IX,
 I, 21. 37.
 Voluten. II, 204. X, 136. die abgetheilte. X, 139.
 171. die alabasterfarbige. II, 234. die asch-
 graue. II, 229. die ausgezackte. II, 97. die bla-
 senförmige. X, 138. 159. die blutige. X, 139.
 171. die eingekernte. X, 138. 162. die ge-
 derne. II, 61. die geflorne. II, 333. X, 139. 173.
 die gelbgestreifte. II, 286. 326. die gelbe. II, 308.
 323. die getigerte. II, 351. die feusche. X,
 139. 174. die kleine aschgraue. II, 255. die
 kleine gefüpfelte. II, 341. die magellanische. X,
 138. 139. die mit gelben Banden. II, 294. die
 rauhe. X, 139. 172. die röthliche. II, 265. die
 stachlichte. III, 245. die stumpfstachlichte. III,
 248. die Weberspule. X, 138. 143. die weiss
 und gelbgewölzte. II, 263. die weiße. II, 248.
 die Ziervogelische. X, 138. 156.
 Volute à fond blanc. II, 232. de Guinée. II, 265.
 267. d'oma. II, 237. 238. des Spectres. II,
 231. échancreée. II, 43. 105. 107. 110. fasciée.
 II, 272. rayée. II, 299. sablée. II, 349. 350.
 tigrée. II, 353.
 Volute. II, 205. chagrinées. II, 289. coniques.
 X, 13. échancreées. II, 97. 106. 170. panna-
 chées. II, 241.
 Borgebürge der guten Hoffnung. I, 340.
 Vorbauf. X, 138. 143. 144.
 Vorschern Popje. IV, 78. 79.
 Vorte Snekken. IX, II, 51.
 Vortreppe. IV, 7. 27. die achte. (nach Martini's
 Meinung.) III, 391. 411. die schmale. III, 391.
 409.
 Vos, roode. I, 366.
 Vován. VII, 229.
 Voyet. IV, 91.
 Vulpecula. IV, 149. 213.
 Vrai concha veneris. VI, 283.
 Vrange Snekken. IX, I, 86.
 Vrede Vlag. VI, 299.
 Vulsellæ. VI, 80. 113.
 Vulva marina. VI, 283.
 Vulvaria pilosa. VI, 283. plicata. VI, 287.
 Vyf. Vinger-Krab. III, 148.
 Vyg. III, 23. capitaale. III, 21. 22. gebandeerde. III, 23. 24. geplekte. III, 22. getakte. III,
 31. 32. linkse. IX, I, 66. 67. régtse. III, 27.
 spaansche. III, 21.
 Vygen, fraaye. III, 24. gebandeerde. II, 23. om-
 wonde. III, 28. zeer fraaye. VII, 135.
 Vyg. III, 3.
Waaſelyzer. VIII, 52.
 Wachſlicht. II, 216. 234. IX, I, 23. 112.
 Wachſschnickel. IX, II, 3. 77.
 Wachſstock. X, 235. 281. der dünne. I, 58. der
 gelbe. I, 25. der gelbliche plattgedrehte. I, 58.
 Wadat, Wadaat, der Araber. I, 102. 108. 407.
 Wadaat Arabum, oder by d'Arabiers. II, 102. 108.
 Wafel-Eyzers. II, 39. 40.
 Waffeleisen. VI, 373. VII, 5. 52.

Waſſels

- Waffelmuschel. VII, 53.
 Wagengleise, die große. X, 178. 199. die kleine. X, 178. 200.
 Wagenrad. X, 321. 330.
 Walzenkorn. II, 102. das kleine. II, 109.
 Waldesel. II, 148. der graue. II, 180.
 Waldhorn. IX, II, 94. das geflügelte. V, 153.
 Waldschnecke. IX, II, 5. 124. 144. die linke. IX, I, 23. 92.
 Wallam-Bury. IX, I, 37.
 Wallfischlaus. VIII, 300. 319.
 Wallfischpocke. VIII, 319.
 Walze. IX, I, 23. 112.
 Walzen. II, 143. lange zahnlose. II, 149. linke. IX, I, 21. 37.
 Walzenartige Schnecken. II, 116. f. X, 129.
 Walzenblase. X, 121.
 Walzenschnecke, die braun und blaugefleckte. II, 356. die braune. II, 146. die gelbe kleine. II, 175. die marmorierte. II, 146. 152. die milch-farbige. II, 163. die olivenfarbige. II, 168.
 Walzenschnecken. II, 139. f. f. 150. bauchleiste. II, 146. 148. lange zahnlose. II, 188.
 Wambais-Knöppen. I, 338.
 Wanne, gestraalde. VI, 226.
 Wanze. VIII, 270. 289.
 Warze. IX, II, 2. 51.
 Warzendotter. V, 281.
 Warzeneichel. VIII, 300. 312.
 Waschbecken. VII, 111.
 Wasserblase. IX, I, 21. 30. IX, II, I, 27. die kleine durchsichtige. I, 276. 287. die westindische linksgewundene. IX, I, 21. 33.
 Wasserfall. X, 178. 188.
 Wassermotten. I, 12.
 Wasserschaufel. X, 177. 183.
 Wasserspritzer. VI, 7. 10.
 Wassertropfen. I, 315. 330. 388.
 Wassertropfenporzellane, die kleingefleckte. I, 334.
 Waterslak, spitse. IX, II, 168.
 Waved, Achat-Stamper. II, 326. Snail, X, 296.
 whelk. IX, I, 57.
 Wax-Stamper. II, 235.
 Weberin. VII, 4. 48.
 Weberspühl, der ächte. I, 299. der ächte große. I, 277. der kleine Bastart. I, 277. der kleine röhrläich Bastart. I, 277. der lange. IV, 181. der unechte. I, 299. unter den Voluten. X, I, 138. 143.
 Wedge Muscle. VI, 113. Shells. VI, 242.
 Weduwats-ey. I, 344.
 Weergadeeloos grot Reuzen-Oor. I, 177.
 Wegweiser, der einfache. IV, 254.
 Weib, das alte. II, 81. 217. 255. das alte gerunzelte. VI, 278. 287. das alte körnliche. II, 255. das alte mit Flecken. VI, 278. 294. das böse. III, 364. das flachgedrückte, alte. VI, 278. 290. das gerunzelte, alte. VI, 278. 290.
 Weibchen, das arme. IV, 150. 227. 228. das abgeschlissene, oder entblößte vom Argus. I, 317. 319. 370. das kleine vom Argus. I, 322. 403. vom doppelten Argus. I, 319. 368. 369. vom falschen Argus. I, 347. vom Botshaken. III, 183. vom Rumpfischen Ey. I, 299. vom dicke-schaligen Fechter. III, 87. vom Fleischhorn. I, 367. von der Gletselporcellane. I, 350. von der sechsfüßigen Krabbe. III, 89. von der siebenzackigen Krabbe. III, 89. 186. von den rothen Mosern. I, 317. 351. von der pohlischen Müze. II, 67. von dem Podagrakrebs. III, 89. unter den Porcellanen. I, 306. von dem Samhaar. III, 104. von dem großen Schlangenkopf. I, 317. 390. vom kleinen Schlangenkopf. I, 317. 349. 388. vom Skorpion. III, 145. von der Sonnenstrahlkrabbe. III, 90. 190. von der schmalen Sternnadel. IV, 342. von der dicken Sternspindel. IV, 244. 336. von der schmalen Sternspindel. IV, 244. 342. von der Teufels-flaue. III, 183. von der Tiefgerporcellane. I, 315. 333. 334.

- Welbermuschel. VII, 281. die alte gerunzelte. VI, 287.
 Wifte. VII, 165. 168
 Weihkessel. VII, 111.
 Weinbergschnecke. IX, II, 4. 111. die bandirte. IX, II, 4. 110. die langgestreckte. IX, II, 4. 114. die verkehrt gewundene. IX, I, 22. 77.
 Weinbohrer. IV, 241. 299.
 Weinfäschchen, das gefleckte durchsichtige. III, 390. 400.
 Weinfäß. III, 385. 386. daß angepunktete. III, 391. 408. daß gefleckte. III, 397. daß gestreifte. III, 390. daß große stark geribbte. III, 390. 393. Das knotigt geribbte. III, 408. mit hohen knotigen Reifen. III, 408.
 Weinkellerschnecke. IX, II, 4. 102.
 Weiser. III, 70. 130. 137. der dickehalige, und dessen Weibchen. III, 87. 132. der glatte beschneyste. III, 136.
 Weisling. V, 242. 280.
 Weltmunder, Weltmund. III, 11. der ächte geschnobbelte. III, 18. 38.
 Welle, Wellen. II, 141. 143. die rothbraune gesflammte. II, 147.
 Wellen. II, 205.
 Wellenborn. IV, 66. daß linke. IX, I, 21. 57.
 Wellennerite. V, 293.
 Wellenspindel. IV, 150. 224. 225.
 Wendeltrap, Wenteltrap, gewoone. IV, 277. opposite. IV, 263. rechte. IV, 263.
 Wendeltrapje. IV, 275. bastaard. IV, 275.
 Wendeltrepchen. IV, 276.
 Wendeltreppe. V, 121. die ächte. IV, 239. 240. 263. die enge geribbte. IV, 240. 273. die gesmeine. IV, 277. die unächte. IV, 240. 275. die wahre. IV, 264.
 Werbelhoorn. V, 121. 122.
 Westenknopf. V, 12. 115.
 Westindia Music-Shell. III, 237.
 Westlinsche Admiral. II, 322. Argus. I, 348. Toot. II, 321. 323.
 Weverspoel. I, 300.
 Weverspoeltje. I, 300. bastaard of bastert. I, 297. 299.
 Whales Louse. VIII, 320.
 Whelk great spotted. X, 201. Small white udged. X, 200. the Lesser Persian. II, 36. 37. the lesser spotted. X, 187. triangular. III, 353.
 While Canary. III, 176.
 Whilk the marble. III, 130.
 White fluted Heart. VI, 156. knobbed Pen. IV, 290. snouted Peg. IV, 319. Strawberry Cockle. VI, 171. 172. Venus Pur. VI, 83.
 Wickelein. IV, 240. 281. daß glatte. IX, II, 6. 166. daß spitzköpfigte. IX, II, 6. 166.
 Widderbörner. I, 255.
 Widdershorn. I, 263. IX, I, 109.
 Wide Mouth. IX, II, 171. mouth'd whelk. III, 41.
 Widmond, geknöbelde. III, 38.
 Wild-Mans Kubbe. III, 374.
 Wilk, the spiky whit doublet. II, 78.
 Wina. III, 58.
 Windelbohcer. I, 24. 47. 48.
 Windelschnecken. II, 205.
 Wine Gard Snail. IX, II, 111.
 Winkelhaak. VII, 253. 257.
 Winkelhaken. VII, 257. der bucklichte. VII, 167. 251. 256. der krümme bucklichte. VII, 256. der unvollkommenen. VII, 167. 253. der vollständige. VII, 167. 257.
 Winkelmaas. VII, 257.
 Winckeltrope with Ribs finely chained. IV, 274.
 Winkled Star-Cake. VIII, 325.
 Wirbelhorn. V, 121. IX, II, 2. 57.
 Wirbelscheibe. IX, II, 4. 100.
 Wirbelschnecke. V, 106.
 Witjes-Vleugel. II, 264.
 Witoogje. I, 391. blaeuwagtige kleene. I, 394. dunschalige. I, 393.

Wittbe,

- Wittbe, die geperste. V, 190. die ungarische. I, 244. II, 146. 150. X, 135.
 Wit-rugge, cartageense. I, 324.
 Wölfschen. II, 354.
 Wolkenbacken. II, 353. X, 66. ihr Admiral. II, 221. bläumündige. II, 359. dünne blaumündige. II, 222.
 Wolkenkräusel, der grüne. V, 10. 79.
 Wolkentute. II, 354.
 Wolschorn. II, 351. 353. das gefräste. II, 221. 354.
 Wolfstan. I, 3. 31.
 Wolfzähne, gerade. I, 22. gestreifte. I, 22.
 Wolfzahn. I, 32. der gerade weiße. I, 22. der grünliche. I, 33. der mattgrüne. I, 23. der purpurfarbige. I, 23. der schwärzliche. I, 23.
 Wolkbaak. II, 351. 353.
 Wolkhoorn. II, 351. 353.
 Wolkje. II, 354. admiral van het. II, 356. andre zoort. II, 356.
 Wolk-Toot. II, 360. gebandeerde. II, 257.
 Wollengarnknaul. III, 392.
 Wollenknaul. III, 425.
 Wood Oyster. VIII, 46. Peirce. VIII, 365.
 Würfelkräusel. V, 64. der bundförmige. V, 10. 63. der genabelte. V, 12. 116.
 Würmer in zerbrechlichen Röhren. I, 18.
 Wulstknöpfchen. V, 10. 70. das mittländischen Meeres. V, 10. 72.
 Wulstnabel. V, 71.
 Wulstschnecke, mit schneeweissen Wulste. IV, 242. 307.
 Wurmgehäuse, das dreieckige. I, 18. das gelbe, oder weiße. I, 61. das kleine gelbbraune. I, 57. das kleine glatte. I, 52. das kleine posthornförmige. I, 59. das kleine weiße. I, 57. das jarte dreieckige. I, 68.
 Wurmgehäuse. I, 3. 6. darmförmige. I, 54. dreieckige. I, 25. gefüllte. I, 24. große weiße. I, 55. kleine gelbbraune. I, 24. kleine posthorn-
- förmige. I, 59. kleine weiße. I, 24. 25. leder- oder hornartige. I, 25. 74. posthornförmige. I, 24. scharf gestreifte. I, 64. schwer gestreifte. I, 56. steinschaliche. I, 23. unbedeutlich ver- drehete. I, 25. 64. vielfältig ineinander gewundene. I, 58. weiße gefaltete. I, 24. weiße und rothe. I, 24. zusammenlebende Wesen. I, 25. 62. Wurmtöpfe, die holländische sandige. I, 70. die lange unten zugespitzte. I, 71. die starke dreymal übereinander gebrechte. I, 56.
 Wurmöhren, einzelne. I, 7. große gerade. I, 25. kleine holländische. I, 25. lange, unten zugespitzte. I, 25. linke. IX, I, 140. 151. aus Muschelschalen erbaute. I, 72. sandige. I, 25. steinschaliche. I, 7. zerbrechliche und sandige. I, 69. zusammengeklebte. I, 7.
 Wurzelaufer. VIII, 7. 46.
 Wydmond. III, 39. V, 313. getakte. III, 39. rechte. V, 313.
 Wydmonder. III, 41. 42.
 Wyfje van den Argus. I, 403. van de Bootshaak. III, 183. van de Duifsklauw. III, 183. van de gele of geplekte Krab. III, 186. van de Podagra-Kreeft. III, 145. van het Samaren. III, 104. van den kleenen Slangekop. I, 349. 388.
 Wyfjes van de Achate-Klipphoorn. I, 343.
 Wyfjes Bootshaak. III, 183. onvollmonte. III, 145.
 Wyfje Schulp, gerimpelde. VI, 287.
 Wyngards Slak. IX, II, 111.
 Wyzer. III, 133. 134. gladde. III, 136. tweede Soort. III, 136.
 Xancus. III, 207.
 Xanxuschnedde, die linke. IX, I, 21. 37.
 Xylohelix. IV, 239. 260.
 Yellow 7. Fingers. III, 151.
 Yet. III, 8. 45. 49. 51. 52.
 Ys doublet zonder Nagels. VII, 354.

- Ys Schor. VII, 352. 354.
Yzerpokjes. I, 374.
- Zaagertje.** VI, 252. 257. 259.
- Zackenhorn, das bunte. III, 254. das gelbe oder rothe. III, 86. das große graue. III, 173. das rothe geflügelte und sein Stümphen. III, 122. 174. das unvollkommene. III, 86.
- Zadel - Schulp. VIII, 111.
- Zahn, der blutige. V, 243. 305.
- Zahnmuschel, die glatte weiße. I, 26.
- Zabnschnecke, die braune. IX, II, 91. die weiße. I, 26.
- Zabnschraube, die linke gefleckte. IX, I, 121.
- Zahnspindel, die feinste. IV, 338. die große breite. IV, 244. 331. mit sehr verlängerten Schnabel. IV, 244. 338.
- Zand - Gaaper. VI, 10.
- Zand - hoornjje. II, 349.
- Zandkookers. I, 10. 70.
- Zandpyp. I, 40.
- Zauberšnecke. IX, II, 7. 179.
- Zebra. IX, II, I, 22. unter den Glusneriten. IX, II, 3. 67.
- Zebra. IX, I, 28. Mulleri. IX, II, I, 24. Neritum. V, 241. 263. Neritarum fluvialium. IX, II, 3. 67.
- Zebra Rhomb or Buccinum. IV, 227.
- Zebraſchnecke, die kleine. IX, II, 5. 24.
- Zebre. V, 263. IX, II, 22.
- Zeebissbedden. VIII, 253.
- Zeegrym - hooren. X, 246.
- Zee - Luisen, groote Slach. I, 378.
- Zee - Noot. VII, 108.
- Zee - Oor, bruinkleurige. I, 179. de breedde. I, 183. een driemal omwonde. I, 183. geplooyde. I, 187. het doubbelt gestreepte. I, 182. graene varieerende. I, 185. langwerpige. I, 189. 't bruin gewolkte. I, 184. 't fraaye roskleurige. I, 180. 't graenkleurige. I, 185. wit en roskleurige. I, 188. zeer kleine. I, 191.
- Zee Ooren. I, 164. kleine zonter Gaatjes. I, 191. langwerpige en smalle. I, 189.
- Zeepenzeelen. I, 69. 76.
- Zee - Pokken. VIII, 294.
- Zee - Puiten. VIII, 294.
- Zee - Schelling. VIII, 325.
- Zee - Slangetje. I, 47.
- Zee - ton. V, 14. bruynkleurige bastert. IV, 311.
- Zee - tulip. VIII, 307.
- Zegrym - hoorn. III, 294. 337. 338.
- Zeiger. III, 132. 137.
- Zeilers. I, 200.
- Zeug, das blauestreifte. II, 102. 106. das gelb oder weiß gewässerte. II, 158. das gewässerte. II, 146. 187. das goldne oder güldne. II, 216. 243. X, 74. dessen Admiral. II, 216. 247. X, 75. und Oberadmiral. X, 76. das goldne dunkle. X, 16. 77. das rauhe. X, 16. 60.
- Zickzag Chama. VI, 360. Siehe auch Ziggad; und Zikzak.
- Ziggadattel, die große bunte. II, 164.
- Ziggackfammmuschel. VII, 265. 277.
- Ziggackwalze, die große mit scharfen Ring. II, 147.
- Ziegelherz. VI, 183. das gleichseitige. VI, 182.
- Ziegenbock, der bunte. III, 52.
- Zierde und Ehre des Meers. X, 16. 73.
- Zifferhörner. II, 353.
- Zigeunerin. II, 146. 164. X, 135. mit gefleckten Banden. II, 146. 151.
- Zigzagkräusel. V, 10. 69.
- Zigzagporcellane, die bloße. I, 315. die kleine. I, 326.
- Zigzag. I, 326. VII, 55. 56. de Rumphius. VI, 361.
- Zieherhörner. I, 255.
- Zikzaks, gebandeerde. I, 326.
- Zikkak - Daadels. II, 158. groote. II, 164.

- Zilver-Laaken, Zilverlaakense, II, 240.
 Zilvermond, Zilvermondj. V, 174.
 Zilvere Piering, VIII, 126.
 Zimbo, II, 173. Bonanni, II, 173.
 Zimmertdrchen, I, 275. 283.
 Zipperlein, X, 225. mit Knoten an den Fingern,
 III, 89. 157.
 Zither, die groÙe, III, 412.
 Zitronntute, die kleine gekrönte, II, 220. 328.
 Ziske, der Wassenbrust, V, 242. 285. der Käthen-
 brust, V, 242. 285. der Wolfsbrust, V, 242. 286.
 Zischenback, der gesleckte, III, 53. der gekrönte, III,
 60. 68. mit einem Knopfe, II, 53. mit einer
 Wartje, III, 48.
 Zonaria, VI, 231.
 Zoned Snail, IX, II, 140.
 Zonne hooren, V, 129. 139. groote, V, 129.
 Zonnestraal, VI, 86. blauwe, VI, 54. bruine,
 VI, 344. ceyloonische, VI, 334. 336. daalende,
 VI, 72. gladde roode, VI, 109. rodachtige,
 VI, 57. roode, VI, 86.
 Zonnestral-Krab, III, 160.
 Zoolen, VI, 36.
 Zoomtje, dubbeld gezoomt, II, 55. 56. geknob-
 belde, II, 50. geknobbeld gladde, II, 49. ge-
- ribde, II, 42. gestreepte, II, 48. 53. gevoo-
 rende, II, 48. 49. gladde, II, 52. 53. grote,
 II, 51. heel ongemeen, II, 55. met naden'er
 overhenen, II, 55.
 Zotskap, VII, 101. binnen med een halve pyp,
 I, 150.
 Zopf der Schnecken, IV, 51.
 Zotskappe, VII, 100. 101. die doppelte, VII,
 101.
 Zotskap Schulp, dubbelde, VII, 101.
 Zoutkoorels, agaate, I, 328.
 Zout-kooreltje, I, 327.
 Zunge, X, 344. 360.
 Zweystrahl, VI, 39. 67.
 Zweygbohne, V, 10. 72.
 Zweygholade, VIII, 352. 365.
 Zwickeleduplet, das stumpfe, VI, 214.
 Zwiebel, I, 276. 288.
 Zwiebelschale, III, 390. 401. 402. VIII, 85. die
 violettblöthliche, VIII, 71. 85. die weiße, VIII,
 71. 81.
 Zwintute, II, 219. die arakanische, II, 306.
 Zwittermuschel, die seltene, VI, 326.
 Zydespinder, edele, VIII, 198. 224. 226.



Anzeige

einiger beträchtlicher Verbesserungen.

I. Band.

- 28. List. Hist. Conch. Tab. 547. f. 2.
- 32. Rumph. Tab. XLI. J.
- — Gualt. Tab. X. f. J.
- 59. List. H. O. T. 553. f. 5.
- 134. Kleinii. — §. 283. 6.
- 135. Lister Tab. 528. f. 7.
- 151. Bon. Mus. Kircher. p. 437. n. 23. (ges. hört aber nicht bleher.)
- 282. Rumph. T. 27. G.
- 294. Linn. S. Nat. ed. X. p. 725. n. 327.
- 299. Barrelier. Ic. 31. 32. 35.
- 323. Lesser §. 48. — — Tab. IV. f. 24.
- 343. Cordt Cat.
- 362. Linn. S. N. — ed. XII. p. 1178. n. 350.
- 382. Rumph. Tab. 39. J.
- 387. Linn. — — XII. p. 1175. n. 339.
- 390. Linn. — — XII. p. 1174. n. 340.
- 395. Lister Hist. Conch. t. 691. f. 38.
- 398. List. H. C. Tab. 659. fig. 3. a.

II. Band.

- 29. — Tab. 40. E.
- 34. List. H. C. tab. 1005. f. 72.
- 36. Bon. Mus. K. p. 470. n. 322.
- 77. Klein. §. 138. III. I.
- 103. Linn. S. N. — ed. XII. p. 1189. n. 404.
- 127. Gualt. Tab. 55. F.
- 154. Linn. — XII. p. 1187. n. 398.
- 155. LI. Tafel 563ste Figur.

III. Band.

- 156. Gualt. Tab. 24. E?
- 157. XLVII. Tafel 498ste Figur.
- 181. — Tom. V. Tab. IV. f. 4.
- 186. Listeri Hist. Conchyl. Tab. 726. f. 13. a.
- 188. List. Hist. Conch. Tab. 744. f. 35.
- 223. Lister. Hist. Conchyl. Tab. 744. f. 34.
- 229. Rumph. Tab. 32. R.
- 255. List. Hist. Conch. Tab. 756. f. 8.
- 257. Regenf. Tab. XII. f. 68.
- 269. Schynv. ad Rumph. Tab. 31. 5.
- 288. Knorr Del. Nat. Tom. I. Tab. B. III. f. 5.
- 299. Mus. Gottw. Cap. V. T. VI. n. 95. a. b. d. — f.
- 305. Seba Tab. 42. &c.
- 308. Mus. Gottwald. Cap. VI. T. I. n. 101. a. b.
- 310. Mus. Gottwald. Cap. VI. T. I. n. 101. lit. c. d.
- 317. Gualt. Tab. 22. F.
- 329. Mus. Gottw. Caps. VI.
- 351. Lister. Hist. Conch. Tab. 760. f. 6.

G. 163. Seba Thes. III. Tab. 61. fig. 21.

— 165. Seba. Tab. 61. fig. 14.

— 176. Gualt. Tab. 30. A.

— 186. Mus. Gottwaldt. Cap. VII. Tab. II. fig.

128. b.

— 208. Lister §. 58.

— 211. Knorr VI. T. XXVII. fig. 2.

— 330. Knorr Ibid. Tab. XL. fig. 7.

— 342. Lister H. C. T. 944. fig. 39. 2.

— 364. Gualt. Tab. 31. A. (Die vierte Abbildung.)

— 367. Gualt. Tab. 31. A.

— 399. Adans. Pl. 7. f. 6. Le Minjac p. 109.

— 405. Adans. p. 107. Le Tefan. Pl. 7. f. 5.

— 417. Mus. Gottw. Caps. VI. Tom. II. n.

III. &c.

— 422. Da ich dieses kostbare Prachtstück.

— 434. Lister H. C. Tab. 986. f. 45.

IV. Band.

G. 13. deleatur: Nassa Molliana.

— 19. List. Hist. Conchyl. tab. 981. fig. 41.

— 22. Knorrs Vergnügen, tom. 6.

— 29. wie auch Tab. 123. fig. 1133. und 1134.

— 38. welche bey den Stachelschnecken, tom. III.

— 73. Lister Hist. Conchyl. tab. 822. b. fig. 41.

— 78. Seba thes. tom. 3. tab. 60. fig. 21. bis 27.

— 89. Fabius Columna.

— 118. List. Histor. Conchyl. tab. 960. fig. 13.

— 123. Knorr Vergnügen tom. 6. tab. 29. fig. 1.

— 135. D'Argenville tab. 10. fig. F.

— 158. Sebae thes. tab. 79. fig. 19. 21.

— 213. Rumph tab. 29. fig. R.

— 254. Lister Hist. Animal. Angl. pag. 161. tab.

3. fig. 8.

— 288. Knorrs Vergnügen Th. I. tab. 8. fig. 7.

— 301. Linnaei Syst. Nat. Edit. 12. n. 485.

— 317. Sebae thes. tab. 50. fig. 37. 39.

— 322. Sebae thes. tab. 51. fig. 35.

— 332. Spenglers 3. Rupfertafeln — tab. 3. fig. B.

V. Band.

G. 16. Knorrs Vergnügen tom. 3. tab. 22 fig. 2. 5.

— 21. Martini im 7ten Bande der Berlinischen Sammlungen.

— 34. Mus. Kircher. — it. no. 167. pag. 459.

— 45. so tab. 168. fig. 1619. vorkommen ic.

— 58. v. Born — die blaue Schnirkelschnecke.

— 63. der hundförmige Würfelskräugel.

— 66. Gualtieri tab. 61. fig. c.

— 101. Gualtieri tab. 62. fig. L.

— 109. Gualtieri tab. 63. fig. B.

— 110. Adanson tab. 12. fig. 3.

— 121. Bonanni Mus. Kirch. no. 26. 27.

— 171. Linnaei Syst. Nat. Ed. 12. no. 608. p. 12. 32. Turbo muricatus.

— 181. Tab. 178. Fig. 1769. bis 1770.

— 213. Naturforscher 7tes Stück G. 153.

— 250. Knorrs Vergnügen tom. 3. tab. 20. fig. 4. 255. Knorrs Deliciae Nat. tom. I. tab. B. II. fig. 9.

Ebend. Knorrs Vergnügen tom. II. tab. 8. fig. 5.

G. 305. Bonanni Mus. Kirch. no. 214. p. 462.

— 313. D'Argenv. tab. 7. fig. F.

VI. Band.

G. 52. Lessers testaceoth. §. 90.

— 57. Lister Hist. Conchyl. tab. 416. fig. 260.

— 58. Knorrs Vergn. tom. VI. tab. 5. fig. 4.

— 70. Listeri Hist. Conchyl. tab. 397. fig. 236.

— 93. Lister tab. 425. fig. 273.

Ebend. v. Born Testacea. pag. 31.

G. 112. v. Born. Testacea — tab. 2. fig. 12.

— 113. Knorrs Vergn. tom. 4. tab. 2. fig. 3. und 5.

— 116. Gronov Zoophyl. — pag. 278.

— 169. Lister Hist. Conchyl. tab. 316. fig. 153.

— 170. Knorrs Vergnügen tom. 2. tab. 29. fig. 5.

— 186. Lister Hist. Conchyl. tab. 326. fig. 163.

— 201. bey Rumph tab. 44. fig. K. vergleiche man den VII. Band G. 219.

Anzeige einiger beträchtlicher Verbesserungen.

- 230. Bonanni Mus. Kircher. Cl. 2. fig. 50. 51. — 157. D'Argenville Conchyl. tab. 22. fig. N.
 — 239. Klein meth. ostrac. §. 421. — 186. D'Argenville Zoomorph. p. 77. tab. 8.
 fig. 12.

VII. Band.

- 18. Gualtieri Index tab. 75. fig. F.
 — 37. Bonanni Mus. Kirch. Cl. 2. fig. 66.
 — 53. Lister. Histor. Conchyl. tab. 378. fig. 221.
 — 86. Mus. Oudan. n. 997.
 — 135. Knorr's Vergnügen tom. II. tab. 23. fig. 7.
 — 145. Knorr's Vergnügen tom. VI. t. 16. fig. I.
 — 229. Gualtieri Index tab. 82. fig. C.
 — 254. Martini Abhandlung — tab. 7. fig. 19.
 — 331. Bonanni Recreat. Cl. 2. no. 5.
 Ebend. D'Argenville Conchyl. tab. 24. fig. H.
 — 338. Bonanni Mus. Kirch. Cl. 2. no. 11. 12. 13.
 — 350. Knorr's Vergn. tom. 6. tab. 34. fig. 3.
 — 352. Lister. Hist. Conchyl. tab. 176. fig. 13.
 Peften — exasperatus. Klein method.
 p. 135. §. 348. n. I. Icon extat &c.

VIII. Band.

- 45. Linnaei Syft. Nat. Ed. 12. no. 210. p. 1148.
 Ostrea orbicularis. Ostrea &c.
 — 53. Knorr Delic. Nat. Tom. I. tab. B. IV.
 fig. 8.
 — 61. Lister Hist. Conchyl. tab. 197. fig. 32.
 — 72. Tab. 76. Fig. 687. lit. a — f.
 — 91. v. Born Testacea, pag. 118. tab. 6. fig. 14.
 — 95. Linnaei Syft. Nat. Ed. 12. no. 223.
 — 98. Andreä Briefe aus der Schweiz, tab. 2.
 fig. a.
 — 136. Lister Hist. Conchyl. tab. 220. fig. 55.
 — 148. D'Argenville Zoomorphose tab. 7. fig. S.

- 157. D'Argenville Conchyl. tab. 22. fig. N.
 — 186. D'Argenville Zoomorph. p. 77. tab. 8.
 fig. 12.
 — 189. Lister Hist. Animal. Angl. app. tab. I.
 fig. 2. &c.
 — 212. Tab. 86. fig. 769.
 — 307. Lister Hist. Conchyl. tab. 443. fig. 287.
 — 319. Lister Hist. Conchyl. tab. 445. fig. 288.
 — 329. Knorr's Vergn. tom. 3. tab. 30. fig. 3. 4.

IX. Band. I. Abschnitt.


- 33. Lister Histor. Conchyl. tab. 135. fig. 35.
 Ebend. Adanson Hist. nat. — tab. I. fig. 3. Le
 Bulin.
 — 58. Lister Hist. Conchyl. tab. 950. fig. 44. lit.
 b. c.
 — 94. Knorr Delic. Nat. Tom. I. tab. B. II. fig. 6.

IX. Band. II. Abschnitt.

- 22. Knorr's Vergnügen. Th. V. tab. 12. fig. 2.
 — 25. Knorr's Vergnügen. tom. 4. tab. 24. fig. I.
 — 51. Muller Hist. verm. n. 298. p. 100. Helix
 Papilla.
 — 73. Tab. 124. Fig. 1089. lit. I. & 2.
 — 125. Knorr's Vergnug. Tom. IV. tab. 27. fig. 3.
 — 140. Knorr's Vergnug. tom. V. tab. 21. fig. 3.
 — 191. Rumph Amboin. tab. 30. fig. R.

X. Band.

- 34. Der Admiral unter den Amadistuten.
 Ebend. Unter den Amadistuten fehlt es nicht zu.
 — 65. Schröters Litteratur — Tom. III. &c.
 — 304. Nerita florescens.





ERNST MAYR LIBRARY



3 2044 110 341 591

